



LEGENDA

CAIXA COLETORA, INSPEÇÃO ou PASSAGEM SIFONADA ou não, tampa em ferro (grelha) com 50x50 OU 70x70 (dimensões internas) ou (conforme indicado no projeto) PROF. 30 até 100

CAIXA COLETORA, INSPEÇÃO ou PASSAGEM tampa em concreto com 50x50 OU 70x70 (dimensões internas) ou (conforme indicado no projeto) PROF. 30 até 100

CAIXA SIFONADA C/ TAMPA CEGA

CAIXA DE GORDURA C/ TAMPA CEGA

CAIXA SIFONADA C/ GRELHA QUADRADA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO A CONSTRUIR

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO A CONSTRUIR

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL A CONSTRUIR

OBSERVAÇÕES:

- UTILIZAR SIFÕES METÁLICOS EM TODOS OS LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS E PIAS DE COZINHA
- TUBULAÇÃO DOS LAVATÓRIOS:  $\phi 40\text{mm}$ ,  $i=2\%$
- TUBULAÇÃO DE SAÍDA DAS CAIXAS SIFONADAS:  $\phi 50\text{mm}$ ,  $i=2\%$
- TUBULAÇÃO DAS BACIAS SANITÁRIAS:  $\phi 100\text{mm}$ ,  $i=1\%$
- TUBOS DE VENTILAÇÃO:  $\phi 75\text{mm}$ ,  $i=1\%$
- TUBULAÇÃO DOS MICTÓRIOS:  $\phi 40\text{mm}$ ,  $i=2\%$
- CAIXA SIFONADA 100x100x50mm C/ GRELHA QUADRADA DE INOX
- CAIXA SIFONADA 100x150x50mm C/ GRELHA QUADRADA DE INOX
- CAIXA SIFONADA 100x150x50mm C/ TAMPA CEGA QUADRADA DE INOX

INSTITUTO FEDERAL  
Sul-rio-grandense

DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS  
Rua Gonçalves Chaves, 3211 - CEP 96115-900 - FLORESTAS  
Fones: (51) 3026.8900 / 3026.8908 / 3026.8905  
dpo@ifrsul.edu.br / dpo\_cpq@ifrsul.edu.br / dpo\_cpq@ifrsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO  
AVENIDA PAUL HARRIS, Nº 410, BAIRRO CENTRO, SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ÁREA DA OBRA  
4.612,45 m²

VISTO

OBRA

CSA 002/2015

DESENHO  
GERSON / CESAR

DATA  
JUNHO/2015

ESCALA  
1/75

PRANCHA  
PHS 08/010

ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL PRIMEIRO PAVIMENTO

C:\USERS\PEDROCRUZ\DESKTOP\HIDROSSANITARIO\ESGOTO CLOACA E PLUVIAL 1º PAV. SANTANA DO LIVRAMENTO.DWG - 24062016