

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abafador Ruído Auricular

Descrição Detalhada: Abafador Ruído Auricular abafador ruído auricular, material polietileno, cor preta, formato concha, tamanho regulável, uso absorção ruído, aplicação proteção auricular em trabalho mecânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 720

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (2), Gravataí/RS (50), Pelotas/RS (90), Santana do Livramento/RS (456), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (102)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Amarração: 3/4 POL, Cor: Cinza,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2874

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5748

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (830), Santana do Livramento/RS (994), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100), Sertão/RS (200)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Fixação Tubos E Canos , Cor: Cinza , Diâmetro Amarração: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1755

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3510

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (600), Santana do Livramento/RS (435), Sapiranga/RS (70)

4 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: "U" , Características Adicionais: Tamanho 3/4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 980

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1960

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Pelotas/RS (550), Santana do Livramento/RS (40), Sapiranga/RS (50)

5 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: "U" , Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável , Características Adicionais: Com Travamento , Diâmetro Amarração: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (260), Santana do Livramento/RS (140), Sapiranga/RS (50)

6 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: "U" , Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável , Travamento: Definitivo , Diâmetro Amarração: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1151

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2302

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (140), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (241), Sapiranga/RS (70), Venâncio Aires/RS (50)

7 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono , Diâmetro Amarração: 1/2 POL, Tipo: "U"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 840

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1680

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (190), Sapiranga/RS (50)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Comprimento Total: 30 CM, Cor: Branca , Tipo: Com Ranhuras , Largura: 3,60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 660

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 31,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (425), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (30), Sertão/RS (20)

9 - Adaptador Condulete

Descrição Detalhada: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Eletroduto 3/4" E Caixa 5 Entradas , Tipo: Encaixe Sob Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1330

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2660

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (460), Santana do Livramento/RS (30), Sertão/RS (40)

10 - Adaptador Condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Cinza , Tipo: Encaixe Sob Pressão , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1350

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (450), Santana do Livramento/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100)

11 - Adaptador Condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Alumínio , Cor: Cinza , Tipo: Rosca , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 880

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1760

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (100)

12 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tensão Nominal: 110/220 V, Quantidade Pinos: 3 UN, Conexão: Tomada 2p+T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 505

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1010

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (75), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (20), Sertão/RS (50)

13 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Tipo: Encaixe Sob Pressão , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1230

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2460

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (100)

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 20 Mm X 1/2 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 580

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (100)

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola I: 25 Mm X 3/4" POL, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Características Adicionais: Flanges Livres , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (30), Lajeado/RS (200), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (80), Venâncio Aires/RS (20)

16 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola Ii: 32 Mm X 1 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 610

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (135), Santana do Livramento/RS (100), Venâncio Aires/RS (15)

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola Ii: 40 Mm X 1 1/4 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 545

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1090

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (100)

18 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Aplicação: Vídeo , Características Adicionais: Pequeno Tipo Tomada , Tipo Conectores: Hdmi 19 Pinos / Vga 15 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 595

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1190

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (40), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (158), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (52), Sapucaia do Sul/RS (30)

19 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Material: A Base De Policloroprene , Aplicação: Couro/Madeira/Compensado/Fibras Naturais/Fibras , Características Adicionais: Adesivo De Contato Extraforte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 479

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 958

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (35), Pelotas/RS (148), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (55), Sapucaia do Sul/RS (8), Venâncio Aires/RS (3)

20 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Tipo: Bi-Componente , Características Adicionais: Atóxica , Composição: Adesivo À Base Resina Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 309

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 618

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (67), Santana do Livramento/RS (25), Sapiranga/RS (5), Sertão/RS (6), Venâncio Aires/RS (6)

21 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador , Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 547

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1094

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (227), Santana do Livramento/RS (25), Sapiranga/RS (15), Sertão/RS (30)

22 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante Estrutural , Características Adicionais: Forte Aderência , Apresentação: Pasta , Composição: À Base De Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 626

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1252

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (227), Santana do Livramento/RS (25), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (24), Venâncio Aires/RS (20)

23 - Adesivo Monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido , Composição Química: Éster Dimetacrílico , Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento , Cor: Verde , Tipo: Anaeróbico , Características Adicionais: Fixador De Roscas - Resistência Média/Elevada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 426

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 852

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (25), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (2), Sertão/RS (4)

24 - Adesivo Veda-Calha

Descrição Detalhada: Adesivo Veda-Calha Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira , Validade: 12 MESE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 738

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1476

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 280,00 G

Valor Unitário (R\$): 12,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (332), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (30), Sertão/RS (36), Venâncio Aires/RS (50)

25 - Agarrás

Descrição Detalhada: Agarrás Aplicação: Solvente De Tinta , Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene , Composição: 100% Destilado De Petróleo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 317

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 634

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Valor Unitário (R\$): 50,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (165), Santana do Livramento/RS (15), Sapucaia do Sul/RS (10)

26 - Álcool etílico limpeza de ambientes

Descrição Detalhada: Álcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico Hidratado , Características Adicionais: Gel , Concentração: 70%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Valor Unitário (R\$): 56,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (70), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (40), Santana do Livramento/RS (40), Saporanga/RS (50)

27 - Solução Limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza , Características Adicionais: Álcool Isopropílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 854

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1708

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Unitário (R\$): 37,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (60), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (69), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (30), Saporanga/RS (530), Venâncio Aires/RS (10)

28 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho metálico reforçado, para jardinagem, 14 dentes curvos, com cabo de madeira com comprimento mínimo 120 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 59

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (28), Santana do Livramento/RS (3), Sapucaia do Sul/RS (3)

29 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono , Modelo: Tubular Modulado , Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão , Acessórios: Rodíz Ferro/Painel Horiz/Pranchão/Diagonal/Escada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 329

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 658

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 193,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (16), Lajeado/RS (18), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (5), Saporanga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (2), Venâncio Aires/RS (14)

30 - Arame galvanizado**Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 12**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 477**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 954**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Valor Unitário (R\$):** 22,87**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (230), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (2)**31 - Arame Galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 582**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1164**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Valor Unitário (R\$):** 22,63**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (2)**32 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Ferro , Características Adicionais: Recozido , Bitola: 14**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 487**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 974**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Valor Unitário (R\$):** 17,67**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (7)**33 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Ferro , Aplicação: Armação Concreto , Características Adicionais: Recozido , Tratamento Superficial: Não Aplicável , Proteção Superficial: Não Aplicável , Bitola: 16**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 493**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 986**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Valor Unitário (R\$):** 17,40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (236), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (2)**34 - Assento Vaso Sanitário****Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 708**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1416**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 31,21**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (262), Santana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (100)

35 - Revestimento Parede

Descrição Detalhada: Azulejo para banheiro, branco extra liso, alto brilho 20x20cm, padrão eliane ou similar de igual qualidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 945

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1890

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Valor Unitário (R\$): 25,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (115), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (380), Santana do Livramento/RS (200), Sapucaia do Sul/RS (20)

36 - Bandeja Pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico , Capacidade Mínima: 10 L, Comprimento: 34,50 CM, Tipo: Balde / Caçamba , Largura: 26 CM, Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 187

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (30), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (87), Santana do Livramento/RS (5)

37 - Barramento Cobre

Descrição Detalhada: Barramento Cobre Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 50 A, Tipo: Terra/Neutro , Características Adicionais: Barra Com 06 Bornes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 261

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 522

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (25), Camaquã/RS (30), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (50), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (6), Sertão/RS (10)

38 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De , Uso: Fotocélula , Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem , Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos , Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc , Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1127

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2254

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (51), Jaguarão/RS (6), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (175), Santana do Livramento/RS (600), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (25), Sertão/RS (80)

39 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Bronze Fundido , Tipo: Manual , Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (20)

40 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria recarregável para parafusadeira 18v 2.0ah tipo ni-cd bosh ou compatível.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 137

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 377,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (2), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (7), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10)

41 - Bateria Selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Altura: 101 MM, Aplicação: "No-Break" Potência 50 Kva , Freqüência Saída: 60 HZ, Comprimento: 150 MM, Largura: 64,5 MM, Freqüência: 60 HZ, Amperagem: 7 AH, Tensão: 12 V, Peso: 2,50 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 557

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1114

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 107,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (65), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (263), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (40)

42 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos , Aplicação: Tintas À Base D'Água , Cor: Marrom , Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (50)

43 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos , Aplicação: Tintas À Base D'Água , Cor: Marrom , Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (50)

44 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos , Aplicação: Tintas À Base D'Água , Cor: Verde , Apresentação: Bisnaga De 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)

45 - Bomba Centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável , Rotação: 3.500 RPM, Vazão: 6.600 L/H, Uso: Bombeamento Água/Leite , Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício , Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias , Características Adicionais: Monofásica , Potência: 1/2 CV, Tensão: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 259,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Charqueadas/RS (2), Gravataí/RS (1), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (18), Santana do Livramento/RS (1), Sapucaia do Sul/RS (1)

46 - Botina Masculina

Descrição Detalhada: Botina Masculina Material: Couro , Modelo: Com Elástico , Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Sola: Extraleve , Tamanho: Variado , Características Adicionais: Todo Em Raspa De Couro Sem Biqueira De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 237

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 39,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (90), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (10)

47 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 1,5 MM, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 499

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 998

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Venâncio Aires/RS (14)

48 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 3 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 536

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1072

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (267), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (14)

49 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 524

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1048

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (24)

50 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 4,0 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 589

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1178

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (50), Sertão/RS (30), Venâncio Aires/RS (24)

51 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 4,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 504

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1008

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (260), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (24)

52 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 549

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1098

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (270), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Sertão/RS (30), Venâncio Aires/RS (24)

53 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Metal Duro , Diâmetro Nominal: 5,8 MM, Normas Técnicas: Din 6537k , Características Adicionais: Haste Din6535, Com Cobertura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 419

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 838

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (235), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (24)

54 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 6,0 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 519

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1038

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (24)

55 - Broca helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Diâmetro Nominal: 6,5 MM, Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Haste Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 424

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (240), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (24)

56 - Broca Helicoidal

Descrição Detalhada: Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Aplicação: Fabricação Material Bélico , Características Adicionais: Haste Cilíndrica , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 6,75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 382

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 764

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (233), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (24)

57 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Material Ponta: Wídia , Tamanho: Média , Diâmetro: 3/16 POL, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 410

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (255), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (5)

58 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Temperado Alta Tenacidade Coberto Por Níquel , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 100 MM, Características Adicionais: Ponta Fixada Por Brasagem, Tamanho Standard , Norma Técnica: Din 8039

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 529

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1058

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (12), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (8), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (267), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (20), Sertão/RS (50), Venâncio Aires/RS (2)

59 - Broca Wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono , Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais: Haste Cilíndrica , Aplicação: Perfuração De Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 494

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 988

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (20), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (272), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (5), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (30), Venâncio Aires/RS (2)

60 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL, Bitola Roscável Saída: 1/2 POL, Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 610

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (30)

61 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 937

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1874

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (423), Santana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (200), Sertão/RS (24)

62 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 X 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 664

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1328

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (100), Jaguarão/RS (30), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (30), Sertão/RS (24), Venâncio Aires/RS (30)

63 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 X 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 553

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (293), Santana do Livramento/RS (30)

64 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 575

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (265), Santana do Livramento/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

65 - Parafuso Auto-Atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Reta , Diâmetro Corpo: 8 MM, Comprimento: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Com Bucha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 22400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (200), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (200), Novo Hamburgo/RS (200), Passo Fundo/RS (400), Pelotas/RS (8500), Santana do Livramento/RS (1000), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100), Venâncio Aires/RS (100)

66 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Pead , Tipo: Fly 2 , Tamanho: 4 X 16 Mm , Características Adicionais: Para 10 Kg De Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5690

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 11380

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,87

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (200), Gravataí/RS (190), Lajeado/RS (100), Novo Hamburgo/RS (200), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (4200), Santana do Livramento/RS (300), Sapiranga/RS (100)

67 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Pvc , Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (200), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (100), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (5100), Santana do Livramento/RS (200), Sapiranga/RS (200), Sapucaia do Sul/RS (200), Venâncio Aires/RS (200)

68 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15550

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 31100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (500), Charqueadas/RS (200), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (1000), Novo Hamburgo/RS (50), Passo Fundo/RS (400), Pelotas/RS (11400), Santana do Livramento/RS (300), Sapiranga/RS (1000), Sapucaia do Sul/RS (300), Venâncio Aires/RS (200)

69 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Tipo: Unipolar , Bitola: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 165

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 96,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (4), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (10), Novo Hamburgo/RS (3), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (90), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (2)

70 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 219,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (7), Pelotas/RS (100), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Sertão/RS (10)

71 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 222

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 240,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (7), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Sertão/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

72 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Vermelha , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 201

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 402

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 240,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (7), Pelotas/RS (100), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (6)

73 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 231

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 462

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 231,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (27), Pelotas/RS (105), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (11)

74 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Vermelha , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 231,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (15), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (7), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (2)

75 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 179

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 358

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 139,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (95), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (6)

76 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 173

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 139,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (95), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5)

77 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 4,0 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 158

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 139,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5)

78 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 144

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 341,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (75), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (2), Sertão/RS (6)

79 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 144

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 419,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (75), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (2), Sertão/RS (6)

80 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 134

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 268

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 165,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (75), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22)

81 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 136

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 114,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (75), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (22)

82 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 143

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 286

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 114,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (73), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (1)

83 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Classe Encordoamento: 5 , Quantidade Condutores: 3 , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 106

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 114,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (8), Pelotas/RS (26), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (1)

84 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 320 MM, Formato Cabo: Cilíndrico , Aplicação: Martelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 116

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (32), Pelotas/RS (12), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (20)

85 - Cabo Ferramenta

Descrição Detalhada: Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 945 MM, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Base 67 Mm , Aplicação: Picareta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (24), Santana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (20)

86 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado Reforçado , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos , Comprimento: 10 M, Aplicação: Projetor Multimídia , Características Adicionais: Cabo Com Filtro , Padrão: Hdmi 2.0 , Material Condutor: Pinos Banhados A Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 476

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 952

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (70), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (112), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (47), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (12)

87 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tipo: Extensor , Tamanho: 3 A 7 M, Material: Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 107

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 214

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (21), Santana do Livramento/RS (6), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (5)

88 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido , Cor: Cinza , Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Terminais: 6 , Posição Relativa: Sobrepor , Dimensões: 4 X 2 POL, Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 690

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1380

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (10)

89 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Chapa De Aço , Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Com Tampa, Tratada E Pintada , Dimensões: 150 X 150 X 80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 305

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (5)

90 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Chapa De Aço , Dimensões: 20 X 20 CM, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

91 - Acessório caixa passagem

Descrição Detalhada: caixa passagem, material pvc rígido anti-chama, tipo condutele, aplicação instalações elétricas, quantidade terminais 6, dimensões 4 x 2, modelo padrão, uso para conexão com eletroduto de 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (80), Venâncio Aires/RS (50)

92 - Acessório caixa passagem

Descrição Detalhada: caixa passagem, material pvc, aplicação fixação de pontos de luz, características adicionais fundo móvel, forma octogonal, posição relativa embutir, dimensões 4 x 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (100)

93 - Acessório caixa passagem

Descrição Detalhada: caixa passagem, material: alumínio, tipo: condutele, aplicação: complemento p.eletroduto, características adicionais: múltiplo com 5 saídas centralizadas, posição relativa: sobrepor, uso: para conexão com eletroduto de 3,4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 425

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

94 - Acessório caixa passagem

Descrição Detalhada: caixa passagem, material: pvc rígido anti-chama, tipo: condutele com 6 entradas, comprimento: 94,5 mm, largura: 50 mm, altura: 40 mm, cor: cinza, aplicação: instalações elétricas, características adicionais: fixação por parafusos, posição relativa: sobrepor, uso: permitindo acoplamento de adaptador para condutele, bitola: 3,4 pol.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (50)

95 - Cal hidratada**Descrição Detalhada:** cal hidratada, cal para pintura, branca. 8kg**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 315**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 630**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 6,64**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (30)**96 - Artigo reparo pneu / camara de ar****Descrição Detalhada:** câmara ar pneu, câmara de ar para pneu aro 3,25x8**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 316**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 632**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 37,50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (2), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (16), Lajeado/RS (10), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (167), Santana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (28), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (7)**97 - Canaleta****Descrição Detalhada:** Canaleta Referência: Sistema "X", Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 10 MM, Aplicação: Instalação Elétrica , Comprimento: 2,20 M, Cor: Branca , Tipo: Com Tampa , Largura: 20 MM, Características Adicionais: Com Divisória**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 770**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1540**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,03**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (50), Venâncio Aires/RS (50)**98 - Canaleta****Descrição Detalhada:** Canaleta Referência: Sistema "X", Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Acabamento: Natural , Altura: 20 MM, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico , Comprimento: 2,10 M, Cor: Branca , Tipo: Com Tampa , Largura: 50 MM, Características Adicionais: Sem Divisória**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 620**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (20), Venâncio Aires/RS (50)**99 - Canaleta****Descrição Detalhada:** Canaleta Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec) , Material: Alumínio , Perfil: Duplo "D" , Cor: Branca , Dimensões: (AxLxc) 25 X 73 X 3000 MM, Tipo: Com Tampa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 470**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 940**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 129,09**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (120), Santana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

100 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: cano pvc branco para esgoto 100 mm, classe 8 uso indicado esgoto bitola de canos e conexões em milímetros 100 mm bitola de canos e conexões em polegadas 4 " Comprimento 6 m tipo de material pvc norma técnica nbr 5688

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 269

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 538

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 85,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (24), Venâncio Aires/RS (10)

101 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: cano pvc marrom para água potável, 25 mm, classe 15 uso indicado água fria tipo soldável bitola de canos e conexões em milímetros 25 mm bitola de canos e conexões em polegadas 3/4 " comprimento 6 m espessura 1,7 mm tipo de material pvc cor marrom norma técnica nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 19,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

102 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro , Largura Abas Iguais: 2 POL, Espessura: 3/16 POL, Tipo: Abas Desiguais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 435

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 265,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (110), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (30)

103 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono , Largura Abas Iguais: 2 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Tipo: Abas Iguais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 452

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 904

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 38,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (110), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (165), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (2)

104 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono , Largura Abas Iguais: 2 POL, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 POL, Tipo: Abas Iguais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 425

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 99,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (40), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (110), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (30)

105 - Cantoneira Metal Ferroso

Descrição Detalhada: cantoneira metal ferroso, nome galvanizada 1/8" x 1" 1/4" (6mts)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 272

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 544

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 121,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (152), Santana do Livramento/RS (20)

106 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 643

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1286

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (210), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (235), Santana do Livramento/RS (30), Sertão/RS (48)

107 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (186), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (290), Santana do Livramento/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (50), Sertão/RS (24)

108 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 467

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 934

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (117), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (20)

109 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 354

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 708

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (64), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (20)

110 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Cor: Marrom , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 360

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (20)

111 - Cavadeira goiva

Descrição Detalhada: Cavadeira Goiva Material: Aço , Olho: 35 MM, Altura: 114 MM, Comprimento: 337 MM, Cor: Cinza , Dureza: 42 A 46 RC, Tratamento Superficial: Pintura , Peso: 960

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (20), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (19), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (20)

112 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 25 A, Características Adicionais: Para Motores Até 2cv Em 250v, Corpo Único Sem Emen , Tensão Nominal: 125/250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 191

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 382

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (2), Gravataí/RS (15), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (102), Santana do Livramento/RS (2), Venâncio Aires/RS (20)

113 - Chumbador Especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Fixação Em Concreto , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 5/16 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 382

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 764

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (30), Charqueadas/RS (30), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (30), Sertão/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

114 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 226

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 71,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (4), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (106), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (6), Sertão/RS (20)

115 - Cinto Segurança**Descrição Detalhada:** Cinto Segurança Material: Poliéster , Uso: Paraquedista**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 152**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 304**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 187,45**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (2), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (17), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (1)**116 - Adesivo Uso Geral****Descrição Detalhada:** Adesivo Uso Geral Material: Borracha Sintética E Solventes Orgânicos , Aplicação: Pvc Flexível, Reparos Infláveis, Bóias, Piscinas, , Características Adicionais: Não Contém Tolueno , Apresentação: Bisnaga , Aparência Visual: Gel Incolor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 628**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1256**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 75,00 G**Valor Unitário (R\$):** 6,91**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (385), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (12), Sertão/RS (36)**117 - Cola****Descrição Detalhada:** Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Cor: Incolor, Tipo: Líquido, Características Adicionais: Instantânea, Composição: Ester De Cianoacrilato,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1499**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 2998**Unidade de Fornecimento:** Bisnaga 90,00 G**Valor Unitário (R\$):** 8,58**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (100), Novo Hamburgo/RS (30), Passo Fundo/RS (400), Pelotas/RS (295), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (507), Sapucaia do Sul/RS (30), Venâncio Aires/RS (7)**118 - Persiana****Descrição Detalhada:** Persiana Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Vertical , Tratamento Superficial: Resinado , Tamanho: 90 MM, Aplicação: Ambiente Profissional , Características Adicionais: Controle Giratório Em Corrente De Aço Inoxidável , Largura Lâmina: 90 MM, Espessura Lâmina: 1 MM, Largura Espaçador Lâmina: 15 MM, Cor: Natural**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1110**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 2220**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,65**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (380), Santana do Livramento/RS (200), Sapiranga/RS (100)**119 - Corrente comando persiana****Descrição Detalhada:** componente persiana, correntes para persiana vertical. corrente pvc cor branca, 3,5mm com 5 metros. uma emenda**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 866**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1732**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 76,43**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (296), Santana do Livramento/RS (200), Sapiranga/RS (100)

120 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido , Cor: Cinza , Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Terminais: 6 , Posição Relativa: Sobrepor , Dimensões: 4 X 2 POL, Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1270

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2540

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (200), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (200)

121 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Terminais: 6 , Dimensões: 4 X 2 POL, Modelo: Padrão , Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1040

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2080

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (360), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (100), Venâncio Aires/RS (30)

122 - Conector eletronico rca

Descrição Detalhada: conector derivação, tipo construtivo parafuso fendido com espaçador, material liga cobre estanhado, fixação dos condutores por parafusos, característica condutor ca/caa (acrs), características adicionais ksu25, característica condutor tronco cabo alumin. /cobre 2 a 10 awg / ca (acrs)3-1 awg, característica condutor derivação cabos alumínio/cobre 10-1/0awg ou caa(acrs)6-1 awg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1030

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2060

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (530), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (100)

123 - Conector antena

Descrição Detalhada: conector elétrico, quantidade borne 1 a 12, cor marfim, tratamento superficial niquelado, material latão, corrente nominal 25, tensão nominal 600, referência fabricante sindal 212 md, característica condutor fio até 6mm2, material isolamento poliamida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 788

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1576

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (340), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (8)

124 - Conexão Eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Box Reto , Bitola: 3 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 710

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1420

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (30)

125 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: Aro 3,25 X 8 , Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 422

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 844

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 98,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (16), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (272), Santana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (6)

126 - Cossinete

Descrição Detalhada: cossinete de aço rápido m10 passo normal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 310

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (255), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)

127 - Cossinete

Descrição Detalhada: cossinete de aço rápido m12 passo normal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 136,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (155), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)

128 - Cossinete

Descrição Detalhada: cossinete de aço rápido m16 passo normal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 212

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 424

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 263,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (157), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)

129 - Cossinete

Descrição Detalhada: cossinete de aço rápido m4 passo normal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 213

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (158), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)

130 - Cossinete**Descrição Detalhada:** cossinete de aço rápido m5 passo normal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 215**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 430**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 26,83**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)**131 - Cossinete****Descrição Detalhada:** cossinete de aço rápido m6 passo normal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 217**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 434**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 31,50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (162), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)**132 - Cossinete****Descrição Detalhada:** cossinete de aço rápido m8 passo normal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 221**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 442**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 52,25**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (166), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (10)**133 - Cotovelo eletroduto****Descrição Detalhada:** Cotovelo Eletroduto Ângulo: 90 °C, Material: Pvc , Bitola: 3/4" POL, Características Adicionais: Com Visita , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Cor: Cinza , Tipo: Rígido**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 660**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1320**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,55**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (36), Venâncio Aires/RS (100)**134 - Curva Eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tipo: Sobrepor , Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Cor: Cinza , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Diâmetro Nominal: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 650**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1300**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 3,94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (36), Venâncio Aires/RS (50)

135 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tipo: Curva Longa , Material: Pvc , Cor: Cinza , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 570

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)

136 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Pvc Rígido , Cor: Cinza , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 560

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (150), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (50)

137 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Material: Aço , Angulação: 90° Raio Longo , Tipo: Rosqueada , Tratamento Superficial: Galvanização Leve , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 480

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)

138 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Encaixe , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 560

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)

139 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1010 , Angulação: 45° , Tipo: Curva Vertical Externa , Tamanho: 100 X 100 MM, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 410

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)

140 - Desempenadeira de madeira

Descrição Detalhada: desempenadeira em madeira com espuma tamanho mínimo 14 x 27.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 195

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (20), Santana do Livramento/RS (1)

141 - Desodorante

Descrição Detalhada: desodorizante com neutralizantes químicos que controlam bactérias e dissolvem resíduos de forma biodegradável para toaletes de ônibus. material: surfactante, essência e corante. tipo solvente para sanitário portátil. tamanho 240ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Santana do Livramento/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

142 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monofásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Easy9 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 310

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (40), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (20)

143 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monofásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 295

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 590

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

144 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 25 A, Tipo: 5sx1 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 311

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 622

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (20), Sertão/RS (6)

145 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 230/400 V, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 125 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrmm 60898/Nbriec 60947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 218

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 436

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 137,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (135), Santana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (2), Sertão/RS (6)

146 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Número Pólos: 1 , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Fixação: Por Meio De Presilhas , Corrente Nominal: 10 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

147 - Dispenser Higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs , Aplicação: Mãos , Capacidade: 300 ML, Cor: Branca , Características Adicionais: Sistema De Spray , Tipo Fixação: Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 287

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (127), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20)

148 - Dispenser Higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs , Aplicação: Mãos , Capacidade: 300 ML, Cor: Branca , Características Adicionais: Sistema De Spray , Tipo Fixação: Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 297

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 184,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (167), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (10)

149 - Dispenser Papel Higiênico

Descrição Detalhada: Dispenser para papel higiênico tipo rolo de 300m a 500m de plástico, com sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, serrilhas nas extremidades para facilitar o corte do papel e dimensões aproximadas: 265x290x135mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)

150 - Dispenser papel toalha

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs , Tipo: Interfolha , Cor: Branca , Características Adicionais: Visor E Chave , Dimensões: 260 X 315 X 125 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 338

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 676

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (103), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (40)

151 - Eletrodo Solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo Teor Carbono , Tipo Corrente: Contínua , Comprimento: 350 MM, Diâmetro: 2 MM, Forma: Vareta Revestida , Normas Técnicas: E6013 , Formato: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 17,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (45), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10)

152 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Tipo: Rígido Anti-Chama , Características Adicionais: Com Rosca , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 275

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (15), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (10)

153 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Comprimento: 3 M, Cor: Cinza , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 275

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (15), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (40)

154 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo , Comprimento: 3 M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca , Padrão: Médio , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Diâmetro Externo: Min. 25,20 Máx. 25,60 MM, Espessura Parede: 1,06 MM, Referência Fabricante: 86755935 (Elecon)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (15), Pelotas/RS (40), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (10)

155 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Roscado , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 230

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (15), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (40), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (30)

156 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 30 CM, Características Adicionais: Com Niple , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 337

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 674

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (30), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (2), Sertão/RS (40)

157 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 30 CM, Características Adicionais: Com Niple , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 265

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (30), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (100), Santana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (15), Sertão/RS (30)

158 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Metal , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 60 CM, Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 233

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 466

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (92), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (1), Venâncio Aires/RS (50)

159 - Peças / Acessórios Armamento

Descrição Detalhada: engraxadeira manual com alavanca lateral, capacidade 500 gramas, com bico extensor rígido roscavel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 184,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (1), Pelotas/RS (7), Santana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (2)

160 - Equipamento Energia Fotovoltaica**Descrição Detalhada:** equipamento energia fotovoltaica, conector mc4, par: macho e fêmea**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 162**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 324**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,22**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (27), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50)**161 - Escova****Descrição Detalhada:** Escova Material: Aço , Aplicação: Limpeza De Lima , Diâmetro: 0,40 MM, Material Cabo: Madeira**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 123**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 246**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,21**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (5), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (55), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (4)**162 - Escova****Descrição Detalhada:** Escova Material: Aço Carbono , Aplicação: Limpeza Geral , Material Cabo: Plástico , Quantidade Fios Aço: 4 Fileiras**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 131**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 262**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 10,46**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (5), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (55), Santana do Livramento/RS (10), Venâncio Aires/RS (14)**163 - Armário escritório****Descrição Detalhada:** Material: Aço, Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Aço, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Aço, Tipo Puxador: Metálico, Largura: 120 CM, Altura: 200 CM, Características Adicionais: Com Fechadura, Profundidade: 0,50 M, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 63**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 126**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 446,95**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (6), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (7), Jaguarão/RS (1), Lajeado/RS (2), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (1), Venâncio Aires/RS (6)**164 - Fechadura****Descrição Detalhada:** Fechadura Altura: 12 CM, Aplicação: Porta Banheiro , Comprimento: 8 CM, Espessura: 12 MM, Tipo: Simples , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Material Caixa: Latão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 183**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 366**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 42,81**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (73), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50)

165 - Fechadura

Descrição Detalhada: fechadura quadrada - material da máquina metal - tipo de material da máquina aço 1010 - tipo de material da roseta ferro - acabamento da fechadura cromado - 40mm I - compatível com a marca/modelo sopranos/caroway.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 367

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 734

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (240), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (50)

166 - Fechadura

Descrição Detalhada: fechadura, material caixa:latão, características adicionais:maçaneta tipo alavanca, tipo:simples, aplicação:porta banheiro, comprimento:8 cm, altura:12 cm, espessura:12 mm. compatível com a marca haga.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (215), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50)

167 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 25 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µs), Comprimento Cabo: 3 M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249, Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 336

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 672

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (25), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (76), Pelotas/RS (55), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Venâncio Aires/RS (55)

168 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Material Corpo: Polipropileno, Aplicação: Bebedouro, Dimensões: 6,5 X 4,5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 226

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (90), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (6)

169 - Filtro De Água

Descrição Detalhada: filtro para bebedouro universal acabamento interno de polietileno e carvão ativado tipo ndc2. altura 14, 32 cm, largura 5cm, profundidade 5cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 161

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (30), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (55), Venâncio Aires/RS (6)

170 - Filtro De Água

Descrição Detalhada: filtro refil ibbl c+5 ou compatível com selo de qualidade abrafipla, vida útil de 6.000 l ou até 6 meses, bacteriostático: controla a proliferação de bactérias, elimina sabores. axlpx em mm 223 x 62 x 62.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (30), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50)

171 - Fio

Descrição Detalhada: Fio Material: Nylon , Aplicação: Roçadeira Costal Motorizada , Cor: Laranja , Bitola: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Valor Unitário (R\$): 166,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (2), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (16), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50)

172 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Do Material Do Isolamento: Branca , Características Adicionais: Flexível / Paralelo , Bitola: 2 X 0,75 MM, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 202,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50)

173 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Tensão Isolamento: 750 V, Cor Do Isolamento: Branca , Material Do Condutor: Cobre , Características Adicionais: Paralelo , Diâmetro Nominal: 2 X 2,5 MM, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 248

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 462,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (1), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (6), Pelotas/RS (133), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (1)

174 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica , Seção Nominal: 2 X 1,5 MM2, Tipo: Paralelo , Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 437

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 874

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 302,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (5), Novo Hamburgo/RS (1), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (328), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50)

175 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Espuma Poliuretano , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 2 M, Tipo: Dupla Face , Largura: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (110), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (15)

176 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Largura Nominal: 19 MM, Características Adicionais: Auto Fusão , Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 452

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 904

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (15), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (2), Venâncio Aires/RS (50)

177 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila, Resistência À Tensão: Até 750 V, Comprimento: 20 M, Cor: Preta, Espessura: 0,25 MM, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Não Aplicável, Normas Técnicas: Não Aplicável, Classe Temperatura: 90 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 735

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1470

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Valor Unitário (R\$): 18,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (60), Venâncio Aires/RS (75)

178 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 440

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 880

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (15)

179 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel Crepado , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 50 M, Cor: Prata , Tipo: Silver Tape , Largura: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 278

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 556

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 126,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (25), Pelotas/RS (63), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (50)

180 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Plástico , Aplicação: Sinalização De Advertência , Cor: Preta E Amarela , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 229

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Valor Unitário (R\$): 11,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (5), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (13), Pelotas/RS (95), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (11), Venâncio Aires/RS (10)

181 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Normas Técnicas: Nbr13124

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 477

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 954

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 9,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (192), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (60), Sertão/RS (40), Venâncio Aires/RS (30)

182 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância) , Dimensões: 80 X 60 X 60 MM, Características Adicionais: Com Pino, Conector De Força Dc: Plug P4 Para Saída , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 1 A, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 119

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (5), Novo Hamburgo/RS (20), Pelotas/RS (12), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

183 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Material: Alumínio , Tamanho Grampo: 106/8 , Tipo: Alicate

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1581

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3162

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (1505), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50)

184 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Material: Aço , Tamanho Grampo: 106/4 A 106/14 , Tipo: Tapeceiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1577

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3154

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (1510), Santana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (50)

185 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Material: Alumínio , Tamanho Grampo: 106/8 , Tipo: Alicate

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1582

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3164

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Pelotas/RS (1510), Santana do Livramento/RS (1), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (10)

186 - Graxa

Descrição Detalhada: graxa, nome graxa para rolamentos. à base de sabão de lítio e aditivos de extrema qualidade, especialmente desenvolvida para lubrificação de rolamentos. Recipiente com 500g. validade: 12 meses a partir da data de entrega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 91

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Unidade de Fornecimento: Lata 500,00 G

Valor Unitário (R\$): 22,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (3), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (30), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (22)

187 - Hidróxido de sódio

Descrição Detalhada: Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Escamas Esbranquiçadas, Altamente Higroscópico , Peso Molecular: 40 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95% , Característica Adicional: Soda Cáustica Comercial , Fórmula Química: Naoh , Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 88

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 30,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (42), Santana do Livramento/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (5)

188 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: impermeabilizante, composição básica emulsão asfáltica, função impermeabilização de lajes, alicerces, paredes, aplicação construção civil, consumo 500 g/m², por demão, características adicionais pastoso, embalagem galão 3,6 litros, validade mínima 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 251

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 502

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 89,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (120), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (50)

189 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase) UN, Corrente Operacional: 40 A, Corrente Nominal Residual: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 92

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 201,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (2), Venâncio Aires/RS (10)

190 - Interruptor**Descrição Detalhada:** Interruptor Corrente: 10 A, Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 2 UN, Tensão: 250**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 192**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 384**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,08**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (2)**191 - Interruptor****Descrição Detalhada:** Interruptor Corrente: 10 A, Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo: Embutir , Características Adicionais: Sem Espelho , Tensão: 250 V, Quantidade Alavancas: 2 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 192**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 384**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 29,22**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (50), Santana do Livramento/RS (2)**192 - Interruptor****Descrição Detalhada:** Interruptor Potência Nominal: 1000 W, Tipo: Triplo , Tensão Nominal: 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 189**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 378**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,03**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (50), Santana do Livramento/RS (9)**193 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 499**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 998**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,09**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (320), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)**194 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 90° , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 20 MM, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 443**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 886**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,94**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (285), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (50)

195 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Joelho , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 318

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 636

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (205), Santana do Livramento/RS (9)

196 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Engenharia , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 288

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (155), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (20)

197 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (162), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (10), Venâncio Aires/RS (15)

198 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Características Adicionais: Ponta E Bolsa Com Virola Para Tubos , Cor: Branca , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 297

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 594

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (169), Santana do Livramento/RS (9), Venâncio Aires/RS (20)

199 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Redes E Tubulações Industriais , Bitola I: 3/4 POL, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 273

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (165), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (20)

200 - Sifão

Descrição Detalhada: kit - sifão sanfonado de plásticos de engenharia e elastômeros cor cromado, comprimento mínimo 60cm, entrada para pia e lavatórios e saída universal para tubos e conexões. com válvula clickup cromada 1.1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 290

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (135), Santana do Livramento/RS (9), Venâncio Aires/RS (35)

201 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Referência: 4686 924 , Material: Plástico , Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Tipo Reparo: Subconjunto Completo , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 223

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 446

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 71,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (9)

202 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Acabamento Para Válvula Hidráulica Referência: 01505006 , Material: Metal Cromado , Aplicação: Válvula Descarga Docol , Características Adicionais: Sistema De Antivandalismo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 248

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (125), Santana do Livramento/RS (9)

203 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Malha Trçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (9)

204 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: kit reparo completo universa,l caixa acoplada, 3/6 litro, acionamento superior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 301

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 602

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 143,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (4), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (172), Santana do Livramento/RS (9), Venâncio Aires/RS (15)

205 - Lâmina Serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Carbono Temperado , Aplicação: Serrar Metais , Comprimento: 30 M, Largura: 1/4 POL, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 146

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Unidade de Fornecimento: Cartela 5,00 UN

Valor Unitário (R\$): 50,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (19), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (78), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (9), Sertão/RS (2)

206 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led Smd , Potência Nominal: 16 W, Aplicação: Ambiente Interno , Vida Média: 25.000 H, Temperatura De Cor: 5000 K, Comprimento: 1200 MM, Cor: Branca Fria , Características Adicionais: Reator, Driver Interno Na Lâmpada , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T8 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1545

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 3090

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (100), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (25), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (200), Pelotas/RS (400), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (500)

207 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led Smd , Potência Nominal: 40 W, Vida Média: 25.000 H, Temperatura De Cor: 5000 K, Fluxo Luminoso: 3.000 LM, Cor: Branca Fria , Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: T-140 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 443

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 886

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (159), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (50)

208 - Lâmpada Vapor Metálico

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Metálico Potência Nominal: 400 W, Tipo: Hqi , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (20), Lajeado/RS (15), Pelotas/RS (40), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (20)

209 - Contato Elettronico

Descrição Detalhada: limpa contatos spray. conteúdo: 300ml/180g. estado físico: líquido premido. principais características: rápida evaporação, baixa tensão superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies de eletrônicos. produto novo. validade mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 264

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 528

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (6), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (19), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (55), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50)

210 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Aplicação: Edificações , Tipo: Emergência , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Led , Instalação: Teto Ou Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 254

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 508

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (9), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (30), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (55), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (6), Venâncio Aires/RS (15)

211 - Luva Emenda Compressão

Descrição Detalhada: Luva Emenda Compressão Material: Ferro Zincado , Aplicação: Instalação Elétrica , Bitola Condutor: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 248

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (9)

212 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (pu), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. cor preta. tamanho g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 610

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (130), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (12), Venâncio Aires/RS (140)

213 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurluva de segurança mista, confeccionada em couro vaqueta na palma, dorso em raspa, reforço interno na palma, reforço externo entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso, acabamento no punho em tnt. tamanho g.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 379

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (9), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Passo Fundo/RS (110), Pelotas/RS (100), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (12), Venâncio Aires/RS (60)

214 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço , Tipo: Leve , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 327

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 654

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (9), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (9)

215 - Luva Eletroduto**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Pressão , Bitola: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 407**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 814**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,41**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (9), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (50)**216 - Luva Industrial****Descrição Detalhada:** Luva Industrial Material: Couro , Acabamento Superficial: Raspa , Modelo: Não Aplicável , Revestimento Interno: Sem Forro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 304**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 608**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (16), Venâncio Aires/RS (60)**217 - Luva conexão****Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Ferro Galvanizado , Tipo: Roscável , Bitola: 4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 268**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 536**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,11**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (9)**218 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Bitola: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 572**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1144**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (9), Sapucaia do Sul/RS (120), Sertão/RS (24), Venâncio Aires/RS (20)**219 - Luva Segurança****Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Malha De Algodão , Aplicação: Segurança E Proteção Individual. , Cor: Branca , Tamanho: M , Características Adicionais: Fio 30**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 702**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1404**Unidade de Fornecimento:** Par**Valor Unitário (R\$):** 2,58**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (30), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (130), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (74), Venâncio Aires/RS (30)

220 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 527

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1054

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (389), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (50)

221 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr , Tipo: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 773

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1546

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (425), Santana do Livramento/RS (9), Sapucaia do Sul/RS (150), Sertão/RS (50), Venâncio Aires/RS (20)

222 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr , Tipo: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 363

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 726

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (20)

223 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 343

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 686

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

224 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 314

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 628

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (6), Venâncio Aires/RS (20)

225 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido , Diâmetro Macho: 10 MM, Quantidade Peças: 3 UN, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 160,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

226 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Hss , Diâmetro Macho: 12 MM, Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 137,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

227 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido , Diâmetro Macho: 16 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 2 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 221,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

228 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro: 3,00 MM, Tipo: Manual , Características Adicionais: Rosca Esquerda , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Passo: 0,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 92,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

229 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro: 4,00 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Passo: 0,7 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 49,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

230 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro: 5,00 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Passo: 0,80 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 33,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

231 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro: 6,00 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Passo: 1,00 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 55,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

232 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro: 8 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Passo: 1,25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 104

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Unidade de Fornecimento: Jogo

Valor Unitário (R\$): 83,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (4), Venâncio Aires/RS (5)

233 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha Metálica Material: Aço Ca-60 , Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes , Tamanho: 3 X 2 M, Tamanho Abertura Malha: 20 X 20 CM, Bitola: 3,40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 413

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 826

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (9), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (230), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50)

234 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Polietileno , Diâmetro: 1 POL, Espessura: 0,20 MM, Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Microperfurada Laser/Alcance 2,5m/Altura Jato 2,0m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 68

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 176,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (3), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (20)

235 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Acabamento: Poliuretano E Alumínio , Aplicação: Impermeabilização E Revestimento Em Canais De Irrigação , Comprimento: 10 M, Espessura: 3 MM, Largura: 1 M, Apresentação: Rolo , Composição: Alumínio E Composto Asfalto Modificado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 283

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 566

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Valor Unitário (R\$): 286,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (9), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (90), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (10)

236 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Resina Acrílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 329

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 658

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 85,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (125), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50)

237 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Emulsão Vinílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 369

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 738

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 87,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (100), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (95), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50)

238 - Motor Elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Modelo: Unipolar Uln2003 , Aplicação: Arduino E Robotica , Tipo: Motor De Passo Com Driver , Funcionamento: Tensão Nominal 5 , Características Adicionais: Ângulo Mínimo Do Passo 0,088 Graus, 5 Vias, Numero

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 131

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (20), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

239 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Latão , Tipo: Duplo Sextavado , Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Tipo Extremidades: Roscas Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 137

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (3), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (95), Santana do Livramento/RS (9)

240 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 2 1/2 POL, Tipo: Niple , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 249

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 498

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (9)

241 - Base Relé Fotoelétrico Iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tipo Montagem: Conjugado Com Base

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 364

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 728

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (20), Sapucaia do Sul/RS (5)

242 - Torquês

Descrição Detalhada: Torquês Material Corpo: Aço Forjado E Temperado , Tipo: Armador , Tipo Acabamento: Oxidado , Tamanho: 12 POL, Peso: 575 G, Características Adicionais: Meio Corte, Mandíbulas Lixadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (23), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (10)

243 - Óleo Refrigerante

Descrição Detalhada: Óleo Refrigerante Aspecto Físico: Líquido Castanho Escuro Translúcido , Solubilidade: 100% Em Água , Aplicação: Corte De Metais Em Máquinas Operatrizes , Corrosividade: Nula , Composição: Óleo Mineral, Aditivos Emulsificantes, Estabiliza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 66

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Valor Unitário (R\$): 294,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Lajeado/RS (1), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (1), Venâncio Aires/RS (10)

244 - Graxa

Descrição Detalhada: óleo lubrificante, composição básica, tipo sae 30, nível desempenho api tc, aplicação motor gasolina 2 tempos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 369

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 738

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unitário (R\$): 14,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (255), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (10)

245 - Pincel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 553

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (365), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (40)

246 - Pincel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 573

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1146

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (405), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (40)

247 - Pincel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 683

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1366

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (505), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (40), Venâncio Aires/RS (20)

248 - Pincel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 533

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1066

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (385), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (30)

249 - Pincel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 513

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1026

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (365), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (30)

250 - Pínel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pínel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 513

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1026

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (70), Pelotas/RS (345), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (30)

251 - Pínel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pínel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 493

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 986

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (335), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (40)

252 - Pínel Pintura Predial

Descrição Detalhada: Pínel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi , Tamanho: 1 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 493

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 986

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (325), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (40)

253 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 3 P , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 125/250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 564

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1128

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (150), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (9)

254 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Redes Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Características Adicionais: Com Prensa Cabo Diâmetro Externo Até 8mm, Saída La , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Cinza , Tensão Nominal: 250 V, Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 594

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1188

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (30), Passo Fundo/RS (140), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

255 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Macho , Características Adicionais: C/ Prensa-Cabo Ajustável Por Parafuso, Saída Axial , Cor Corpo: Cinza , Tensão Nominal: 250 V, Número Pinos: 2 UN, Posição Pinos: + 1 Pino Terra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 573

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1146

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (9), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (130), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (9), Venâncio Aires/RS (20)

256 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho-E-Fêmea , Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo) , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 554

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1108

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (30), Novo Hamburgo/RS (20), Passo Fundo/RS (120), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (9)

257 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: pneu carrinho mão, pneu carrinho de mão, material borracha, tamanho aro 3,25x8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 239

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 478

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (16), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (117), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (28), Sapucaia do Sul/RS (4)

258 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço , Acabamento Superficial: Galvanizado , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 16 X 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 251

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 502

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 14,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (180), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (1)

259 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço , Acabamento Superficial: Galvanizado , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 17 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 12,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (9)

260 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Acabamento Superficial: Galvanizado , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 10,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (9)

261 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Acabamento Superficial: Galvanizado , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 19 X 39

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 18,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (9)

262 - Protetor Auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Material: Silicone , Material Almofada: Não Aplicável , Tipo Concha: Não Aplicável , Tamanho: Único , Características Adicionais: Tipo Plug , Material Haste: Poliéster

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 523

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1046

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 1,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (90), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (100), Venâncio Aires/RS (240)

263 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Acrílico , Material Coroa: Plástico , Comprimento: 150 MM, Cor: Incolor , Características Adicionais: Coroa Ajustável E Articulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 291

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 582

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (20), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (100), Venâncio Aires/RS (12)

264 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 126

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Pelotas/RS (45), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (30), Sapucaia do Sul/RS (5)

265 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Maçarico Solda Tipo Gás: Mapp , Temperatura Chama: Até 1.100 °C, Tipo Chama: Neutra , Aplicação: Tubo Cobre/Latão/Alumínio/Aço , Características Adicionais: Acendimento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 116

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Charqueadas/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (35), Santana do Livramento/RS (9), Venâncio Aires/RS (30)

266 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tensão Alimentação: Bivolt, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 336

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 672

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 135,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (70), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (20)

267 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Bronze Fundido , Tipo: Manual , Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 229

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 71,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (9)

268 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Manual , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 255

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (2), Sertão/RS (12), Venâncio Aires/RS (10)

269 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Soldável Para Água , Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 253

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 506

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (9), Sertão/RS (12), Venâncio Aires/RS (10)

270 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Referência: 52990006 , Material: Metal Cromado , Componentes: Kit Suporte De Volante Ipanema Cromado , Aplicação: Chuveiro Pressmatic Docol , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 299

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 598

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 71,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (9), Sapucaia do Sul/RS (5), Sertão/RS (6)

271 - Removedor Ferrugem

Descrição Detalhada: removedor de ferrugem. composição ácidos inorgânicos líquidos, aplicação superfícies metálicas. embalagem frasco 500 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 394

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 788

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unitário (R\$): 37,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (6), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (21), Sapucaia do Sul/RS (5), Sertão/RS (12), Venâncio Aires/RS (6)

272 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Termoplástico , Tipo: Semifacial , Características Adicionais: Com Adaptador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 132

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (3), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (30), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (50)

273 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: rolo para pintura predial de espuma anti gotas de 15 cm, com cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 419

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 838

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (30)

274 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial: rolo para pintura predial de lã anti gotas de 05 cm, com cabo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 443

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 886

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (260), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (39)

275 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: rolo para pintura predial de lã anti gotas de 09 cm, com cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 409

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 818

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (240), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (30)

276 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: rolo para pintura predial de lã anti gotas de 23 cm, refil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 569

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1138

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (30)

277 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: rolo pintura predial, material espuma poliéster, material tubo plástico, comprimento 5, material cabo plástico resistente, características adicionais com cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 544

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1088

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (405), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (40)

278 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: rolo pintura predial, material lã de carneiro, altura 15, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e látex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 441

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 882

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (270), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (42)

279 - Rolo Pintura Predial

Descrição Detalhada: rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 482

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 964

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (9), Saporanga/RS (38), Venâncio Aires/RS (10)

280 - Solução

Descrição Detalhada: selante tipo pu 40, bisnaga 310ml, branco, validade mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 464

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 928

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (260), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (5)

281 - Solução

Descrição Detalhada: selante tipo pu 40, bisnaga 310ml, cinza, validade mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 519

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1038

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (270), Santana do Livramento/RS (9), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (40)

282 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Padrão: Universal/Duplo , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 571

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1142

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (265), Santana do Livramento/RS (114), Venâncio Aires/RS (40)

283 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Sifão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalação Sanitária

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 366

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 732

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (4), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (30), Jaguarão/RS (5), Pelotas/RS (255), Santana do Livramento/RS (30), Sertão/RS (12), Venâncio Aires/RS (10)

284 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 789

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1578

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (477), Santana do Livramento/RS (147)

285 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone , Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Componente: Monocomponente De Cura Neutra , Cor: Incolor , Características Adicionais: Vulcaniza A Temperatura Ambiente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 673

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1346

Unidade de Fornecimento: Tubo 280,00 G

Valor Unitário (R\$): 12,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (21), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (12), Venâncio Aires/RS (70)

286 - Solução Limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação , Composição Básica: Monoetanolamina Com Butano , Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável , Características Adicionais: Aerossol: 75% De Concentrado E 25% De Propelente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 677

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1354

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (320), Santana do Livramento/RS (85), Sapiranga/RS (62)

287 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: E27 , Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2480

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (200), Pelotas/RS (355), Santana do Livramento/RS (235), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (100)

288 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: E27 , Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 959

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1918

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (180), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (339), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (30)

289 - Suporte de videocassete / televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço , Tipo: Parede Articulado , Tamanho: Para Tv Até 65" , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (9), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (40), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (5), Venâncio Aires/RS (12)

290 - Talabarte De Salvamento E Seguranca

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Poliéster , Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia , Modelo: Y , Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 121,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (60)

291 - Tampa caixa derivação

Descrição Detalhada: Tampa Caixa Derivação Material: Polipropileno , Aplicação: Fixação Tomadas Piso Elevado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (50)

292 - Tampa caixa derivação

Descrição Detalhada: Tampa Caixa Derivação Tipo: Cega , Bitola: 1 POL, Cor: Branca , Aplicação: Hospital , Linha: Poliwrtzel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 690

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1380

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (390), Santana do Livramento/RS (110)

293 - Tampa caixa derivação

Descrição Detalhada: Tampa Caixa Derivação Tipo: Embutida Alvenaria , Características Adicionais: Caixa 4x2, P/ 2 Tomadas Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1210

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2420

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (550), Santana do Livramento/RS (270), Sertão/RS (30)

294 - Tampa caixa derivação

Descrição Detalhada: Tampa Caixa Derivação Tipo: Embutida Alvenaria , Características Adicionais: Caixa 4x2, P/ 2 Tomadas Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2480

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (520), Santana do Livramento/RS (260)

295 - Tampa caixa derivação

Descrição Detalhada: Tampa Caixa Derivação Tipo: Vazada , Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: P/ Interruptor 3 Seções

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 650

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (100), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (50), Sertão/RS (10)

296 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 700

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (50)

297 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 670

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1340

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (310), Santana do Livramento/RS (50)

298 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1010

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2020

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (460), Santana do Livramento/RS (200), Sertão/RS (40)

299 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 655

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1310

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (295), Santana do Livramento/RS (50)

300 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 665

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1330

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (100), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (305), Santana do Livramento/RS (50)

301 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 740

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1480

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (270), Santana do Livramento/RS (160)

302 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 821

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1642

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (370), Santana do Livramento/RS (171), Sapucaia do Sul/RS (50)

303 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 620

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (80)

304 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 920

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1840

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (250)

305 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 920

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1840

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (320), Santana do Livramento/RS (275), Sapucaia do Sul/RS (50)

306 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 890

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1780

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (180), Sertão/RS (40)

307 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 930

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1860

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (320), Santana do Livramento/RS (290)

308 - Tampa Condulete

Descrição Detalhada: Tampa Condulete Material: Pvc , Cor: Cinza , Características Adicionais: Interruptor De 3 Teclas , Tamanho: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 840

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1680

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (280), Sertão/RS (50)

309 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 925

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1850

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (470), Santana do Livramento/RS (165), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (50), Sertão/RS (50)

310 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Tipo: Tê , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 668

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1336

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (340), Santana do Livramento/RS (118), Sertão/RS (20)

311 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 646

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1292

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (116), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

312 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Tipo: Tê , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 528

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1056

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (78), Sertão/RS (20)

313 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 488

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 976

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (44), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (270), Santana do Livramento/RS (44)

314 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 240 CM, Espessura: 6 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1010

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2020

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (60), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (60), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (60), Sapiranga/RS (200), Venâncio Aires/RS (30)

315 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: tinta acrílica, tinta acrílica premium, acabamento acetinado, de 1ª linha, nas cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. tinta de fácil aplicação, baixo respingamento, ótima cobertura, excelente alastramento e resistência às intempéries, lavabilidade (norma nbr 14940) e a variação de temperatura e condições meteorológicas brasileiras. diluente água potável. após aplicada deve possuir facilidade de limpeza. fabricada de acordo com as especificações da norma abnt nbr 11702 – tipo 4.5.1. indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso. resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados. embalagem latão de 18 litros. com validade de no mínimo 24 meses a partir da data de entrega.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 732

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1464

Unidade de Fornecimento: Galão 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 108,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (60), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (30), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (450), Santana do Livramento/RS (40), Sapiranga/RS (52), Venâncio Aires/RS (10)

316 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Método Aplicação: Rolo, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Fosco, Diluente Indicado: Aguarrás, Cor: Branca, Superfície Aplicação: Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 549

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1098

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 94,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (126), Sapiranga/RS (101), Sapucaia do Sul/RS (2), Sertão/RS (40)

317 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: tinta para piso, linha premium, base acrílica, exceto acetato de polivinila, acabamento fosco, exterior, cor branca, 18, validade mínima de 1 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 504

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1008

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 143,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (15), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (85), Santana do Livramento/RS (127), Sapiranga/RS (100), Sapucaia do Sul/RS (1), Sertão/RS (6), Venâncio Aires/RS (10)

318 - Tinta base água

Descrição Detalhada: tinta para piso, linha premium, base epóxi, acabamento brilhoso, exterior, cor cinza, lata 18l, validade mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 424

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 143,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (3), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (75), Sapiranga/RS (100), Sertão/RS (6), Venâncio Aires/RS (10)

319 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Rendimento: De 30 A 40 M2/ GI, Composição Básica: Água, Pigmentos Ativos E Inertes, Coalecentes, Mi-, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Fosco Aveludado, Cor: Palha, Tipo: Látex, Superfície Aplicação: Lisa, Reboco, Gesso, Concreto E Madeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 553

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 138,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (99), Sapiranga/RS (208), Sertão/RS (6)

320 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Rendimento: De 30 A 40 M2/ Gl, Composição Básica: Água/ Resina Acrílica/ Pig.Orgânicos/Inorgânicos, Tipo Acabamento: Fosco, Diluente Indicado: Água Potável, Validade: 6 Meses, Cor: Verde,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 378

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 756

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 101,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (70), Santana do Livramento/RS (75), Sapiranga/RS (103)

321 - Tinta Artística

Descrição Detalhada: Tinta Artística Aplicação: Metal , Cor: Preto Fosco , Tipo: Secagem Rápida , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto , Apresentação: Spray , Composição: A Base De Resina Acrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 626

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1252

Unidade de Fornecimento: Frasco 350,00 ML

Valor Unitário (R\$): 16,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (135), Sapiranga/RS (101)

322 - Condutele

Descrição Detalhada: tomada dupla para condutele pvc 1", padrão abnt NBR 14136.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 413

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 826

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (60), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (30), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (75), Santana do Livramento/RS (60), Sertão/RS (48)

323 - Tomada Telefone

Descrição Detalhada: Tomada Telefone Tipo: De Embutir, C/Conector RJ11 , Características Adicionais: Com Placa E Espelho 4 X 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 557

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1114

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (60), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (265), Santana do Livramento/RS (42), Sapiranga/RS (100)

324 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (130), Jaguarão/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (410), Santana do Livramento/RS (130)

325 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (120), Jaguarão/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (360), Santana do Livramento/RS (120), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (20)

326 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Dimensões: 4 X 2 POL, Características Adicionais: Com Espelho , Tensão Nominal: 127/220 V, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 910

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1820

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (110), Jaguarão/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (420), Santana do Livramento/RS (110), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (40)

327 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1080

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (170), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (440), Santana do Livramento/RS (170)

328 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 622

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1244

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (54), Jaguarão/RS (20), Passo Fundo/RS (40), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (54), Sapucaia do Sul/RS (12), Sertão/RS (12)

329 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 688

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1376

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (84), Jaguarão/RS (20), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (84)

330 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Lavatório , Características Adicionais: Com Temporizador , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Longa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 604

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1208

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (17), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (17), Sapiranga/RS (55), Venâncio Aires/RS (10)

331 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Jardim , Características Adicionais: Com Bico , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 553

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (4), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (340), Santana do Livramento/RS (4), Sapiranga/RS (55)

332 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Polipropileno , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Bica Alta E Movél E Arejador Articulado , Cor: Branca , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 501

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1002

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (245), Santana do Livramento/RS (76), Sapiranga/RS (60), Sapucaia do Sul/RS (10)

333 - Reparo Torneira

Descrição Detalhada: torneira pressurizada de mesa com fechamento automático. material latão.acabamento cromado (liga de cobre e zinco). pressão máxima: 40 m.c.a fixação: mesa. tamanho aproximado 11cm x 8,5cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 661

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1322

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (310), Santana do Livramento/RS (105), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (6), Venâncio Aires/RS (10)

334 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado , Aplicação: Copa E Cozinha , Características Adicionais: Com Bica Móvel E Bico Arejador , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Longa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 570

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (3), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (290), Santana do Livramento/RS (145), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (8)

335 - Trava Segurança

Descrição Detalhada: Trava de segurança para notebook de metal com cabo com 150 cm de comprimento ou mais, com cadeado e chave.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 768

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1536

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (300), Lajeado/RS (60), Pelotas/RS (205), Santana do Livramento/RS (103), Saporanga/RS (50)

336 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo , Tamanho: 3 POL, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 272

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 544

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (120), Santana do Livramento/RS (10), Saporanga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (12)

337 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kg/Cm2 A 20°C , Comprimento Bolsa: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 428

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 856

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 34,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (28), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

338 - Duto de pvc

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Sobrepor, Cor: Cinza, Largura: 30 MM, Altura: 10 MM, Comprimento: 2,00 M, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Passagem Fio Elétrico/Telefone,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 572

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1144

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (360), Santana do Livramento/RS (105), Saporanga/RS (2)

339 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 580

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Valor Unitário (R\$): 14,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (110), Sertão/RS (60)

340 - Tubo Pvc Soldável**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Material: Ppr , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 32 MM, Pressão: 80 Mca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 522**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1044**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Valor Unitário (R\$):** 34,52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (132), Sertão/RS (20)**341 - Tubo Pvc Soldável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 3 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 486**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 972**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Valor Unitário (R\$):** 38,07**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (265), Santana do Livramento/RS (110), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (6)**342 - Tubo Pvc Soldável****Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 3 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 50 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 431**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 862**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6,00 M**Valor Unitário (R\$):** 59,05**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (270), Santana do Livramento/RS (65), Sertão/RS (10), Venâncio Aires/RS (6)**343 - União Soldável****Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 48 MM, Comprimento Total: 46 MM, Diâmetro: 20 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 61**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 620**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,28**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (310), Santana do Livramento/RS (110), Sapucaia do Sul/RS (20), Sertão/RS (50)**344 - União Soldável****Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Hidráulica , Diâmetro: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 630**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1260**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 8,01**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (80), Sapiranga/RS (15), Sertão/RS (50)

345 - União Soldável**Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Hidráulica , Diâmetro: 32 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 540**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1080**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 14,49**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (290), Santana do Livramento/RS (75), Sapucaia do Sul/RS (20), Sertão/RS (20)**346 - União Soldável****Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Hidráulica , Diâmetro: 40 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 470**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 940**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 16,68**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (260), Santana do Livramento/RS (70), Sertão/RS (20)**347 - União Soldável****Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 87,50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Diâmetro: 50 MM, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 245**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 423**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 846**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 22,88**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (265), Santana do Livramento/RS (33), Sertão/RS (10)**348 - Reparo Válvula Hidráulica****Descrição Detalhada:** Válvula completa de descarga para mictórios de sanitários masculinos, composta por uma estrutura em metal, encorpada em latão e revestida em cromo, com botão em metal, mecanismo de acionamento manual e fechamento automático temporizado. Fechamento ocorre entre 6 e no máximo 10 segundos após o acionamento. Flexível de ligação com 300 mm (30 centímetros) de comprimento em metal cromado, com terminais em latão e anéis de vedação em borracha garantindo sua durabilidade e resistência e canopla de acabamento da parede e canopla de acabamento do mictório. DETALHES TÉCNICOS
Mecanismo: automático temporizado com botão em metal; Medida do flexível: 300 mm - 30 centímetros entre as extremidades;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 462**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 924**Unidade de Fornecimento:** Conjunto**Valor Unitário (R\$):** 52,52**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (292), Santana do Livramento/RS (35), Venâncio Aires/RS (20)**349 - Reparo Válvula Hidráulica****Descrição Detalhada:** válvula de descarga hydra com capa 1.1/2" completa.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 315**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 630**Unidade de Fornecimento:** Conjunto**Valor Unitário (R\$):** 280,96**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (40)

350 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Válvula de Mictório original ou compatível com Deca 2572; - Altura: 60mm - Comprimento: 106mm - Largura: 55mm;
Composição Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 366

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 732

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 499,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (2), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (222), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

351 - Vassoura

Descrição Detalhada: vassoura metálica regulável, para jardinagem, 22 dentes, cabo de madeira com comprimento mínimo de 110cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 377

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 754

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (1), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (75), Sapiranga/RS (1)

352 - Ventosa

Descrição Detalhada: Ventosa Material: Vidro , Tamanho: Grande

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 79

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (6), Charqueadas/RS (1), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (18), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (10)

353 - Verniz

Descrição Detalhada: verniz para madeira acabamento brilho, incolor, secagem rápida, embalagem galão de 3,6 litros, validade mínima de 1 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 295

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 590

Unidade de Fornecimento: Lata 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 49,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (3), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (80), Santana do Livramento/RS (75), Sapiranga/RS (52)

354 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Semi Brilho , Aplicação: Madeira , Cor: Incolor , Tipo: Cetol , Características Adicionais: Filtro Solar/Proteção Sol E Chuva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 398

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 796

Unidade de Fornecimento: Lata 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 59,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (30), Novo Hamburgo/RS (5), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (210), Santana do Livramento/RS (44), Sapiranga/RS (52)

355 - Zarcão

Descrição Detalhada: zarcão, zarcão, tinta fundo anticorrosivo, inibidor de ferrugem aplicação interna e externa, secagem rápida, embalagem galão de 3,6 litros, validade mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 592

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1184

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 40,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (101), Sapucaia do Sul/RS (8), Sertão/RS (16)

356 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 510

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (10)

357 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 574

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1148

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 165,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (60), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (60), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

358 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Temperatura De Cor: 64.000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 524

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1048

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (30), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (290), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

359 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Revestimento: Borracha , Material: Aço , Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 322

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 644

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (13), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (142), Santana do Livramento/RS (12), Sapiranga/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (20)

360 - Soquete Lâmpada**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: E27 , Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1040**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 2080**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,06**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (100), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (110), Santana do Livramento/RS (200), Sapiranga/RS (300), Sapucaia do Sul/RS (50)**361 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Tipo: Copo , Espessura: 3/4 POL, Aplicação: Fixação Tubos E Canos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1480**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 2960**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,45**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (100), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (300), Sapiranga/RS (300), Sapucaia do Sul/RS (50), Sertão/RS (50)**362 - Tampa cega****Descrição Detalhada:** Tampa Cega Material: Pvc Rígido , Tipo: Quadrada , Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 540**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1080**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,35**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (260), Santana do Livramento/RS (100)**363 - Luva Eletroduto****Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza , Aplicação: Infra Estrutura Da Rede**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 915**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1830**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,59**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (100), Camaquã/RS (100), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (385), Santana do Livramento/RS (200)**364 - Caixa Passagem****Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Uso: Permitindo Acoplamento De Adaptador Para Condulete , Altura: 40 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Comprimento: 94,5 MM, Cor: Cinza , Tipo: Condulete Com 6 Entradas , Largura: 50 MM, Características Adicionais: Fixação Por Parafusos , Posição Relativa: Sobrepor , Bitola: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 540**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1080**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 13,59**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bagé/RS (50), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (200)

365 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127 V, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 1 Pol , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 510

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (30), Sertão/RS (20), Venâncio Aires/RS (20)

366 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Referência: Sistema "X" , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 10 MM, Aplicação: Instalação Elétrica , Comprimento: 2,20 M, Cor: Branca , Tipo: Com Tampa , Largura: 20 MM, Características Adicionais: Com Divisória

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 465

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (50), Sertão/RS (50)

367 - Contato Eletroico

Descrição Detalhada: LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS - AEROSOL - SECAGEM ULTRA-RÁPIDA - REMOVEDOR DE FULIGEM, ÓLEO, GRAXA, OXIDAÇÃO E UMIDADE - 300ml / 200g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (40), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50)

368 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: BATERIA ALCALINA (Zn/MnO) - TENSÃO NOMINAL 9V - IMPEDÂNCIA 1,700m-ohm @ 1kHz - PESO 45g - VOLUME 22,8 cm³ - TEMPERATURA DE TRABALHO 5°C a 30°C - 48,5mm x 26,5mm x 17,5mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 695

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1390

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (60), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (200), Novo Hamburgo/RS (30), Passo Fundo/RS (170), Pelotas/RS (45), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (100)

369 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Instalações Elétricas , Comprimento Total: 20 CM, Cor: Preta , Espessura: 2,5 MM, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante , Largura: 1 CM, Características Adicionais: Travamento Definitivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2920

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5840

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (300), Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (300), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (300), Santana do Livramento/RS (300), Sapiranga/RS (300), Sapucaia do Sul/RS (200)

370 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Instalações Elétricas , Comprimento Total: 20 CM, Cor: Preta , Espessura: 2,5 MM, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante , Largura: 1 CM, Características Adicionais: Travamento Definitivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2470

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4940

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (200), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (300), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (500), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (300), Sapiranga/RS (300)

371 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Aplicação: Instalações Elétricas , Comprimento Total: 20 CM, Cor: Preta , Espessura: 2,5 MM, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante , Largura: 1 CM, Características Adicionais: Travamento Definitivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1053

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 2106

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (100), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (500), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (100)

372 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 877,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (5), Pelotas/RS (67), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Venâncio Aires/RS (3)

373 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Tipo: Sobrepor , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condutele De 3/4 , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 385

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 770

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (105), Santana do Livramento/RS (50), Sertão/RS (50)

374 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Blindado , Tipo Saída: Conector Db 15 Macho E Db 15 Macho , Aplicação: Uso Em Video , Características Adicionais: Filtro Nas Duas Pontas , Padrão: Vga, Svga, Sxvga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 290

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Valor Unitário (R\$): 132,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (30), Pelotas/RS (105), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50)

375 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: De Piso , Características Adicionais: Com Tampa , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Aço Pré-Zincado A Fogo , Quantidade Tomadas Saída: 4 UN, Tipo Saída: 3 Tomadas Estabilizadas;1 Não Estabilizada E Rj45 , Normas Técnicas: Nbr14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 442

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 884

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (50), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Pelotas/RS (100), Santana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (12), Venâncio Aires/RS (100)

376 - Serra Copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal , Diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (5), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (54), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (12), Santana do Livramento/RS (50), Sapiranga/RS (4)

377 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 424

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 848

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (50), Sertão/RS (24)

378 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 434

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 868

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (24)

379 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola I: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 434

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 868

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (24)

380 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Derivação , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 434

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 868

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (24)

381 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Roscável Entrada: 3/4 POL, Bitola Roscável Saída: 3/4 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Bitola: 52 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 414

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 828

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (150), Santana do Livramento/RS (50), Sapucaia do Sul/RS (10), Sertão/RS (24)

382 - Fio telefônico

Descrição Detalhada: Fio Telefônico Material Condutor: Cobre Estanhado , Material Isolamento: Pvc , Cor: Preta , Formação Condutor: 2 Fios , Diâmetro Nominal: 1 MM, Tipo Fio: Fe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 165

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Unidade de Fornecimento: Bobina 500,00 M

Valor Unitário (R\$): 279,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (4), Lajeado/RS (2), Pelotas/RS (110), Santana do Livramento/RS (2), Sapucaia do Sul/RS (10), Venâncio Aires/RS (2)

383 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Tubo de PVC para água 50mm barra 6 metros, fabricado conforme NBR 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 254

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 508

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 110,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Pelotas/RS (127), Santana do Livramento/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (2), Sertão/RS (10)

384 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável E Roscável , Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 317

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 634

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (145), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (6), Sertão/RS (6)

385 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 386

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 772

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (190), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (6), Sapucaia do Sul/RS (10)

386 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 45° , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 50 MM, Características Adicionais 1: Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 346

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 692

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (30), Sertão/RS (6)

387 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Acabamento: Poliuretano E Alumínio , Aplicação: Impermeabilização E Revestimento Em Canais De Irrigação , Comprimento: 10 M, Espessura: 3 MM, Largura: 1 M, Apresentação: Rolo , Composição: Alumínio E Composto Asfalto Modificado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 439

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 878

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Valor Unitário (R\$): 44,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (50), Novo Hamburgo/RS (10), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (24)

388 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos , Cor: Branca , Aplicação: Azulejo, Ladrilho E Piso Cerâmico , Características Adicionais: Com Bico Aplicador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 265

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Unidade de Fornecimento: Tubo 1,50 KG

Valor Unitário (R\$): 28,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (20), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (20), Sapiranga/RS (20)

389 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano , Aspecto Físico: Spray , Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas , Características Adicionais: Expansiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 322

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 644

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (10), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (12)

390 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 9 MM, Comprimento: 8 MM, Cor: Branca , Aplicação: Rotulador Marca Brother, Mod. P-Touch-1090

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 820

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1640

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 5,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (40), Lajeado/RS (200), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (210), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (50)

391 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 24 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 752

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1504

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 7,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (32), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (40), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (200), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (110), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (40), Venâncio Aires/RS (50)

392 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 625

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1250

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 12,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (40), Lajeado/RS (200), Novo Hamburgo/RS (10), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (30), Sapiranga/RS (35)

393 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 181

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 362

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 217,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (10)

394 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 217,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (2)

395 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 183

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 366

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 250,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (10), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (5), Sapiranga/RS (10)

396 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 174

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 250,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (130), Santana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (10)

397 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 169

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 473,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (3), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (125), Santana do Livramento/RS (3), Sapiranga/RS (10)

398 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura Trabalho: 70 ° C, Tensão: 750 V, Cor: Vermelha , Diâmetro Fio: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 167

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 334

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 473,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (125), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10)

399 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão: 750 V, Cor: Azul , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 166

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 934,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (120), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sertão/RS (4)

400 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão: 750 V, Cor: Preta , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 167

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 334

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 934,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (120), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (1), Sertão/RS (4)

401 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão: 750 V, Cor: Branca , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 163

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 934,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (120), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (1)

402 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tensão: 750 V, Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Características Adicionais: Antichama; Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 934,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (117), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (10), Sapucaia do Sul/RS (1)

403 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec) , Material: Alumínio , Perfil: Duplo "D" , Cor: Branca , Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000 MM, Tipo: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 441

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 882

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Valor Unitário (R\$): 115,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (20), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (70), Sapiranga/RS (70), Sapucaia do Sul/RS (1)

404 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec) , Material: Alumínio , Perfil: Duplo "D" , Cor: Branca , Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000 MM, Tipo: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Peça 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 5,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (190), Sapiranga/RS (190), Sertão/RS (30)

405 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Referência: Dt-12241.00 E Tampa Dt-15040.00 (Dutotec) , Material: Alumínio , Perfil: Duplo "D" , Cor: Branca , Dimensões: (Axlxc) 25 X 73 X 3000 MM, Tipo: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 840

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1680

Unidade de Fornecimento: Peça 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 13,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (210), Sapiranga/RS (210), Sertão/RS (30)

406 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led Smd , Potência Nominal: 16 W, Aplicação: Ambiente Interno , Vida Média: 25.000 H, Temperatura De Cor: 5000 K, Comprimento: 1200 MM, Cor: Branca Fria , Características Adicionais: Reator, Driver Interno Na Lâmpada , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T8 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 720

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (100), Jaguarão/RS (30), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (220), Santana do Livramento/RS (150), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (50)

407 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Referência 1: Tn1054670 , Aplicação 3: Lavadora De Pisos T-16 , Tipo 8: Lâmina Rodo Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 231

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 462

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (5), Lajeado/RS (20), Pelotas/RS (135), Santana do Livramento/RS (46)

408 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-67

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 465

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 252,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (60), Pelotas/RS (285), Santana do Livramento/RS (15), Sapiranga/RS (20), Venâncio Aires/RS (10)

409 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 4 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 860

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (320)

410 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 860

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1720

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (320)

411 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 839

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1678

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (4), Pelotas/RS (165), Santana do Livramento/RS (320)

412 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Bitola: 2 POL, Cor: Preta , Aplicação: Tubo Eletroduto Condulete De 2 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 850

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (200), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Passo Fundo/RS (10), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (320)

413 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Tipo: Curva Longa , Material: Ferro Galvanizado , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Normas Técnicas: Nbr 5597/5598 , Características Adicionais: Pesado , Diâmetro Nominal: 4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 516

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1032

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 65,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (156)

414 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Material: Pvc , Angulação: 180° , Tipo: Rosqueada , Tamanho: 4 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 516

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1032

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 61,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (20), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (30), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (160), Santana do Livramento/RS (156)

415 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Cor: Cinza , Diâmetro Nominal: 2 POL, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3045

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6090

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (900), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (500), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (100), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (330), Santana do Livramento/RS (915), Sapiranga/RS (100)

416 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Aplicação: Circuito Serviço De Segurança , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Unipolar , Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2193

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4386

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 17,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (500), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (200), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (280), Santana do Livramento/RS (913), Sapiranga/RS (100)

417 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 25 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Aplicação: Circuito Serviço De Segurança , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Unipolar , Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3192

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6384

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 24,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (900), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (500), Gravataí/RS (50), Jaguarão/RS (50), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (530), Santana do Livramento/RS (912), Sapiranga/RS (100)

418 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 35 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Aplicação: Circuito Serviço De Segurança , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Unipolar , Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3011

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 6022

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 29,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (900), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (500), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (100), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (911), Sapiranga/RS (100)

419 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 70 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Vermelha , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 1 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2022

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 4044

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 74,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (900), Camaquã/RS (50), Charqueadas/RS (500), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (50), Pelotas/RS (400), Santana do Livramento/RS (22), Sapiranga/RS (50)

420 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Número Pólos: 1 , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Fixação: Por Meio De Presilhas , Corrente Nominal: 10 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 307

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 614

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (3), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (15), Jaguarão/RS (3), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (22), Sertão/RS (4)

421 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 269

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 538

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 95,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (5), Pelotas/RS (170), Santana do Livramento/RS (22)

422 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 237

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 226,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (15), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (22)

423 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 415 VCA, Corrente Nominal: 125 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tensão Nominal: 220/380 VC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 229

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 458

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 356,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (15), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (140), Santana do Livramento/RS (22)

424 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 150 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tipo: Tq

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 227

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 454

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 356,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (15), Jaguarão/RS (2), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (3), Pelotas/RS (135), Santana do Livramento/RS (22), Sapucaia do Sul/RS (1), Venâncio Aires/RS (2)

425 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Material: Borracha , Tipo: Base Para Cone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2750

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 5500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (250), Camaquã/RS (400), Charqueadas/RS (200), Gravataí/RS (50), Lajeado/RS (200), Passo Fundo/RS (300), Pelotas/RS (350), Santana do Livramento/RS (480), Sapiranga/RS (500), Sapucaia do Sul/RS (20)

426 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Polipropileno , Aplicação: Fita De Arquear , Características Adicionais: Para Fitas 13/16mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 114,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (60), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (110), Santana do Livramento/RS (60)

427 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Polipropileno , Aplicação: Fita De Arquear , Características Adicionais: Para Fitas 13/16mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 490

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 264,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (30), Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (60), Jaguarão/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (250), Santana do Livramento/RS (60)

428 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios Desporto Material: Alumínio E Nylon , Uso: Prática De Badminton , Dimensões: 6,10 X 1,55 M, Tipo: Conjunto Postes E Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 8240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (900), Camaquã/RS (1000), Charqueadas/RS (50), Gravataí/RS (500), Jaguarão/RS (200), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (200), Santana do Livramento/RS (950), Sapiranga/RS (200)

429 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Neutro E Terra , Características Adicionais: Modelo De Embutir Com Porta Para Disjuntores Nema , Aplicação: Instalação Elétrica , Quantidade De Disjuntores: 16 Nema

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 46

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 591,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (5), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (3), Pelotas/RS (15), Santana do Livramento/RS (7)

430 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Solvente , Tipo: Fosco , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 198

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 396

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Valor Unitário (R\$): 251,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (10), Lajeado/RS (30), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (47), Santana do Livramento/RS (37), Sertão/RS (32)

431 - Serra Mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.450 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 389,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1), Camaquã/RS (3), Charqueadas/RS (2), Jaguarão/RS (1), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (1), Pelotas/RS (3), Santana do Livramento/RS (5)

432 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 4 3/8 POL, Diâmetro Furo: 110 MM, Aplicação: Corte De Madeira , Quantidade Dentes: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (100), Santana do Livramento/RS (55)

433 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 4 3/8 POL, Diâmetro Furo: 110 MM, Aplicação: Corte De Madeira , Quantidade Dentes: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (10), Camaquã/RS (25), Charqueadas/RS (20), Jaguarão/RS (5), Lajeado/RS (20), Passo Fundo/RS (15), Pelotas/RS (450), Santana do Livramento/RS (55)

434 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Acrílico , Material Coroa: Plástico , Comprimento: 150 MM, Cor: Incolor , Características Adicionais: Coroa Ajustável E Articulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 960

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (20), Gravataí/RS (120), Lajeado/RS (100), Passo Fundo/RS (20), Pelotas/RS (440), Santana do Livramento/RS (100), Sapiranga/RS (50), Venâncio Aires/RS (90)

435 - Luva Isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha Natural , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 00, Tipo 2, Punho Reto, Orla Reforçada E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 243,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (2), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (5), Passo Fundo/RS (50), Pelotas/RS (59), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (50)

436 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta , Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.) , Características Adicionais: Reforço Entre Polegar E O Indicador, Ajuste S/Par , Comprimento: 210 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 309

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 618

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (10), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (2), Jaguarão/RS (10), Passo Fundo/RS (100), Pelotas/RS (115), Santana do Livramento/RS (2), Venâncio Aires/RS (60)

437 - Tapete / manta dissipativo estatico

Descrição Detalhada: Tapete de borracha cor preto, 1,0m x 1,0m x 25mm, com laudo de teste de para até 20kv.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 587,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (2), Lajeado/RS (10), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (60), Santana do Livramento/RS (2), Sapiranga/RS (20), Sertão/RS (1)

438 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria moeda de Lítio CR2430 3V – pacote com 5 unidades.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 174

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Valor Unitário (R\$): 24,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (20), Charqueadas/RS (10), Gravataí/RS (30), Lajeado/RS (20), Novo Hamburgo/RS (4), Pelotas/RS (30), Santana do Livramento/RS (10), Sapiranga/RS (50)

439 - Balde com espremador

Descrição Detalhada: Balde Com Espremador Material Balde: Plástico , Material Espremador: Plástico , Material Base: Plástico , Capacidade Balde: 30 L, Tipo Espremador: Pressão Vertical , Comprimento: 52 CM, Largura: 37 CM, Altura: 84 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 520,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (5), Jaguarão/RS (1), Lajeado/RS (2), Pelotas/RS (9), Santana do Livramento/RS (6), Sapiranga/RS (10)

440 - Balde com espremedor

Descrição Detalhada: Balde Com Espremedor Material Balde: Plástico , Material Espremedor: Plástico , Material Base: Plástico , Capacidade Balde: 30 L, Tipo Espremedor: Pressão Vertical , Comprimento: 52 CM, Largura: 37 CM, Altura: 84 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 228,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (2), Charqueadas/RS (1), Gravataí/RS (1), Jaguarão/RS (1), Lajeado/RS (2), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (13), Santana do Livramento/RS (1), Saporanga/RS (20)

441 - Aspirador de pó e água

Descrição Detalhada: Aspirador De Pó E Água Material: Termoplástico Abs Com Guarnições Em Borracha , Capacidade: 20 L, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Bocais, Prolongador E Filtro De Papel , Potência: 1.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 411,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (3), Charqueadas/RS (1), Lajeado/RS (1), Passo Fundo/RS (2), Pelotas/RS (21), Santana do Livramento/RS (1), Saporanga/RS (5), Sertão/RS (1)

442 - Aspirador pó/líquido

Descrição Detalhada: Aspirador Pó/Líquido Material: Plástico , Voltagem: 110/220 V, Potência Aspirador: 1300 W, Capacidade Tanque: 20 L, Aplicação: Pisos E Estofados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 160,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Camaquã/RS (5), Charqueadas/RS (1), Lajeado/RS (1), Pelotas/RS (7), Santana do Livramento/RS (1), Saporanga/RS (10)