TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2022 Processo Administrativo nº 23495.000324.2021-61

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais permanentes e de consumo para manutenção geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Nº do				Unidade de Forne-	Valor unitário
Item	CATMAT	Descrição	Qtde Item	cimento	MÁXIMO
		abafador ruído auricular, material polietileno, cor preta, formato con-			
	150140 - Abafador	cha, tamanho regulável, uso absorção ruído, aplicação proteção auri-			
1	Ruído Auricular	cular em trabalho mecânico	720	Unidade	R\$ 37,00
		Abraçadeira eletroduto, material pvc, bitola 3/4, cor cinza, fixação			
		encaixe, referência fabricante condulete top, fabricado conforme			
2	470234 - Abraçadeira	NBR 15465.	2874	Unidade	R\$ 2,21
3	447038 - Abraçadeira	Abraçadeira em pvc cinza de 1". fabricado conforme NBR 15465	1755	Unidade	R\$ 2,27
4	370512 - Abraçadeira	Abraçadeira galvanizada "d" para eletroduto h ¾" com parafuso	980	Unidade	R\$ 2,58
	,	Abraçadeira para tubo soldável hidráulica de 20mm, marrom, fabri-			
5	354293 - Abraçadeira	cado conforme NBR 5648	750	Unidade	R\$ 7,33
		Abraçadeira para tubo soldável hidráulica de 25mm, marrom, fabri-			
6	300122 - Abraçadeira	cado conforme NBR 5648.	1151	Unidade	R\$ 3,73
		Abraçadeira, material aço carbono, tipo "u", diâmetro amarração 1/2			
7	382998 - Abraçadeira	pol	840	Unidade	R\$ 1,38

Valor conforme pesquisa de marcado realizada e conferida pelo Campus Solicitante conforme Instrução Normativa 06/2019 DIPLAN/PROAP IFSul.

		Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 30 cm, largura: 3,60 mm, aplicação: amarração de cabos e fios, cor:		Pacote 100.00	
8	465458 - Abraçadeira	branca	660	UN	R\$ 31,97
		Adaptador condulete, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: en-			
	450455 - Adaptador	caixe sob pressão, aplicação: eletroduto 3,4" e caixa 5 entradas, fa-			7.4.0.00
9	Condulete	bricado conforme NBR 15465.	1330	Unidade	R\$ 0,92
		Adaptador condulete, material pvc - cloreto de polivinila, tipo en-			
10	365596 - Adaptador	caixe sob pressão, cor cinza, bitola 3/4, aplicação instalações elétri-	10=0	** • • • •	D# 1 01
10	Condulete	cas, fabricado conforme NBR 15465.	1350	Unidade	R\$ 1,01
	256524 - Adaptador	Adaptador condulete, material: alumínio, tipo: rosca, cor: cinza, bi-			
11	Condulete	tola: 3,4 pol	880	Unidade	R\$ 1,63
		Adaptador de Tomada 10A - 20A/250V. Cor: Branco; Entradas: Pa-			
		drão antigo 2 pinos; Padrão antigo 3 pinos; Novo Padrão 3 pinos; Sa-			
12	424787 - Adaptador	ída Pino 20 Amperes de 2 pinos; Voltagem de até 250V.	505	Unidade	R\$ 9,01
		Adaptador condulete, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: en-			
	447039 - Adaptador	caixe sob pressão, cor: cinza, bitola: 1 pol, fabricado conforme NBR			
13	condulete	15465	1230	Unidade	R\$ 1,15
	373933 - Conexão	Adaptador soldável bolsa/rosca 20mmx1/2, fabricado conforme NBR			
14	Hidráulica	5648.	580	Unidade	R\$ 0,57
	469702 - Conexão	Adaptador soldável bolsa/rosca 25mmx 3/4, fabricado conforme			
15	Hidráulica	NBR 5648.	900	Unidade	R\$ 1,15
	373934 - Conexão	Adaptador soldável bolsa/rosca 32mmx1, fabricado conforme NBR			
16	Hidráulica	5648.	610	Unidade	R\$ 2,38
	373930 - Conexão	Adaptador soldável bolsa/rosca 40mmx1.1/4, fabricado conforme			
17	Hidráulica	NBR 5648.	545	Unidade	R\$ 3,98

		Adaptador vga para hdmi - ligar equipamentos com sinal digital			I
		como notbook, ultrabook, pc, ps3, xbox, tablet etc em outros disposi-			
		tivos com interface hdmi em equipamentos com padrão analógico			
		como projetores, monitores, tv e outro aparelhos que usam a conexão			
		vga - converte sinal hdmi x vga - condudor de alta qualiade com ter-			
		minais banhados que evitam a perda do sunal - plug & play - não			
		precisa de alimentação externa - hdmi macho e vga fêma - tamanho			
		aproximado - suporta hdcp 1.0/1.1/1.2 - formatos hdmi			
		480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p - formatos vga			
	435920 - Adaptador	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p - suporta resoluções:			
18	Conector	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080	595	Unidade	R\$ 33,20
	238506 - Adesivo	Adesivo de contato. aplicação: colagens em geral, metal, borracha,			
19	Uso Geral	tecido, madeira, etc. embalagem de 750g, validade mínima de 1 ano.	479	Unidade	R\$ 26,19
		Adesivo epóxi em massa, embalagem de 100g, validade mínima de 1			
20	439777 - Cola	ano.	309	Unidade	R\$ 9,50
	472187 - Adesivo co-	Adesivo plástico para pvc de 175g incolor, validade mínima de 1			
21	nexão hidráulica	ano.	547	Unidade	R\$ 26,18
		Adesivo selante de poliuretano 310ml na cor branca, Temperatura de			
	478792 - Adesivo	aplicação: + 5 a 35°c, Temperatura de trabalho: - 40 a 80°c, Densi-			
22	Uso Geral	dade a 25°c: $1{,}18 \pm 0{,}05$, validade mínima de 1 ano.	626	Unidade	R\$ 30,49
	450911 - Adesivo				
23	Monocomponente	Adesivo trava rosca 50g alto torque, validade mínima de 1 ano.	426	Unidade	R\$ 66,79
		Adesivo veda calha, veda calhas. alumínio, embalagem 280 gramas			
	266502 - Adesivo	aplicação por aplicador. prazo de validade mínimo de 12 meses a		Bisnaga	
24	Veda-Calha	contar da data de entrega.	738	280,00 G	R\$ 12,44
		Aguarrás, aplicação solvente tinta, características adicionais: origem		Galão	
25	429924 - Aguarrás	mineral, sem benzeno, álcool ou querosene. Embalagem galão 51	317	5,00 L	R\$ 50,31
	429225 - Álcool etí-				
	lico limpeza de ambi-	Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 gl), apresenta-		Galão	
26	entes	ção gel	360	5,00 L	R\$ 56,28

27	392302 - Solução	Álcool isopropílico, 1litro	054	Litus	D# 27 02
27	Limpadora	Ancinho metálico reforçado, para jardinagem, 14 dentes curvos, com	854	Litro	R\$ 37,02
20	8397 - Ancinho Jardi-	cabo de madeira com comprimento mínimo 120 cm	F0.	TT.: 1. 1.	D# 20 00
28	nagem	Andaime, material aço carbono, modelo tubular modulado, acessó-	59	Unidade	R\$ 28,80
		3			
		rios rodíz ferro/painel horiz/pranchão/diagonal/escada, tratamento			
		superficial pintura por imersão - andaime tubular 1,5 m x 1,0 m,			
		construído em tubos de 42,40, paredes 2.65 mm nas verticais, tubos			
29	222424 - Andaime	de 33,7 mm nas horizontais e tubos de 25,4 mm nas verticais	329	Unidade	R\$ 193,67
30	380038 - Arame gal- vanizado	Arame galvanizado, bwg 12	477	Quilo- grama	R\$ 22,87
30	265079 - Arame Gal-	Trume garvanizado, owg 12	4//	Quilo-	ΚΨ ΖΖ,Ο1
31	vanizado	Arame galvanizado, bwg 16	582	grama	R\$ 22,63
				Quilo-	•
32	255418 - Arame	Arame recozido, bwg 14	487	grama	R\$ 17,67
		A 16		Quilo-	5 4 5 4 6
33	225308 - Arame	Arame recozido, bwg 16	493	grama	R\$ 17,40
		Assento sanitário convencional, altura 3 cm, largura 39 cm, compri-			
		mento 44 cm, cor branco, material: plástico, formato oval, tipo de fe-			
	258317 - Assento	chamento: comum. compatível com marcas deca, modelo izy ou ra-			
34	Vaso Sanitário	vena.	708	Unidade	R\$ 31,21
	150638 - Revesti-	Azulejo para banheiro, branco extra liso, alto brilho 20x20cm, pa-		Metro	
35	mento Parede	drão eliane ou similar de igual qualidade.	945	Quadrado	R\$ 25,38
		Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 34,50 cm, largura:			
		26 cm, características adicionais: com escorredor de tinta e alça me-			
	462374 - Bandeja	tálica, capacidade mínima: 10 l, tipo: balde , caçamba, formato: re-			
36	Pintura	tangular	187	Unidade	R\$ 16,48
	441980 - Barramento	Barramento cobre, tipo terra/neutro, aplicação instalação elétrica, ca-			
37	Cobre	racterísticas adicionais barra com 06 bornes, corrente nominal 50a.	261	Unidade	R\$ 33,90

		Base relé fotoelétrico iluminação, tensão nominal: 127,220 v, cor-			
		rente nominal: 10 a, tipo montagem: encaixe na tomada conformado			
		nylon com alto poder, uso: fotocélula, material: polipropileno inje-			
		tado tratado estabilizadores de, material contato: latão estanhado			
		preso ao corpo por sist.rebitagem, fixação: em aço sae-1010,20			
	433833 - Base relé	c,acabamento galvanizado a fogo, tipo condutor: com cores de iden-			
	fotoelétrico ilumina-	tificação e isolados em pvc, características adicionais: permite reti-			
38	ção	rada da tomada sem desconectar os cabos	1127	Unidade	R\$ 10,02
	233450 - Registro	Base registro de gaveta 3/4, Pressão Máxima MCA: 40, Pressão Mí-			
39	Gaveta	nima MCA: 2	260	Unidade	R\$ 29,70
	21881 - Bateria Re-	Bateria recarregável para parafusadeira 18v 2.0ah tipo ni-cd bosh ou			
40	carregável	compatível.	137	Unidade	R\$ 377,37
		Bateria selada, tensão: 12 v, amperagem: 7 ah, comprimento: 150			
	242089 - Bateria Se-	mm, largura: 64,5 mm, altura: 101 mm, peso: 2,50 kg, freqüência: 60			
41	lada	hz, freqüência saída: 60 hz, aplicação: "no-break" potência 50 kva	557	Unidade	R\$ 107,92
		Bisnaga de 50 ml de corante para diluir em pelo menos 3,6L de tinta			
42	311406 - Corante	de parede na cor de referência AREIA (Suvinil) RGB: 238,224,199	330	Unidade	R\$ 10,38
		Bisnaga de 50 ml de corante para diluir em pelo menos 3,6L de tinta			
43	311406 - Corante	de parede na cor de referência PALHA (Suvinil) RGB: 223,212,188	350	Unidade	R\$ 10,38
		Bisnaga de 50 ml de corante para diluir em pelo menos 3,6L de tinta			
		de parede na cor de referência PRIMAVERIL (Suvinil) RGB:			
44	215751 - Corante	104,177,143;	300	Unidade	10,38
44	213/31 - Colalite	Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, tipo vedação eixo: selo	300	Offidade	10,30
		mecânico alimentício, rotação: 3.500 rpm, potência: 1,2 cv, vazão:			
		6.600 l,h, tipo entrada e saída: conexões sanitárias, tensão: 110,220			
	4000E2 P	v, uso: bombeamento água, leite, características adicionais: monofá-			
45	469853 - Bomba Centrífuga	sica.	40	Unidade	R\$ 259,34
10	Centinaga	~~~		Omada	1.4 200,01

		Botina masculina, material couro, material sola pvc - cloreto de poli-			
		vinila, modelo com elástico, tipo sola extraleve, características adici-			
	366373 - Botina Mas-	onais com bico de aço, números de 36 a 43 a serem escolhidos du-			
46	culina	rante o empenho.	237	Par	R\$ 39,53
47	349650 - Broca	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 1,5mm	499	Unidade	R\$ 1,34
48	249513 - Broca	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 3,0mm	536	Unidade	R\$ 2,43
	321588 - Broca Heli-				
49	coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 3,5mm	524	Unidade	R\$ 1,85
50	321589 - Broca Heli- coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 4,0mm	589	Unidade	R\$ 2,41
30	321585 - Broca Heli-	Broom neneoraar de ugo rapido, naste enmarrea, diametro i,onim	505	Omdade	1(ψ 2, +1
51	coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 4,5mm	504	Unidade	R\$ 4,87
	321587 - Broca Heli-				
52	coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 5,0mm	549	Unidade	R\$ 4,33
	478862 - Broca heli-				
53	coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 5,75mm	419	Unidade	R\$ 6,64
	321592 - Broca Heli-				
54	coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 6,0mm	519	Unidade	R\$ 5,14
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,
55	483870 - Broca heli- coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 6,5mm	424	Unidade	R\$ 9,19
33		32		Cindude	
56	376339 - Broca Heli- coidal	Broca helicoidal de aço rápido, haste cilíndrica, diâmetro 6,75mm	382	Unidade	R\$ 10,55
30		21000 noncolum de aço rapido, naste elimanea, diametro 0,7311111	302	Omuade	1(Φ 10,55
	229155 - Broca Wí-	Due so vide o /vidio (nostilho do metal dana) la vara 5 00 var			
57	dia	Broca videa/widia (pastilha de metal duro) longa - 5,00mm – 3/16"	410	Unidade	R\$ 3,98
	389915 - Broca Wí-				
58	dia	Broca videa/widia (pastilha de metal duro) longa - 6,00mm - 15/64"	529	Unidade	R\$ 4,90

59	358277 - Broca Wí- dia	Broca videa/widia (pastilha de metal duro) longa – 8,00mm - 5/16"	494	Unidade	R\$ 12,07
60	242327 - Conexão Hidráulica	Bucha de redução roscável 1/2 para 3/4, fabricado conforme NBR 5648.	610	Unidade	R\$ 0,96
61	242808 - Conexão Hidráulica	Bucha de redução soldável curta 25 x 20, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	937	Unidade	R\$ 0,40
62	244917 - Conexão Hidráulica	Bucha de redução soldável curta 32 x 25, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	664	Unidade	R\$ 0,90
63	244919 - Conexão Hidráulica	Bucha de redução soldável curta 40 x 32, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	553	Unidade	R\$ 2,12
64	244918 - Conexão Hidráulica	Bucha de redução soldável curta 50x 40, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	575	Unidade	R\$ 2,78
65	269722 - Parafuso Auto-Atarraxante	Bucha e parafuso nº 8, tipo phillips	11200	Unidade	R\$ 1,31
66	462350 - Bucha Para- fuso	Bucha parafuso, material: pead, tamanho: 4 x 16 mm, tipo: fly 2, características adicionais: para 10 kg de carga	5690	Unidade	R\$ 1,87
67	364944 - Bucha Para- fuso	Bucha parafuso para tijolo furado, material plástico, tamanho s-10	8100	Unidade	R\$ 0,53
68	318018 - Bucha Para- fuso	Bucha plástica para tijolo furado, material plástico, tamanho s6	15550	Unidade	R\$ 0,25
69	460009 - Cabo Elé- trico Flexível	Cabo elétrico flexível seção 1.5 mm², tensão: 450/750v, comprimento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 — Certificado Inmetro — O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor preto (Referência de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	165	Rolo 100,00 M	R\$ 96,76

	459984 - Cabo Elé-	Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v comprimentos, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 — Certificado Inmetro — O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor azul (Referência de ca-		Rolo	
7	70 trico Flexível	bos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	205	100,00 M	R\$ 219,43
		Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v comprimen-			
		tos, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro – O			
	459980 - Cabo Elé-	fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor preta (Referência de ca-		Rolo	
7	71 trico Flexível	bos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	222	100,00 M	R\$ 240,17
	450000 6 1 51/	Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v comprimentos, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro – O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor vermelho (Referência			
	459982 - Cabo Elé- trico Flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	201	Peça 100,00 M	R\$ 240,17
	459984 - Cabo Elé-	Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v, comprimento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 — Certificado Inmetro — O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor azul (Referência de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei) (Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, tipo: unipolar, cor da cobertura: azul, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico		Rolo	·
7	73 trico Flexível	antichama, bitola: 2,5 mm)	231	100,00 M	R\$ 231,28

		Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	459982 - Cabo Elé-	- O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor verde (Referência		Dala	
74	trico Flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	175	Rolo 100,00 M	R\$ 231,28
, .	uico i ienivei	Cabo elétrico flexível seção 4.0 mm², tensão: 450/750v, compri-	17.5	100,00 1/1	1 (\$ 202)20
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	408495 - Cabo Elé-	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor azul (Referência de		Rolo	
75	trico Flexível	cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	179	100,00 M	R\$ 139,97
		Cabo elétrico flexível seção 4.0 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	408495 - Cabo Elé-	 O fabricante deve ter certificado ISO 9001, preto (Referência de 		Rolo	
76	trico Flexível	cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	173	100,00 M	R\$ 139,97
		Cabo elétrico flexível seção 4.0 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	408495 - Cabo Elé-	 O fabricante deve ter certificado ISO 9001, verde (Referência de 		Rolo	
77	trico Flexível	cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	158	100,00 M	R\$ 139,97
		Cabo elétrico flexível seção 6 mm², tensão: 450/750v comprimentos,		Í	,
		100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro – O fa-			
	408492 - Cabo Elé-	bricante deve ter certificado ISO 9001, cor azul (Referência de cabos		Rolo	
78	trico Flexível	Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	144	100,00 M	R\$ 341,51

		Cabo elétrico flexível seção 6 mm², tensão: 450/750v comprimentos,			
		100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro – O fa-			
	408492 - Cabo Elé-	bricante deve ter certificado ISO 9001, cor preta (Referência de ca-		Rolo	
79	trico Flexível	bos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	144	100,00 M	R\$ 419,99
		cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc-			
		cloretode polivinila, temperatura 70 °c, tensão isolamento 750 v, cor			
	408494 - Cabo Elé-	preta, seção nominal condutor 2,5 mm2, bitola condutor 2,5 mm2,		Rolo	
80	trico Flexível	quantidade fios 1 - rolo de 100 metros	134	100,00 M	R\$ 165,35
		cabo elétrico flexível, material cobre eletrolítico, revestimento pvc-			
		cloretode polivinila, temperatura 70 °c, tensão isolamento 750 v, cor			
	408494 - Cabo Elé-	vermelha, seção nominal condutor 2,5 mm2, bitola condutor 2,5		Rolo	
81	trico Flexível	mm2, quantidade fios 1. rolo de 100 metros	136	100,00 M	R\$ 114,79
		cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, característi-			
		cas adicionais: certificação inmetro, têmpera condutor: mole, forma-			
	408494 - Cabo Elé-	ção do cabo: 4 x 2,5 mm2, material do condutor: cobre, material iso-		Rolo	
82	trico Flexível	lamento: pvc anti-chama, material cobertura: pvc, rolo 100 metros	143	100,00 M	R\$ 114,79
	441658 - Cabo elé-	cabo elétrico flexível, tipo: pp, formação do cabo: 3 x 2,5 mm2, ma-		Rolo	
83	trico flexível	terial do condutor: cobre, rolo 100 metros.	106	100,00 M	R\$ 114,79
	450070 Caba farra	cabo ferramenta, material cabo: madeira, comprimento cabo: 320			
84	452378 - Cabo ferra- menta	mm, formato cabo: cilíndrico, aplicação: martelo	116	Unidade	R\$ 50,51
- 0-1	mentu	cabo ferramenta, material cabo: madeira, comprimento cabo: 945	110	Omade	114 55,51
	450325 - Cabo Ferra-	mm, formato cabo: cilíndrico, características adicionais: base 67 mm,			
85	450325 - Cabo Ferra- menta	aplicação: picareta	95	Unidade	R\$ 36,35
0.0	incita	upiiouguo, piourotu	55	Official	1 (ψ 00,00

86	447093 - Cabo Ex-	cabo hdmi de 10m, 2.0, 19 pinos, ethernet 4k	476	Unidade	D¢ 40 06
86	tensor	cabo rolo de pintura, tipo: extensor, tamanho: 3 a 7 m, material: fibra	4/6	Unidade	R\$ 48,96
0.7	462369 - Cabo rolo	de vidro	405	** • 1 1	D# 00 04
87	de pintura		107	Unidade	R\$ 32,04
	364429 - Caixa Pas-	caixa condulete pvc, derivação múltipla, 6 entradas, 1', sem tampa,			
88	sagem	cinza	690	Unidade	R\$ 10,02
00	379825 - Caixa pas-	asiva da nassagam nica 150v150v100 mm. sam hamasha da nustasão	205	** • 1 1	D# 00 70
89	sagem	caixa de passagem piso 150x150x100 mm, com borracha de proteção	305	Unidade	R\$ 23,78
	418784 - Caixa Pas-	caixa de sobrepor ¾" galvanizada, com borracha de proteção e veda-			
90	sagem	ções	360	Unidade	R\$ 16,20
		caixa passagem, material pvc rígido anti-chama, tipo condulete, apli-			
	20788 - Acessório	cação instalações elétricas, quantidade terminais 6, dimensões 4 x 2,			
91	caixa passagem	modelo padrão, uso para conexão com eletroduto de 3/4'	800	Unidade	R\$ 0,89
		caixa passagem, material pvc, aplicação fixação de pontos de luz, ca-			
	20788 - Acessório	racterísticas adicionais fundo móvel, forma octogonal, posição rela-			
92	caixa passagem	tiva embutir, dimensões 4 x 4	500	Unidade	R\$ 0,97
		caixa passagem, material: alumínio, tipo: condulete, aplicação: com-			
		plemento p,eletroduto, características adicionais: múltiplo com 5 saí-			
	20788 - Acessório	das centralizadas, posição relativa: sobrepor, uso: para conexão com			
93	caixa passagem	eletroduto de 3,4"	425	Unidade	R\$ 6,57
		caixa passagem, material: pvc rígido anti-chama, tipo: condulete com			
		6 entradas, comprimento: 94,5 mm, largura: 50 mm, altura: 40 mm,			
		cor: cinza, aplicação: instalações elétricas, características adicionais:			
	20788 - Acessório	cor: cinza, aplicação: instalações elétricas, características adicionais: fixação por parafusos, posição relativa: sobrepor, uso: permitindo			

95	44776 - Cal hidratada	cal hidratada, cal para pintura, branca. 8kg	315	Unidade	R\$ 6,64
96	74640 - Artigo reparo pneu / camara de ar	câmara ar pneu, câmara de ar para pneu aro 3,25x8	316	Unidade	R\$ 37,50
97	254656 - Canaleta	canaleta branca 20 x 10 (mm) em pvc tipo sistema x com adesivo.	770	Unidade	R\$ 3,03
98	295514 - Canaleta	canaleta branca 50 x 20 (mm) em pvc tipo sistema x com adesivo.	620	Unidade	R\$ 10,30
99	425476 - Canaleta	canaleta de alumínio dupla, 25mmx 73mm x 3m, branca, com tampa ranhurada	470	Unidade	R\$ 129,09
100	75469 - Tubo Pvc Soldável	cano pvc branco para esgoto 100 mm, classe 8 uso indicadoesgoto bitola de canos e conexões em milímetros100 mm bitola de canos e conexões em polegadas 4 " Comprimento 6 m tipo de materialpvc norma técnicanbr 5688	269	Tubo 6,00 M	R\$ 85,52
101	75469 - Tubo Pvc Soldável	cano pvc marrom para água potável, 25 mm, classe 15 uso indicado- água fria tiposoldável bitola de canos e conexões em milímetros25 mm bitola de canos e conexões em polegadas3/4 " comprimento 6 m espessura1,7 mm tipo de materialpvc cormarrom norma técnicanbr 5648	380	Tubo 6,00 M	R\$ 19,38
102	284763 - Cantoneira Metal Ferroso	cantoneira de abas iguais em aço com espessura 3/16" e abas de 2", barra de 6m, conforme nbr7007 ou astm a36.	435	Barra 6,00 M	R\$ 265,74
103	324905 - Cantoneira Metal Ferroso	cantoneira metal ferroso, material aço carbono, tipo abas iguais, lar- gura abas iguais 1 1/2, espessura 1/8, comprimento 6, características adicionais galvanizada	452	Barra 6,00 M	R\$ 38,50

		cantoneira metal ferroso, material aço carbono, tipo abas iguais, lar-			
	324905 - Cantoneira	gura abas iguais 1, espessura 1/8, comprimento 6 metros, característi-		Barra 6,00	
104	Metal Ferroso	cas adicionais galvanizada	425	M	R\$ 99,00
105	2356 - Cantoneira Metal Ferroso	cantoneira metal ferroso, nome galvanizada 1/8" x 1" 1/4" (6mts)	272	Barra 6,00 M	R\$ 121,93
106	483191 - Conexão hi- dráulica	cap em pvc soldável bitola 20mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	643	Unidade	R\$ 2,05
100	aruureu		0.0	- Omadae	
107	351445 - Conexão Hidráulica	cap em pvc soldável bitola 25mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	700	Unidade	R\$ 1,63
108	483194 - Conexão hidráulica	cap em pvc soldável bitola 32mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	467	Unidade	R\$ 3,08
109	483192 - Conexão hidráulica	cap em pvc soldável bitola 40mm , marrom, fabricado conforme NBR 5648.	354	Unidade	R\$ 5,89
100	draurea	-1	551	Cindude	
110	483193 - Conexão hi- dráulica	cap em pvc soldável bitola 50mm , marrom, fabricado conforme NBR 5648.	360	Unidade	R\$ 4,99
111	216740 - Cavadeira goiva	cavadeira articulada, cabo de madeira 140 cm	72	Unidade	R\$ 63,17

112	362039 - Chave elé- trica tipo bóia	chave eletro boia automática de nível bomba de água 25ª, tensão: 125v a 250v, potência: 25ª, comprimento do cabo: 1,2m	191	Unidade	R\$ 33,37
113	460774 - Chumbador Especial	chumbador parabolt pbv 5/16 x 3.1/4".	382	Unidade	R\$ 3,42
114	480673 - Chuveiro elétrico	Chuveiro elétrico 220 Volts x 6800 W com controle de temperatura eletrônico.	226	Unidade	R\$ 71,24
115	286357 - Cinto Segurança	cinto segurança, material poliéster, uso paraquedista	152	Unidade	R\$ 187,45
116	276719 - Adesivo Uso Geral	cola adesivo agua quente bisnaga 75g, validade minima de 1 ano.	628	Bisnaga 75,00 G	R\$ 6,91
117	345252 - Cola	cola, composição: ester de cianoacrilato, cor: incolor, aplicação: vidro,borracha,plástico,pvc,metal,acrílico,náilon, características adicionais: instantânea, tipo: líquido	1499	Bisnaga 90,00 G	R\$ 8,58
118	260134 - Persiana	componente persiana, cabide para persiana vertical. cabide, material plastico, para persianas com laminas de 90mm de largura	1110	Unidade	R\$ 1,65
119	98604 - Corrente co- mando persiana	componente persiana, correntes para persiana vertical. corrente pvc cor branca, 3,5mm com 5 metros. uma emenda.	866	Unidade	R\$ 76,43

120	364429 - Caixa Pas- sagem	Condulete de pvc cinza de 1",com seis saidas, fabricado conforme NBR 15465	1270	Unidade	R\$ 7,43
121	440891 - Caixa Pas- sagem	Condulete de pvc cinza de 3/4",com seis saidas, fabricado conforme NBR 15465	1040	Unidade	R\$ 7,24
122	77461 - Conector ele- tronico rca	conector derivação, tipo construtivo parafuso fendido com espaçador, material liga cobre estanhado, fixação dos condutores por parafusos, característica condutor ca/caa (acrs), características adicionais ksu25, característica condutor tronco cabo alumín./cobre 2 a 10 awg / ca (acrs)3-1 awg, característica condutor derivação cabos alumínio/cobre 10-1/0awg ou caa(acrs)6-1 awg	1030	Unidade	R\$ 10,29
123	35530 - Conector antena	conector elétrico, quantidade borne 1 a 12, cor marfim, tratamento superficial niquelado, material latão, corrente nominal 25, tensão nominal 600, referência fabricante sindal 212 md, característica condutor fio até 6mm2, material isolamento poliamida	788	Unidade	R\$ 17,21
124	443465 - Conexão Eletroduto	conector reto sem rosca pressão com parafuso 3/4", vedado	710	Unidade	R\$ 4,03
125	251124 - Pneu Carri- nho Mão	conjunto pneu+camara+aro para carrinho de mão. diâmetro do eixo 1", aro em aço de 8 ou 9" e pneu com largura mínima de 3". capacidade mínima de 80kg.	422	Unidade	R\$ 98,43
126	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m10 passo normal	310	Unidade	R\$ 64,15
127	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m12 passo normal	210	Unidade	R\$ 136,99
128	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m16 passo normal	212	Unidade	R\$ 263,99
129	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m4 passo normal	213	Unidade	R\$ 30,25

	Ī		1	1 1	
130	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m5 passo normal	215	Unidade	R\$ 26,83
131	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m6 passo normal	217	Unidade	R\$ 31,50
132	8591 - Cossinete	cossinete de aço rápido m8 passo normal	221	Unidade	R\$ 52,25
133	402904 - Cotovelo eletroduto	cotovelo eletroduto, ângulo 90, material pvc, bitola 3/4′, características adicionais com visita, normas técnicas abnt nbr 15465, cor cinza, tipo rígido	660	Unidade	R\$ 3,55
134	365613 - Curva Ele- troduto	curva eletroduto, angulação 90, material pvc rígido anti-chama, cor cinza, aplicação instalação elétrica, características adicionais para conexão com tubo eletroduto condulete de 3/4, diâmetro nominal 3/4, fabricado conforme NBR 15465	650	Unidade	R\$ 3,94
135	447133 - Curva ele- troduto	curva eletroduto, angulação 90, material pvc rígido anti-chama, cor cinza, aplicação instalação elétrica, características adicionais para conexão com tubo eletroduto condulete de 1", diâmetro nominal 3/4, fabricado conforme NBR 15465	570	Unidade	R\$ 7,14
136	469284 - Curva Ele- troduto	curva eletroduto, angulação 90, material pvc rígido anti-chama, cor cinza, aplicação instalação elétrica, características adicionais para conexão com tubo eletroduto condulete de 3/4, diâmetro nominal 3/4, fabricado conforme NBR 15465.	560	Unidade	R\$ 3,04
137	376660 - Curva Ele- troduto	curva eletroduto, angulação: 90° raio longo, tipo: rosqueada, material: aço, tratamento superficial: galvanização leve, diâmetro nominal: 3,4 pol	480	Unidade	R\$ 3,05

		curva eletroduto, angulação: 90°, tipo: encaixe, material: pvc rígido,			
120	343129 - Curva Ele-	cor: cinza, diâmetro nominal: 3,4 pol, barramento cobre, fabricado conforme NBR 15465	F.C.O.	Unidada	D¢ 12.00
138	troduto	Collidine NBK 15405	560	Unidade	R\$ 12,00
400	424202 - Conexão	gramus colvenizado mono eletro dute 3/22 0.00	44.0	**	D# 7.00
139	Eletrocalha	curva galvanizada para eletroduto ¾" 90°	410	Unidade	R\$ 7,09
	131539 - Desempena-				
140	deira de madeira	desempenadeira em madeira com espuma tamanho mínimo 14 x 27.	195	Unidade	R\$ 29,61
		desodorizante com neutralizantes químicos que controlam bactérias e			
		dissolvem resíduos de forma biodegradável para toaletes de ônibus.			
	150694 - Desodo-	material: surfactante, essência e corante. tipo solvente para sanitário			
141	rante	portátil. tamanho 240ml	220	Unidade	R\$ 22,46
		disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente no-			
	452697 - Disjuntor	minal 16, tipo easy9, número de fases monofásico, curva de disparo			
142	Baixa Tensão	b, aplicação instalações elétricas, padrão din	310	Unidade	R\$ 25,25
		disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente no-			
	452693 - Disjuntor	minal 20, número de fases monofásico, curva de disparo b, aplicação			
143	Baixa Tensão	instalações elétricas, padrão din	295	Unidade	R\$ 14,64
		disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente no-			
	452700 - Disjuntor	minal 25, tipo 5sx1, monopolar, curva de disparo b, aplicação insta-			
144	Baixa Tensão	lações elétricas, padrão din	311	Unidade	R\$ 30,37
		disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pó-			
		los 3, tensão máxima operação 230/400, corrente nominal 125, fre-			
	427055 - Disjuntor	qüência nominal 50/60, capacidade interrupção simétrica 6, normas			
145	Baixa Tensão	técnicas nbrnm 60898/nbriec 60947-2, curva de disparo c	218	Unidade	R\$ 137,66

	dispenser de parede acionamento manual. *para sabonete líquido ou álcool em gel. capacidade: 800 ml dimensões aproximadas do pro-			
	duto: altura:20 cm; largura:7cm - material: polipropileno e acrílico - dispenser para produtos líquidos em forma de líquido, gel ou creme cor: acrílico transparente conteúdo da embalagem 1x - dispenser de			
283783 - Dispenser 147 Higienizador	produtos em forma gel 1x - suporte para fixa na parede 1x - kit de parafusos para prender o suporte	287	Unidade	R\$ 34,60
	dispenser de parede automático acionado por sensor de presença. *para sabonete líquido ou álcool em gel. capacidade:700 ml dimen-			,
283783 - Dispenser 148 Higienizador	sões do produto: altura:16,5cm, largura:11cm comprimento:9,5cm,		Unidade	R\$ 184,30

		chave plástica, 1 suporte, 2 parafusos e 2 buchas para fixação, distân-			
		cia de detecção do sensor: até 12cm, alimentação:4 pilhas alcalinas			
		aa			
		Dispenser para papel higiênico tipo rolo de 300m a 500m de plástico,			
		com sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, serrilhas			
	150455 - Dispenser	nas extremidades para facilitar o corte do papel e dimensões aproxi-			
149	Papel Higiênico	madas: 265x290x135mm	400	Unidade	R\$ 23,21
		Dispenser toalheiro papel toalha de plástico, compatível com papel			
	340702 - Dispenser	inter folhado 22 x 21 cm, branco, medidas aproximadas medidas l x a			
150	papel toalha	x c: 25 x 27 x 15 cm	338	Unidade	R\$ 24,76
	318838 - Eletrodo	eletrodo revestido e6013 com diâmetro de 2,5mm. 1 kg, Norma		Quilo-	
151	Solda	AWS 5.1, NBR 10614.	100	grama	R\$ 17,34
		eletroduto condulete em pvc de 1". varão de 3 metros. cor: cinza, fa-			
152	348254 - Eletroduto	bricado conforme NBR 15465.	275	Unidade	R\$ 48,86
153	394406 - Eletroduto	Eletroduto em pvc cinza de 3/4", fabricado conforme NBR 15465.	275	Unidade	R\$ 29,60
100	554400 Eletroduto	210100000 thi p to thick of the thind to the thing in the total	270	Cindude	1 (Φ 20,00
154	429347 - Eletroduto	eletroduto galvanizado leve 3/4" com 3 metros	150	Unidade	R\$ 33,37
		eletroduto, material pvc, tipo rígido anti-chama, cor cinza, aplicação			
		instalação elétrica, comprimento 3m, diâmetro nominal 3/4, fabri-			
155	394406 - Eletroduto	cado conforme NBR 15465.	230	Unidade	R\$ 29,54
133	554400 - Eletrodulo	cado comornic (VDR 15403.	230	Unidade	NΦ 25,04
	397063 - Engate Hi-	engate flexível de pvc para água fria fêmea (1/2") x fêmea (1/2"): 30			
156	dráulico	cm de comprimento	337	Unidade	R\$ 5,99

	397063 - Engate Hi-	engate flexível de pvc para água fria macho (1/2") x fêmea (1/2"):			
157	dráulico	100 cm de comprimento	265	Unidade	R\$ 11,86
	378885 - Engate hi-				
158	dráulico	engate flexível trançado aço inox 1/2x60	233	Unidade	R\$ 35,03
	150077 D/				
	150877 - Peças / Acessórios Arma-	engraxadeira manual com alavanca lateral, capacidade 500 gramas,			
159	mento	com bico extensor rígido roscavel	16	Unidade	R\$ 184,57
	132500 - Equipa-	equipamento energia fotovoltaica, conector mc4, par: macho e fê-			
160	mento Energia Fo- tovoltaica	mea	162	Unidade	R\$ 14,22
100	tovoitaica	escova manual de aço carbono para limas: - escova para limpeza de	102	Offidade	Ι(ψ 14,22
		limas com cinco fileiras de cerdas e no mínimo quatorze cerdas em			
		cada fileira - cerdas em aço carbono com diâmetro entre 0,15mm e			
161	338710 - Escova	0,25mm; - base e cabo em madeira.	123	Unidade	R\$ 12,21
		escova manual de aço carbono: - escova de uso geral e escovação			
		de peças metálicas com quatro fileiras de cerdas e no mínimo dezes-			
		seis cerdas em cada fileira; - cerdas em aço carbono com diâmetro			
162	448500 - Escova	entre 0,3mm e 0,4mm - base e cabo em madeira.	131	Unidade	R\$ 10,46
		estante, estante gaveteiro com 49 caixas. estrutura em chapa de aço			
		de 1,20mm com montagem através de fixação por parafusos; pintura			
	234293 - Armário es-	epóxi na cor cinza ou bege e gavetas na cor azul ou preta; gavetas nº			
163	critório	3, 5 e 7.	63	Unidade	R\$ 446,95
		fechadura puxador para porta de banheiro (livre/ocupado), material			
164	356995 - Fechadura	cromado para portas de 26 a 35mm de espessura	183	Unidade	R\$ 42,81
		fechadura quadrada - material da máquina metal - tipo de material			
165	10162 - Fechadura	da máquina aço 1010 - tipo de material da roseta ferro - acabamento	367	Unidade	R\$ 91,75

		da fechadura cromado - 40mm l - compatível com a marca/modelo			
		sopranos/icaroway.			
		fechadura, material caixa:latão, características adicionais:maçaneta			
		tipo alavanca, tipo:simples, aplicação:porta banheiro, comprimento:8			
166	10162 - Fechadura	cm, altura:12 cm, espessura:12 mm. compatível com a marca haga.	330	Unidade	R\$ 52,21
		Filtro de linha de 5 tomadas, 10A bivolt preto slim, Tensão de Ali-			
		mentação - 127/220V; Potência máxima - 1270VA para 127V ou			
		2200VA para 220V; Com protetor contra sobretensão e surtos; 5 to-			
		madas elétricas tripolares (nova norma); Cabo com 0,95m de compri-			
167	464972 - Filtro Linha	mento; Gabinete plástico na cor preto	336	Unidade	R\$ 47,60
		•			,
		filtro interno de agua para bebedouro compatível com modelo press			
160	382718 - Filtro Refri-	baby libell.	226	Linidada	D¢ 42 24
168	geração	filtro para bebedouro universal acabamento interno de polietileno e	226	Unidade	R\$ 43,34
		1			
4.00	150930 - Filtro De	carvão ativado tipo ndc2. altura 14, 32 cm, largura 5cm, profundidade 5cm	4.64	**	D# 00 04
169	Água		161	Unidade	R\$ 29,64
		filtro refil ibbl c+5 ou compatível com selo de qualidade abrafipa,			
	150930 - Filtro De	vida útil de 6.000 l ou até 6 meses, bacteriostático: controla a prolife-			
170	Água	ração de bactérias, elimina sabores. axlxp em mm 223 x 62 x 62.	120	Unidade	R\$ 72,97
		fio de nylon redondo 3mm, *rolo com 200 metros de fio, com apro-		Rolo	
171	353030 - Fio	ximadamente 2kg.	101	200,00 M	R\$ 166,60
		C 14: 1 1 4 1 1 4 1 1 2 0 7 7			
		fio elétrico isolado, material do condutor: cobre, bitola: 2 x 0,75			
		mm, tensão isolamento: 750 v, material isolamento: pvc, cor do ma-			
	397887 - Fio Elétrico	terial do isolamento: branca, características adicionais: flexível, pa-		Rolo	
172	Isolado	ralelo	240	100,00 M	R\$ 202,13

		fio elétrico isolado, material do condutor: cobre, tensão isolamento:			
		750 v, material isolamento: pvc, características adicionais: paralelo,			
172	416281 - Fio Elétrico	diâmetro nominal: 2 x 2,5 mm, cor do isolamento: branca, rolo 100 metros.	248	Rolo 100,00 M	D# 462.04
173	Isolado	fio eletrico, tipo: paralelo, material condutor: cobre, aplicação: ser-	248	100,00 M	R\$ 462,84
		viço manutenção elétrica, seção nominal: 2 x 1,5 mm2, rolo 100 me-		_ ,	
174	386781 - Fio Eletrico	tros.	437	Rolo 100,00 M	R\$ 302,37
1/4		fita adesiva, material espuma poliuretano, tipo dupla face, largura	43/	100,00 W	ΚΦ 302,37
175	279076 - Fita Ade- siva	mínima 20, comprimento mínimo 2m, aplicação multiuso	500	Unidade	R\$ 39,65
175	Sivu	fita isolante alta fusão 10m. anti-chama. espessura mínima 0,76mm.	500	Officace	114 00,00
	349549 - Fita Isolante	para alta tensão com vedação contra umidade. a base de borracha de			
176	Elétrica	etileno propileno (erp) para autofusão no momento da aplicação.	452	Unidade	R\$ 26,67
		fita isolante elétrica, material básico pvc - cloreto de polivinila, re-			,
	226938 - Fita Isolante	sistência à tensão até 750, cor preta, classe temperatura 90, compri-		Rolo	
177	Elétrica	mento 20, largura 19, espessura 0,25	735	20,00 M	R\$ 18,96
	446916 - Fita Isolante	fita isolante em pvc anti chama, 19mmx 20m capaz de suportar			
178	Elétrica	temperaturas de até 80°c, uso até 600v	440	Unidade	R\$ 10,72
	449829 - Fita Ade-	fita silver tape medida de 50 mm de largura x 50 m de compri-		Rolo	
179	siva	mento, cinta de tela multiuso.	278	50,00 M	R\$ 126,58
		fita sinalização, material plástico, largura 70, cor preta e amarela,			
	355427 - Fita Sinali-	aplicação sinalização de advertência, características adicionais for-		Rolo	
180	zação	mato cores em diagonal, zebrada	229	200,00 M	R\$ 11,06

	308164 - Fita Veda	Fita veda rosca, Comprimento: 50 mts; Largura: 18mm; Densidade mínima: 0,50 g/cm³]; Flamabilidade: produto não inflamável; Material: 99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado-Resistência Química: baixa reatividade química, suportando líquidos e gases utilizados em instalações industriais, dentre os quais ácidos, bases, lubrificantes, combustíveis, gases, etc.Temeperatura de traba-		Rolo	
181	Rosca	lho: -197° até 260°C	477	50,00 M	R\$ 9,41
	389512 - Fonte Ali-	fonte alimentação, características adicionais: com pino, conector de força dc: plug p4 para saída, tensão alimentação: 110, 220 v, tensão saída: 12 v, corrente saída: 1 a, imensões: 80 x 60 x 60 mm, aplicação: câmera de cftv (câmera de vigilância), frequência nominal: 60			
182	mentação	hz	119	Unidade	R\$ 12,03
		grampo para grampeador, 106/4 aço, caixa com, no mínimo, 3000			
183	445219 - Grampeador	grampos	1581	Unidade	R\$ 16,39
184	440632 - Grampeador	grampo para grampeador, 106/6aço, caixa com 3500 grampos	1577	Unidade	R\$ 17,26
185	445219 - Grampeador	grampo para grampeador, 106/8 aço, caixa com 3000 grampos	1582	Unidade	R\$ 16,00
		graxa, nome graxa para rolamentos. à base de sabão de lítio e aditivos de extrema qualidade, especialmente desenvolvida para lubrificação de rolamentos. Recipiente com 500g. validade: 12 meses a partir		Lata	
186	127655 - Graxa	da data de entrega	91	500,00 G	R\$ 22,86
187	376404 - Hidróxido de sódio	hidróxido de sódio, soda cáustica para limpeza pesada de incrustações em geral, para limpar e desentupir pias, sanitário e sujeiras em	88	Quilo- grama	R\$ 30,77

		pisos. embalagem no formato de pote com tampa de 1 kg. validade			
		minima de 12 meses a partir da data de entrega			
		impermeabilizante, nome impermeabilizante, composição básica			
		emulsão asfáltica, função impermeabilização de lajes, alicerces, pare-			
		des, aplicação construção civil, consumo 500 g/m², por demão, ca-			
	73245 - Impermeabi-	racterísticas adicionais pastoso, embalagem galão 3,6 litros, validade		Galão	
188	lizante	mínima 1 ano.	251	3,60 L	R\$ 89,60
		interruptor diferencial residual, quantidade pólos bipolar (fase e			
	426973 - Interruptor	neutro ou fase e fase), corrente operacional 40, corrente nominal resi-			
189	Diferencial Residual	dual 30, fabricado conforme NBR 5410.	92	Unidade	R\$ 201,81
		interruptor tipo silentoque sem espelho 1 tecla simples. 10a - 250v.			
190	237629 - Interruptor	para caixas 4x2", fabricado conforme NBR 6527.	192	Unidade	R\$ 11,08
		interruptor tipo silentoque sem espelho 2 teclas simples. 10a - 250v.			
191	279966 - Interruptor	para caixas 4x2", fabricado conforme NBR 6527.	192	Unidade	R\$ 29,22
		interruptor tipo silentoque sem espelho 3 teclas simples. 10a - 250v.			
192	344884 - Interruptor	para caixas 4x2", fabricado conforme NBR 6527.	189	Unidade	R\$ 30,03
		joelho 90 gaus pvc marrom, para cano 25 mm, para água cor mar-			
	454764 - Conexão hi-	rom materialpvc características técnicascondução de água fria predial			
193	dráulica	comprimento 10 metros,	499	Unidade	R\$ 1,09
	469364 - Conexão hi-	joelho 90° de pvc soldável 20mm, marrom, fabricado conforme			
194	dráulica	NBR 5648.	443	Unidade	R\$ 0,94
	462385 - Conexão	joelho 90° de pvc soldável 32mm, marrom, fabricado conforme			
195	Hidráulica	NBR 5648.	318	Unidade	R\$ 4,21
100	111111111111111111111111111111111111111		510	- Cindude	
		joelho 90° de pvc soldável 40mm, marrom, fabricado conforme			
100	258345 - Conexão	NBR 5648.	200	T In: do do	D# 10 00
196	Hidráulica	11DK 5040.	288	Unidade	R\$ 12,38

197	452725 - Conexão Hidráulica	joelho 90° de pvc soldável 50mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	300	Unidade	R\$ 6,65
198	457258 - Conexão hi- dráulica	joelho pvc branco para cano esgoto 100 mm, classe 8 - uso indicado esgoto - bitola de canos e conexões em milímetros100 mm bitola de canos e conexões em polegadas4 " tipo de materialpvc norma técnicanbr 5688	297	Unidade	R\$ 9,06
199	463742 - Conexão hidráulica	joelhos galvanizados para eletroduto ¾" 90° ¾" pressão com para- fuso	273	Unidade	R\$ 9,25
200	111600 - Sifão	kit - sifão sanfonado de plásticos de engenharia e elastômeros cor cromado, comprimento mínimo 60cm,entrada para pia e lavatórios e saída universal para tubos e conexãox'. com válvula clickup cromada 1.1/2	290	Unidade	R\$ 46,78
201	406079 - Reparo Válvula Hidráulica	kit completo (conjunto) para reparo em válvula de descarga hydra ou compatível de 1.1/2"	223	Conjunto	R\$ 71,36
202	396511 - Acaba- mento para válvula hidráulica	kit completo para reparo em válvula de descarga docol, ou compatível de 1.1/2"	248	Unidade	R\$ 40,50
203	384012 - Engate Hi- dráulico	KIT de Engate flexível para torneiras monocomando; Engate duplo medindo 40 cm; Produzido em malha de aço trançado.	193	Unidade	R\$ 33,50
204	76562 - Reparo Vál- vula Hidráulica	kit reparo completo universa,l caixa acoplada, 3/6 litro, acionamento superior.	301	Conjunto	R\$ 143,30

205	312367 - Lâmina Serra	lâmina de serra tico-tico para madeira para madeira macia (4 a 50 mm), placas de aglomerado e de fibras, corte rápido - comprimento: 100mm - espaço entre os dentes: 3mm encaixe universal	146	Cartela 5,00 UN	R\$ 50,76
203	Scriu	lâmpada led, modelo: led smd, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 16 w, tipo base: g13, características adicionais: reator, driver	140	3,00 011	114 30,70
	458573 - Lâmpada	interno na lâmpada, cor: branca fria, ambiente interno, tipo bulbo: t8, temperatura de cor: 5000 k, formato: tubular, comprimento: 1200			
206	led	mm, vida média: 25.000 h lâmpada led, modelo: led smd, tensão nominal: bivolt, potência no-	1545	Unidade	R\$ 17,36
		minal mínima: 40 w, tipo base: e-27, cor: branca fria, fluxo luminoso: 3.000 lm, tipo bulbo: t-140, temperatura de cor: 5000 k, vida			
207	458580 - Lâmpada Led	média: 25.000 h, com certificação Inmetro e fabricado conforme NBR16205.	443	Unidade	R\$ 37,91
		lâmpada vapor metálico. potência 400w, tensão de 220v, com for-			
	41C1C1 Lâmes de	mato tubular e para base e-40, fluxo luminoso de 35.000 lúmens e vida mediana de 12.000 horas. temperatura de cor 5200k. cor:			
208	416151 - Lâmpada Vapor Metálico	branca.	104	Unidade	R\$ 75,29

		limpa contatos spray. conteúdo: 300ml/180g. estado físico: líquido			
		premido. principais características: rápida evaporação, baixa tensão			
		superficial, alto poder de umectação, recupera a condutividade de aparelhos eletro-eletrônicos, remove graxa, sujeiras, óleos e outros			
	70645 - Contato Ele-	contaminantes das superfícies de eletrônicos, produto novo, validade			
209	tronico	mínima de 01 ano a contar da data de entrega do produto.	264	Unidade	R\$ 9,30
		luminária emergência led com 2 faróis, 1200 lumens ou mais. bivolt.			
210	411192 - Luminária	duração da bateria de 3 horas ou mais. cor branca. material plástico.	254	Unidade	R\$ 150,75
	419850 - Luva	1 1 1 ~ C 2/!! 1 1			
211	Emenda Compressão	luva de emenda pressão com parafuso 3/4" sem rosca, vedado.	248	Unidade	R\$ 3,01
		luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (pu), punho com in-			
	150106 Lygg Co	serções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. cor			
212	150196 - Luva Segu- rança	preta. tamanho g	610	Unidade	R\$ 4,64

	150196 - Luva Segu-	luva de segurança mista, confeccionada em couro vaqueta na palma, dorso em raspa, reforço interno na palma, reforço externo en- tre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso, acabamento no			
213	rança	punho em tnt. tamanho g.	379	Unidade	R\$ 14,31
214	244752 - Luva Ele- troduto	luva eletroduto, material: aço, tratamento superficial: galvanizado, tipo: leve, tipo fixação: roscável, bitola: 3,4 pol	327	Unidade	R\$ 7,61
215	250534 - Luva Ele- troduto	luva eletroduto, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: pressão, bitola: 3,4 pol, cor: cinza, fabricado conforme NBR 15465.	407	Unidade	R\$ 2,41
216	222676 - Luva Indus- trial	luva industrial material couro, revestimento interno sem forro, acabamento superficial raspa. tamanho a ser informado pelo orgão no momento da solicitação de compra. luva pvc branco para cano esgoto 100 mm, classe 8 uso indicadoesgoto bitola de canos e conexões em milímetros 100 mm bitola de ca-	304	Unidade	R\$ 11,30
217	353046 - Luva cone- xão	nos e conexões em polegadas4 " tipo de materialpvc norma técni- canbr 5688	268	Unidade	R\$ 8,11

		luva pvc soldável ¾ ou 25 mm para água sistema em pvc para con-			
218	481312 - Conexão Hidráulica	dução de água fria, com soluções para todos os tipos de projetos em obras residenciais, comerciais e industriais. produto destinado a instalação permanente e atende à norma nbr 5648.	572	Unidade	R\$ 0,78
219	369946 - Luva Segu- rança	luva segurança, material malha de algodão, tamanho m, aplicação segurança e proteção individual, características adicionais fio 30, cor branca	702	Par	R\$ 2,58
	462556 - Conexão	luva soldável em pvc de 20mm, marrom, fabricado conforme NBR			117 =,20
220	Hidráulica	5648.	527	Unidade	R\$ 0,45
221	441018 - Luva cone- xão	luva soldável em pvc de 25mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	773	Unidade	R\$ 52,00
222	441019 - Luva Cone- xão	luva soldável em pvc de 32mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	363	Unidade	R\$ 1,73
223	462562 - Conexão Hidráulica	luva soldável em pvc de 40mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	343	Unidade	R\$ 4,44
224	247695 - Conexão Hidráulica	luva soldável em pvc de 50mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	314	Unidade	R\$ 5,37

225	325804 - Macho	macho de aço rápido m10. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 1,5mm e diâmetro de 10mm. jg 3 peças	104	Jogo	R\$ 160,27
		30 1 3	·		,
226	312310 - Macho	macho de aço rápido m12. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 1,75mm e diâmetro de 12mm. jg 3 peças	104	Jogo	R\$ 137,14
		JO 1 3			
225	207077 14	macho de aço rápido m16. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 2mm e	104		D0 004 74
227	327077 - Macho	diâmetro de 16mm. jogo 3 peças	104	Jogo	R\$ 221,71
228	431194 - Macho	macho de aço rápido m3. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 0,5mm e diâmetro de 3mm. jg 3 peças	104	Jogo	R\$ 92,68
	19119 1 1/140119	380 Fe3	101	3050	1.4 02,00
		macho de aço rápido m4. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 0,7mm e			
229	431190 - Macho	diâmetro de 4mm. jg 3 peças	104	Jogo	R\$ 49,79

230	431191 - Macho	macho de aço rápido m5. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 0,8mm e diâmetro de 5mm. jg 3 peças	105	Jogo	R\$ 33,61
231	431192 - Macho	macho de aço rápido m6. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 1mm e diâmetro de 6mm. jg 3 peças	103	Jogo	R\$ 55,24
232	431193 - Macho	macho de aço rápido m8. macho tipo manual em aço rápido, jogo com 3 peças seriadas, rosca direita métrica grossa, passo de 1,25mm e diâmetro de 8mm.jg 3 peças	104	Jogo	R\$ 83,59
233	291351 - Malha me- tálica	malha metálica, material aço ca-60, bitola 3,40, tamanho abertura malha 20 x 20, tamanho 3 x 2, aplicação estrutura p/ concreto em pisos e lajes	413	Unidade	R\$ 78,01
234	455724 - Mangueira jardim	mangueira jardim, mangueira flexivel para jardim. mangueira 3/4 com 50m de comprimento	68	Rolo 50,00 M	R\$ 176,12

	238694 - Manta as-	manta asfáltica, composição alumínio e composto asfalto modificado, acabamento poliuretano e alumínio, apresentação rolo, comprimento 10, largura 1, espessura 3, aplicação impermeabilização e re-		Rolo	
235	fáltica	vestimento em canais de irrigação.	283	10,00 M	R\$ 286,73
236	223505 - Massa Cor- rida	massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, composição básica: emulsão vinílica, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura	329	Quilo- grama	R\$ 85,89
237	284191 - Massa Cor- rida	massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície externa para pintura	369	Quilo- grama	R\$ 87,52
238	442547 - Motor Elé- trico	motor elétrico, tipo: motor de passo com driver, modelo: unipolar uln2003, aplicação: arduíno e robotica, características adicionais: ângulo minimo do passo 0,088 graus, 5 vias, numero, funcionamento: tensao nominal 5	131	Unidade	R\$ 16,93
239	295383 - Niple Tubo Condução Metálica	niple duplo de redução em latão cromado 1/2"x 3/8"	137	Unidade	R\$ 19,36

240	355875 - Conexão Hidráulica	niple pvc branco rosca 1/2, fabricado conforme NBR 5648.	249	Unidade	R\$ 1,03
		O Relé Fotelétrico para o acionamento de pontos luminosos e outras			,
		cargas. Este equipamento mantém acesas luminárias na ausência de			
		luz natural e é insensível a variações bruscas de luminosidade, relâm-			
		pagos e faróis. Pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada. Sis-			
		tema de acionamento tipo térmico, com fios fase, neutro e carga,			
	375203 - Base Relé	Consumo próprio: durante o dia 1,2W e noite 0,05W,Lux para ligar:			
	Fotoelétrico Ilumina-	Menor que 20 Lux.Lux para desligar: menor que 50 Lux respeitando			
241	ção	a relação de histerese, Índice de proteção: IP 54.	364	Unidade	R\$ 30,63
		O Torquês Armador 12 Polegadas com Pintura Eletrostática; Produ-			
		zido em aço com têmpera especial no gume de corte e mandíbulas;			
242	249985 - Torquês	ALTURA 2,2 cm; LARGURA 6,4 cm; COMPRIMENTO30,5 cm;	65	Unidade	R\$ 28,00
				Embala-	
2.42	314644 - Óleo Refri-	óleo de corte solúvel. para usinagem, embalagem de 20 litros.	CC	gem 20,00	D# 204 22
243	gerante	oleo de corte soluvei, para usmagem, embalagem de 20 milos.	66	Frasco	R\$ 294,22
		óleo lubrificante, composição básica, tipo sae 30, nível desempenho		500,00	
244	127655 - Graxa	api tc, aplicação motor gasolina 2 tempos	369	ML	R\$ 14,78
	228706 - Pincel Pin-	pincel comum com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida			
245	tura Predial	01 polegadas.	553	Unidade	R\$ 1,61
5	turu i reatur			Omedec	
		pincel comum com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida			
246	228706 - Pincel Pin- tura Predial	1. 1/2 polegadas.	573	Unidade	R\$ 2,77
<u> </u>	tura Predial	1. 1/2 polegadas.	5/3	Omdade	r\Φ ∠, / /
	228706 - Pincel Pin-	pincel comum, com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida			
247	tura Predial	02 polegadas.	683	Unidade	R\$ 3,54

2.40	228706 - Pincel Pin-	pincel comum, com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida	500		D0 5 47
248	tura Predial	03 polegadas.	533	Unidade	R\$ 5,47
249	228706 - Pincel Pin- tura Predial	pincel comum, com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida 04 polegadas.	513	Unidade	R\$ 6,96
250	228706 - Pincel Pin- tura Predial	pincel comum, com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida 1/2 polegadas.	513	Unidade	R\$ 1,10
251	228706 - Pincel Pin- tura Predial	pincel comum, com cerdas gris, para pintura de paredes, na medida 3/4 polegadas.	493	Unidade	R\$ 1,64
252	228706 - Pincel Pin- tura Predial	pincel, material cabo: plástico, tipo cerdas: pelo sintético, tamanho: 50 mm	493	Unidade	R\$ 4,73
		plug fêmea 20Ax 250v 2p+t. fabricado em plástico poliamida anti- chama, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, fa-			
253	420207 - Plugue	bricado conforme NBR 14136.	564	Unidade	R\$ 4,62
		plug macho 10Ax 250v 2p+t, 90°, fabricado em plástico poliamida anti-chama, componentes condutores e pino maciço em liga de co-			
254	387665 - Plugue	bre, fabricado conforme NBR 14136.	594	Unidade	R\$ 4,27

255	318922 - Plugue	plug macho 20Ax 250v 2p+t, 90°, fabricado em plástico poliamida anti-chama, componentes condutores e pino maciço em liga de cobre, fabricado conforme NBR 14136.	573	Unidade	R\$ 5,51
250	200.405 Pl	plugue, tipo: macho-e-fêmea, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, número pólos: 2 p + t, características adicionais: plug adaptador do novo padrão (nbr ,sist.antigo), normas técnicas: nbr			D0 5 04
256	388406 - Plugue	14136	554	Unidade	R\$ 5,01
257	150546 - Pneu Carri- nho Mão	pneu carrinho mão, pneu carrinho de mão, material borracha, tama- nho aro 3,25x8	239	Unidade	R\$ 27,91
258	444583 - Prego com cabeça	prego com cabeça, material: aço, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: galvanizado, bitola: 16 x 24m	251	Pacote 1,00 KG	R\$ 14,98
	,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,
259	444582 - Prego com cabeça	prego com cabeça, material: aço, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: galvanizado, bitola: 17 x 27m	320	Pacote 1,00 KG	R\$ 12,72

260	444584 - Prego Com Cabeça	prego com cabeça, material: aço, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: galvanizado, bitola: 18 x 30m	240	Pacote 1,00 KG	R\$ 10,1
261	444585 - Prego Com Cabeça	prego com cabeça, material: aço, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: galvanizado, bitola: 19 x 39	250	Pacote 1,00 KG	R\$ 18,8
262	234413 - Protetor Auricular	protetor auricular, material silicone, material haste poliéster, tama- nho único, características adicionais tipo plug	523	Par	R\$ 1,9
263	220523 - Protetor fa- cial	protetor facial, material acrílico, cor incolor, comprimento 150, material coroa plástico, características adicionais coroa ajustável e articulada	291	Unidade	R\$ 17,2
264	446479 - Quadro Dis- tribuição	quadro distribuição, sem barramento, cor branca, características adicionais para disjuntores din, de sobrepor, material pvc, quantidade de disjuntores 8	126	Unidade	R\$ 39,6
265	479868 - Maçarico solda	refil de gás map propileno para maçaricos de 400g	116	Unidade	R\$ 49,5

266	453345 - Refletor	refletor, material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200 w, tensão alimentação: bivolt, ângulo de abertura da lente: 120°, temperatura de cor: 64.000 k	336	Unidade	R\$ 135,69
267	233450 - Registro Gaveta	registro de gaveta uso semi-industrial 3/4". corpo, cunha e castelo fundidos em liga de bronze com baixo teor de zinco, resistente a corrosão, haste reforçada em latão e volante em zamac pintado.conforme nbr 10072.	229	Unidade	R\$ 71,16
268	257680 - Registro Es- fera	registro esfera soldável 40mm em pvc marrom, fabricado conforme NBR 5468.	255	Unidade	R\$ 21,76
269	265058 - Registro Esfera	registro esfera soldável 50mm em pvc marrom, fabricado conforme NBR 5468.	253	Unidade	R\$ 25,83
270	366486 - Reparo Vál- vula Hidráulica	registro pressão 3/4 p/ chuveiro tipo gaveta em latão amarelo. acabamento cromado na manopla, com acabamento cromado, produto fabricado conforme NBR 15705.	299	Unidade	R\$ 71,05
271	150842 - Removedor Ferrugem	removedor ferrugem, nome removedor de ferrugem. composição ácidos inorgânicos líquidos, aplicação superfícies metálicas. embalagem frasco 500 ml	394	Frasco 500,00 ML	R\$ 37,27

		respirador, material termoplástico, características adicionais com			
272	293569 - Respirador	adaptador, tipo semifacial	132	Unidade	R\$ 61,24
	30791 - Rolo Pintura				
273	Predial	rolo para pintura predial de espuma anti gotas de 15 cm, com cabo	419	Unidade	R\$ 13,50
274	30791 - Rolo Pintura Predial	rolo para pintura predial de lã anti gotas de 05 cm, com cabo.	443	Unidade	R\$ 11,80
275	30791 - Rolo Pintura Predial	rolo para pintura predial de lã anti gotas de 09 cm, com cabo	409	Unidade	R\$ 14,04
	30791 - Rolo Pintura				, ,,
276	Predial	rolo para pintura predial de lã anti gotas de 23 cm, refil	569	Unidade	R\$ 8,95
277	30791 - Rolo Pintura Predial	rolo pintura predial, material espuma poliéster, material tubo plástico, comprimento 5, material cabo plástico resistente, características adicionais com cabo	544	Unidade	R\$ 4,03
278	30791 - Rolo Pintura Predial	rolo pintura predial, material lã de carneiro, altura 15, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e látex	441	Unidade	R\$ 19,98
279	30791 - Rolo Pintura Predial	rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, compri- mento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	482	Unidade	R\$ 19,98
2/3	rieulai	selante tipo pu 40, bisnaga 310ml, branco, validade minima de 1	40∠	Ullidade	<u>ΓΦ 19,90</u>
280	135046 - Solução	ano.	464	Unidade	R\$ 25,90
281	135046 - Solução	selante tipo pu 40, bisnaga 310ml, cinza, validade mínima de 1 ano.	519	Unidade	R\$ 28,93

282	441316 - Sifão	sifão ajustável 66 cm multiuso duplo pvc cor branco 7/8"	571	Unidade	R\$ 39,78
		Sifão Metálico com Copo para Banheiro Cromado com acabamento			
		espelhado. Com ajustes na altura e profundidade e compatível com			
		válvulas de escoamento padrão 1-1/4", ou seja, cujas roscas possuem			
		40 mm de diâmetro. Material : Ligas Metálicas; Acabamento : Espe-			
	236899 - Conexão	lhado; Cor: Prata / Cinza / Cromad; Comprimento37 cm; Diâmetro			
283	Hidráulica	de entrada1 + 1/4"; Diâmetro de saída3,1 cm.	366	Unidade	R\$ 16,09
		sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo sanfonado / fle-			
284	262078 - Sifão	xível, diâmetro saída 40, diâmetro entrada 1 1/2	789	Unidade	R\$ 2,66
		Silicone de USO PROFISSIONAL 280 gramas de cura acética e com			
		altíssimo grau de pureza. Indicado para terrários, vedação em vitrines			
		de alimentos, bebedouros, cerâmicas vitrificadas, superfícies lisas em			
		geral e aplicações tradicionais no mercado da construção civil, com			
		validade mínima de 1 ano.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Aparên-			
		cia (visual): Pasta Transparente com odor característico (ácido acé-			
		tico); Densidade a 25 °C (g/mL): 0,93 à 1,15; Tempo de formação de			
		película: 10 à 15 minutos; Temperatura ideal de aplicação: + 5 à			
		35°C; Temperatura de trabalho: - 50 à 200°C; Alongamento à rup-			
	380750 - Selante	tura: =700 %; Dureza Shore A: 32; Cura gradativa a 23°C e 55%		Tubo	
285	Adesivo	U.R. após 24 horas: =3 mm.	673	280,00 G	R\$ 12,61
		solução limpeza, composição básica: monoetanolamina com bu-			
		tano, finalidade: remoção de ferrugem, crostas e oxidação, aplicação:			
		limpeza de instrumentos de aço inoxidável, características adicionais:			
	455176 - Solução	aerossol: 75% de concentrado e 25% de propelente, validade mínima			
286	Limpeza	de 1 ano.	677	Unidade	R\$ 2,78

287	353816 - Soquete Lâmpada	soquete lâmpada, material polipropileno, características adicionais sem rabicho, tipo push-in antivibratório, tipo lâmpada fluorescente tubular, tipo base g13 de engate rápido, tipo bulbo t8, corrente nominal 2, tensão máxima operação 250	1240	Unidade	R\$ 1,41
288	353816 - Soquete Lâmpada	soquete lâmpada, material porcelana, tensão 127/220, 4 Ampéres, tipo e27	959	Unidade	R\$ 3,77
289	450792 - Suporte de videocassete / televi- sao	soquete lâmpada, material: porcelana, tensão: 127,220 v,corrente 4A, tipo: e27	145	Unidade	R\$ 24,89
		Suporte para TV Móvel Articulável Compatíveis TV/Monitor de			
	430333 - Talabarte	LED, LCD, Plasma, 3D e 4K; De 32 a 80 polegadas Inclinação Inclinação de -3° e +10° vertical e 90° horizontal Material Estrutura em aço laminado com revestimento em pó. Cor Preto Tamanho do pro-			
290	De Salvamento E Seguranca	duto (LxAxC) 43x50x70 cm; Peso máximo suportado 50 kg; Peso líquido aproximado 6 kg.	105	Unidade	R\$ 121,83

291	398956 - Tampa caixa derivação	talabarte de salvamento e seguranca, material poliéster, modelo y, componentes 02 ganchos dupla trava/02 absorvedores de energia, características adicionais elástico interno/gancho:55mm/dupla trava com 15mm	640	Unidade	R\$ 5,04
292	395502 - Tampa caixa derivação	Tampa cega em pvc cinza de 1", fabricado conforme NBR 15465.	690	Unidade	R\$ 4,75
293	333514 - Tampa caixa derivação	tampa condulete 1', tipo cega, cinza, fabricado conforme NBR 15465.	1210	Unidade	R\$ 4,47
294	333514 - Tampa caixa derivação	tampa condulete 1', tipo interruptor duplo, cinza, fabricado conforme NBR 15465.	1240	Unidade	R\$ 9,90
295	327915 - Tampa caixa derivação	tampa condulete 1', tipo tomada dupla padrão abnt, cinza, fabricado conforme NBR 15465.	650	Unidade	R\$ 2,77
296	453672 - Tampa Condulete	Tampa condulete interruptor 1 tecla em pvc cinza de 1", fabricado conforme NBR 15465.	700	Unidade	R\$ 1,07
297	453672 - Tampa Condulete	Tampa condulete interruptor 1 tecla em pvc cinza de 3/4", fabricado conforme NBR 15465.	670	Unidade	R\$ 2,97
298	453672 - Tampa Condulete	Tampa condulete interruptor 2 tecla em pvc cinza de 3/4", fabricado conforme NBR 15465.	1010	Unidade	R\$ 2,57
299	453672 - Tampa Condulete	Tampa condulete interruptor 3 tecla em pvc cinza de 3/4", fabricado conforme NBR 15465.	655	Unidade	R\$ 9,80

300	453672 - Tampa Condulete	Tampa condulete tomada dupla em pvc cinza de 1", fabricado conforme NBR 15465.	665	Unidade	R\$ 7,90
301	453672 - Tampa Condulete	Tampa condulete tomada dupla em pvc cinza de 3/4", fabricado conforme NBR 15465.	740	Unidade	R\$ 2,77
302	453672 - Tampa Condulete	tampa condulete, material pvc, cor cinza, aplicação interruptor de 1 tecla, formato furo retangular, fabricado conforme NBR 15465.	821	Unidade	R\$ 1,99
302	Conduiete	tampa condulete, material: alumínio, bitola: 3,4 pol, características	021	Offidade	ΝΨ 1,99
303	453672 - Tampa Condulete	adicionais: cega, aplicação: instalações elétricas, fabricado conforme NBR 15701.	620	Unidade	R\$ 4,08
304	453672 - Tampa Condulete	tampa condulete, material: alumínio, cor: cinza, bitola: 3,4 pol, características adicionais: para 1 tomada 2p+t, fabricado conforme NBR 15701.	920	Unidade	R\$ 2,70
305	453672 - Tampa Condulete	tampa condulete, material: pvc, cor: cinza, aplicação: interruptor de 2 teclas, formato: furo retangular,fabricado conforme NBR 15465.	920	Unidade	R\$ 2,68
306	453672 - Tampa Condulete	tampa condulete, material: pvc, cor: cinza, bitola: 3,4 pol, aplicação: cega, fabricado conforme NBR 15465.	890	Unidade	R\$ 2,57

307	453672 - Tampa Condulete	tampa condulete, material: pvc, cor: cinza, bitola: 3,4 pol, aplicação: interruptor de 3 teclas, fabricado conforme NBR 15465.	930	Unidade	R\$ 2,07
		tampa condulete, material: termoplástico, cor: cinza, características adicionais: 2 tomada 2p+t, tamanho: 4 x 2 pol, fabricado conforme			
308	453672 - Tampa Condulete	NBR 15465	840	Unidade	R\$ 6,50
309	248911 - Conexão Hidráulica	tê de pvc soldável 20mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	925	Unidade	R\$ 0,47
310	351409 - Conexão Hidráulica	tê de pvc soldável 25mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	668	Unidade	R\$ 0,85
311	264977 - Conexão hi- dráulica	tê de pvc soldável 32mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	646	Unidade	R\$ 1,01
312	351410 - Conexão Hidráulica	tê de pvc soldável 40mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	528	Unidade	R\$ 3,48
	248911 - Conexão hi-	tê de pvc soldável com rosca na bolsa central 20mm, marrom, fabri-			
313	dráulica	cado conforme NBR 5648.	488	Unidade	R\$ 16,28
314	326632 - Telha	tê roscável de pvc para água fria 1/2", fabricado conforme NBR 5648.	1010	Unidade	R\$ 67,50
315	111368 - Tinta Acrí- lica	telha, material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 240, lar- gura 110, espessura 6mm	732	Galão 18,00 L	R\$ 108,89

		tinta acrílica, tinta acrílica premium, acabamento acetinado, de 1ª linha, nas cores a serem formuladas conforme a necessidade do câm-			
316	226200 - Tinta Es- malte	excelente alastramento e resistência às intempéries, lavabilidade(norma nbr 14940) e a variação de temperatura e condições metereológicas brasileiras. diluente água potável. após aplicada deve possuir facilidade de limpeza. fabricada de acordo com as especificações da norma abnt nbr 11702 – tipo 4.5.1. indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso. resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados. embalagem latão de 18 litros. com validade de no mínimo 24 meses a partir da data de entrega.	549	Lata 18,00 L	R\$ 94,30

	tinta esmalte, superfície aplicação metal, tipo acabamento fosco, nas			
	*			
111368 - Tinta Acrí-			Lata	
lica	externa, validade mínima de 1 ano.	504	18,00 L	R\$ 143,06
	tinta para piso, linha premium, base acrílica, exceto acetato de polivi-			
30546 - Tinta base	nila, acabamento fosco, exterior, cor branca, lata 181, validade mi-		Lata	
água	nima de 1 ano.	424	18,00 L	R\$ 143,06
253850 - Tinta Pin-	tinta para piso, linha premium, base epóxi, acabamento brilhoso, ex-		Lata	
tura Predial	terior, cor cinza, lata 3,61, validade mínima de 1 ano.	553	18,00 L	R\$ 138,21
	tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.or-			
	gânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: bege palha, diluente			
240181 - Tinta Pin-	indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40		Lata	
tura Predial	m2, gl. embalagem de 18 litros	378	18,00 L	R\$ 101,21
	tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.or-			
	gânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: uva verde, diluente		Емасса	
R26449 - Tinta Artís-	indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40			
tica	m2, gl. embalagem de 18 litros	626	ML	R\$ 16,33
	tinta spray esmalte sintético, nas cores a serem formuladas conforme			-
	a necessidade do câmpus. 350ml, com uso indicado para papel, ma-			
20869 - Condulete	deira e metal; composição a base de solvente.	413	Unidade	R\$ 8,95
842846 - Tomada Te-				
lefone	tomada dupla para condulete pvc 1", padrão abnt NBR 14136.	557	Unidade	R\$ 7,23
	tomada telefone, tomada para telefone rill, para caixa 4x2. com-			
424892 - Tomada		900	Unidade	R\$ 10,00
33.	lica 30546 - Tinta base água 253850 - Tinta Pintura Predial 240181 - Tinta Pintura Predial 26449 - Tinta Artística 20869 - Condulete 42846 - Tomada Te-	cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo, aplicação interna e externa, validade mínima de 1 ano. tinta para piso, linha premium, base acrílica, exceto acetato de polivinila, acabamento fosco, exterior, cor branca, lata 18l, validade minima de 1 ano. tinta para piso, linha premium, base epóxi, acabamento brilhoso, exterior, cor cinza, lata 3,6l, validade mínima de 1 ano. tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: bege palha, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 m2, gl. embalagem de 18 litros tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: uva verde, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 m2, gl. embalagem de 18 litros tinta spray esmalte sintético, nas cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. 350ml, com uso indicado para papel, madeira e metal; composição a base de solvente. tomada dupla para condulete pvc 1", padrão abnt NBR 14136. tomada telefone, tomada para telefone rj11, para caixa 4x2, com-	cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo, aplicação interna e externa, validade mínima de 1 ano. 30546 - Tinta base água 30546 - Tinta base água 253850 - Tinta Pintura Predial tinta para piso, linha premium, base epóxi, acabamento brilhoso, exterior, cor cinza, lata 3,6l, validade mínima de 1 ano. tinta para piso, linha premium, base epóxi, acabamento brilhoso, exterior, cor cinza, lata 3,6l, validade mínima de 1 ano. tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: bege palha, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 m2, gl. embalagem de 18 litros tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: uva verde, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 m2, gl. embalagem de 18 litros 26449 - Tinta Artística tinta spray esmalte sintético, nas cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. 350ml, com uso indicado para papel, madeira e metal; composição a base de solvente. 42846 - Tomada Telefone tomada dupla para condulete pvc 1", padrão abnt NBR 14136. 557	cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo, aplicação interna e externa, validade mínima de 1 ano. 30546 - Tinta para piso, linha premium, base acrílica, exceto acetato de polivinila, acabamento fosco, exterior, cor branca, lata 181, validade minima de 1 ano. 253850 - Tinta Pintura Predial tinta para piso, linha premium, base epóxi, acabamento brilhoso, exterior, cor cinza, lata 3,61, validade mínima de 1 ano. tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: bege palha, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: uva verde, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 tinta pintura predial, composição básica: água, resina acrílica, pig.orgânicos, inorgânicos, aspecto físico: líquido, cor: uva verde, diluente indicado: água potável, validade: 6 meses, rendimento: de 30 a 40 26449 - Tinta Artística tinta spray esmalte sintético, nas cores a serem formuladas conforme a necessidade do câmpus. 350ml, com uso indicado para papel, madeira e metal; composição a base de solvente. 42846 - Tomada Telefone tomada dupla para condulete pvc 1", padrão abnt NBR 14136. 557 Unidade tomada telefone, tomada para telefone rj11, para caixa 4x2, com-

		tomada aan aama kuanaa aamanta nominal 10 tanaão nominal 250			
225	42.4002 Tamada	tomada, cor corpo branca, corrente nominal 10, tensão nominal 250, número pólos 2 p + t, características adicionais com espelho, normas técnicas nbr 14136, posição relativa embutir	000	TInidada	D# 10.00
325	424893 - Tomada	techicas noi 14130, posição ferativa emouti	900	Unidade	R\$ 10,00
		tomada, cor corpo branca, corrente nominal 20, tensão nominal 250,			
226	207016 Tomodo	número pólos 2 p + t, características adicionais com espelho, normas técnicas nbr 14136, posição relativa embutir, para caixa 4x2.	010	Unidada	D\$ 10.00
326	397916 - Tomada	tecinicas noi 14130, posição feiativa embutii, para caixa 4x2.	910	Unidade	R\$ 10,00
		tomada, modelo dupla, corrente nominal 10, tensão nominal			
		127/220, número pólos 2 p + t, características adicionais com espe-			
327	403135 - Tomada	lho, posição relativa embutir, dimensões 4 x 2	1080	Unidade	R\$ 8,40
		tomada, modelo dupla, formato contato pino cilíndrico, corrente no-			
		minal 20, tensão nominal 250, número pólos 2 p + t, características			
		adicionais com espelho, normas técnicas nbr14136 e iec60.884, apli-			
328	403143 - Tomada	cação caixa 4 x 2 pol.	622	Unidade	R\$ 6,56

329	403138 - Tomada	tomada, modelo: dupla, formato contato: pino cilíndrico, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, número pólos: 2 p + t, aplicação: tampa condulete pvc 3,4 pol	688	Unidade	R\$ 8,30
		tomada, modelo: simples, formato contato: pino cilíndrico, corrente			
220	404.700 T	nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, número pólos: 2 p + t, aplica-	604	77 . 1 1	D# 55 50
330	401738 - Torneira	ção: tampa condulete pvc 3/4 pol, fabricado conforme NBR 15465 torneira com temporizador para banheiro. torneira automática de	604	Unidade	R\$ 55,56
		pressão, ciclo fixo, de mesa, para lavatório. acionamento hidromecâ-			
		nico, com leve pressão da mão e fechamento automático tempori-			
		zado. com jato aerado. acabamento superficial cromado resistência a			
		corrosão e riscos. bitola de 1/2 marca marca e modelo de referência:			
331	384647 - Torneira	torneira de mesa para lav. pressmatic alfa ciclo fixo ou equivalente.	553	Unidade	R\$ 4,00
		torneira de jardim comum de 25mm em pvc, fabricado conforme			
332	446738 - Torneira	NBR 5648.	501	Unidade	R\$ 87,21
	150758 - Reparo Tor-	torneira de mesa para pia de banheiro em aço inox, babricado con-			
333	neira	forme NBR 10281	661	Unidade	R\$ 80,89
		torneira pressurizada de mesa com fechamento automático. material			
		latão.acabamento cromado (liga de cobre e zinco). pressão máxima:			
334	347431 - Torneira	40 m.c.a fixação: mesa. tamanho aproximado 11cm x 8,5cm	570	Unidade	R\$ 50,14
	150261 - Trava Segu-	torneira, torneira para cozinha, bica alta, de mesa, em inox esco-			
335	rança	vado, ¼ de volta.	768	Unidade	R\$ 23,90

336	466026 - Trincha	Trava de segurança para notebook de metal com cabo com 150 cm de comprimento ou mais, com cadeado e chave.	272	Unidade	R\$ 6,95
337	214732 - Tubo Pvc Soldável	trincha, material cabo: plástico, material cerdas: pêlo crina de cavalo, tamanho: 3 pol, tipo cabo: curto, características adicionais: base cerdas em metal	428	Tubo 6,00 M	R\$ 34,52
338	248307 - Duto de pvc	tubo de pvc soldável. diâmetro nominal: 32mm, comprimento: 6m. aplicação: canalização de água potável, fabricado conforme NBR 5648.	572	Unidade	R\$ 18,51
339	433359 - Tubo Pvc Soldável	tubo em pcv soldável de 25mm com 6 metros marrom, fabricado conforme NBR 5648.	580	Tubo 6,00 M	R\$ 14,82
340	441430 - Tubo Pvc Soldável	tubo em pvc soldável de 20mm com 6 metros marrom, fabricado conforme NBR 5648.	522	Tubo 6,00 M	R\$ 34,52
341	330263 - Tubo Pvc Soldável	tubo em pvc soldável de 32mm com 6 metros marrom, fabricado conforme NBR 5648.	486	Tubo 6,00 M	R\$ 38,07
342	330264 - Tubo Pvc Soldável	tubo soldável de 40mm em pvc marrom. Barra 6m, fabricado conforme NBR 5648.	431	Tubo 6,00	R\$ 59,05
343	214183 - União Sol- dável	tubo soldável de 50mm em pvc marrom. Barra 6m, fabricado conforme NBR 5648.	620	Unidade	R\$ 5,28
344	396870 - União Sol- dável	união soldável em pvc de 20mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	630	Unidade	R\$ 8,01

345	396869 - União Sol- dável	união soldável em pvc de 25mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	540	Unidade	R\$ 14,49
0.10	daver		5.10	Cindude	114 11,10
346	396868 - União Sol- dável	união soldável em pvc de 32mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	470	Unidade	R\$ 16,68
347	214187 - União Sol- dável	união soldável em pvc de 40mm, marrom,fabricado conforme NBR 5648.	423	Unidade	R\$ 22,88
348	76562 - Reparo Vál- vula Hidráulica	união soldável em pvc de 50mm, marrom, fabricado conforme NBR 5648.	462	Conjunto	R\$ 52,52
		Válvula completa de descarga para mictórios de sanitários masculinos, composta por uma estrutura em metal, encorpada em latão e re-			
		vestida em cromo, com botão em metal, mecanismo de acionamento manual e fechamento automático temporizado. Fechamento ocorre			
		entre 6 e no máximo 10 segundos após o acionamento. Flexível de li- gação com 300 mm (30 centímetros) de comprimento em metal cro-			
		mado, com terminais em latão e anéis de vedação em borracha garantindo sua durabilidade e resistência e canopla de acabamento da pa-			
	76562 Donore V/4	rede e canopla de acabamento do mictório. DETALHES TÉCNI- COSMecanismo: automático temporizado com botão em metal; Me-			
349	76562 - Reparo Vál- vula Hidráulica	dida do flexível: 300 mm - 30 centímetros entre as extremidades;	315	Conjunto	R\$ 280,96
	76562 - Reparo Vál-			Ĭ	
350	vula Hidráulica	válvula de descarga hydra com capa 1.1/2" completa.	366	Conjunto	R\$ 499,31

		Válvula de Mictório original ou compatível com Deca 2572; - Al-			
		tura: 60mm - Comprimento: 106mm - Largura: 55mm; Composição			
351	151014 - Vassoura	Básica: Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia	377	Unidade	R\$ 16,46
		vassoura metálica regulável, para jardinagem, 22 dentes, cabo de			
352	288885 - Ventosa	madeira com comprimento mínimo de 110cm	79	Unidade	R\$ 52,15
		Ventosa dupla com suporte e alça de plástico abs de alta resistência.			
		ventosa de borracha com sistema de sucção. uso para elevar e trans-			
		portar peças planas com superfície lisa, como: vidros e espelhos. su-		Lata 3,60	
353	150919 - Verniz	porta 60 kg ou mais	295	L	R\$ 49,00
		verniz para madeira acabamento brilho, incolor, secagem rápida, em-		Lata 3,60	
354	453715 - Verniz	balagem galão de 3,6 litros, validade mínima de 1 ano.	398	L	R\$ 59,39
		verniz, acabamento: semi brilho, cor: incolor, aplicação: madeira,			
		características adicionais: filtro solar,proteção sol e chuva, tipo: ce-		Galão	
355	62146 - Zarcão	tol. galão	592	3,60 L	R\$ 40,32
		zarção, zarção, tinta fundo anticorrosivo, inibidor de ferrugem apli-			
		cação interna e externa, secagem rápida, embalagem galão de 3,6 li-			
356	453345 - Refletor	tros, validade minima de 1 ano.	510	Unidade	R\$ 70.04
550	1555-15 Iteration	100, 100000 111111110 00 1 01101	010	Official	1 (4 10,07

REFLETOR LED 100W - AC 80-240V, A PROVA D'ÁGUA, IP66, LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, AL-CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 322 Unidade R\$ 44,25 TRENA COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO, COM CAIXA PLÁSTICA E PRESILHA PARA CINTO, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5m, largura 19mm. 1040 Unidade R\$ 2,06 SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 - ENGATE RÁPIDO - TAMANHO T8 1480 Unidade R\$ 2,45 ABRAÇADEIRA PVC 3/4' - Ø 26 x 18mm DE LARGURA - CINZA - S40 Unidade R\$ 7,35 333811 - Luva Eletroduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS - CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -						
LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, ALCANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade			REELETOR LED 50W - AC 80-240V A PROVA D'ÁGLIA IP66			
DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 574						
SS SS SS SS SS SS SS S						
REFLETOR LED 150W - AC 80-240V, A PROVA D'ÁGUA, IP66, LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, AL-CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. REFLETOR LED 100W - AC 80-240V, A PROVA D'ÁGUA, IP66, LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, AL-CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 6000k, AL-CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 359 393216 - Trena TRENA COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO, COM CAIXA PLÁSTICA E PRESILHA PARA CINTO, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5m, largura 19mm. 1040 Unidade R\$ 2,06 360 Lâmpada SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 361 271272 - Abraçadeira - ENGATE RÁPIDO - TAMANHO T8 1480 Unidade R\$ 2,45 ABRAÇADEIRA PVC 3/4' - Ø 26 x 18mm DE LARGURA - CINZA - 540 Unidade R\$ 7,35 333811 - Luva Eletroduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS - CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -	357	453345 - Refletor		574	Unidade	R\$ 165,80
IP66, LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, AL-CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 524 Unidade R\$ 109,12			REFLETOR LED 150W - AC 80-240V, A PROVA D'ÁGUA,			,
358 453345 - Refletor qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 524 Unidade R\$ 109,12						
REFLETOR LED 100W - AC 80-240V, A PROVA D'ÁGUA, IP66, LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, AL-CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 322 Unidade R\$ 44,25 TRENA COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO, COM CAIXA PLÁSTICA E PRESILHA PARA CINTO, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5m, largura 19mm. 1040 Unidade R\$ 2,06 SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 - ENGATE RÁPIDO - TAMANHO T8 1480 Unidade R\$ 2,45 ABRAÇADEIRA PVC 3/4' - Ø 26 x 18mm DE LARGURA - CINZA - 540 Unidade R\$ 7,35 333811 - Luva Eletroduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS - CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -			CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de			
IP66, LUZ BRANCA TONALIDADE MÍNIMA DE 6000k, AL- CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 322	358	453345 - Refletor	qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001.	524	Unidade	R\$ 109,12
CANCE DE 30m, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, com selo de qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 322						
359 393216 - Trena qualidade ISO 9001:2000 e ISO 14001. 322 Unidade R\$ 44,25						
TRENA COM TRAVA E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO, COM CAIXA PLÁSTICA E PRESILHA PARA CINTO, CAPACI- DADE DE MEDIÇÃO DE 5m, largura 19mm. SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 - ENGATE RÁPIDO - TAMANHO T8 ABRAÇADEIRA PVC 3/4' - Ø 26 x 18mm DE LARGURA - CINZA - 540 Unidade R\$ 2,45 ABRAÇADEIRA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm SOGO Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS - CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -						
353816 - Soquete Lâmpada COM CAIXA PLÁSTICA E PRESILHA PARA CINTO, CAPACI- DADE DE MEDIÇÃO DE 5m, largura 19mm. 1040 Unidade R\$ 2,06	359	393216 - Trena	1	322	Unidade	R\$ 44,25
SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 Lendade R\$ 2,45			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SOQUETE LONGO PARA LÂMPADA TUBULAR- BASE G-13 1480 Unidade R\$ 2,45		353816 - Soquete				
361 271272 - Abraçadeira - ENGATE RÁPIDO - TAMANHO T8 1480 Unidade R\$ 2,45 362 265190 - Tampa cega CINZA - 540 Unidade R\$ 7,35 363 333811 - Luva Eletroduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 364 365606 - Caixa Passagem LUVA LISA PVC - 3/4' - Ø 26,15 x 40,3mm - CINZA - SEM 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -	360	Lâmpada		1040	Unidade	R\$ 2,06
ABRAÇADEIRA PVC 3/4' - Ø 26 x 18mm DE LARGURA - CINZA - 540 Unidade R\$ 7,35 333811 - Luva Eletroduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 LUVA LISA PVC - 3/4' - Ø 26,15 x 40,3mm - CINZA - SEM ROSCA 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -						
362 265190 - Tampa cega CINZA - 540 Unidade R\$ 7,35 363 333811 - Luva Eletroduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 364 365606 - Caixa Passagem LUVA LISA PVC - 3/4' - Ø 26,15 x 40,3mm - CINZA - SEM 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -	361	271272 - Abraçadeira	- ENGATE RÁPIDO - TAMANHO T8	1480	Unidade	R\$ 2,45
333811 - Luva Eletroduto			ABRAÇADEIRA PVC 3/4' - Ø 26 x 18mm DE LARGURA -			
363 troduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 364 365606 - Caixa Pas-sagem LUVA LISA PVC - 3/4' - Ø 26,15 x 40,3mm - CINZA - SEM 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -	362	265190 - Tampa cega	CINZA -	540	Unidade	R\$ 7,35
363 troduto TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm 915 Unidade R\$ 13,59 364 365606 - Caixa Pas-sagem LUVA LISA PVC - 3/4' - Ø 26,15 x 40,3mm - CINZA - SEM 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -		333811 - Luva Fle-				
ROSCA 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -	363		TAMPA CEGA PVC - CINZA - 94,5mm x 61mm x 6mm	915	Unidade	R\$ 13,59
ROSCA 540 Unidade R\$ 13,59 CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -		365606 - Caiva Pac	LUVA LISA PVC - 3/4' - Ø 26,15 x 40,3mm - CINZA - SEM			
	364		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	540	Unidade	R\$ 13,59
			CAIXA CONDULETE MULTIPLO PVC COM 6 ENTRADAS -			
1 200 4/0100 - 10111000 CHAZIA - /T,JIIIII A JOHIII A TIIIIII JIO Ullidde RD 30.02	365	470165 - Tomada	CINZA - 94,5mm x 50mm x 41mm	510	Unidade	R\$ 36,62

		TOMADA SISTEMA X - PADRÃO 2P+T - CORRENTE 20A -			
366	254656 - Canaleta	PINOS CILÍNDRICOS DE Ø 4,8mm - CONFORME NBR 14136	465	Unidade	R\$ 13,68
		CANALETA SISTEMA X - 20x10x2100mm - SEM DIVISÓRIA -			
	70645 - Contato Ele-	TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL - SECÇÃO ÚTIL			
367	tronico	110mm²	270	Unidade	R\$ 15,99
		LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS - AEROSOL - SECA-			
	53171 - Bateria não	GEM ULTRA-RÁPIDA - REMOVEDOR DE FULIGEM, ÓLEO,			
368	recarregável	GRAXA, OXIDAÇÃO E UMIDADE - 300ml / 200g	695	Unidade	R\$ 29,60
		BATERIA ALCALINA (Zn/MnO ₂) - TENSÃO NOMINAL 9V -			
		IMPEDÂNCIA 1,700m-ohm @ 1kHz - PESO 45g - VOLUME			
		22,8cm ³ - TEMPERATURA DE TRABALHO 5°C a 30°C - 48,5mm			
369	479923 - Abraçadeira	x 26,5mm x 17,5mm	2920	Unidade	R\$ 0,11
		ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA (PA 6.6) - TAMANHO			
		100mm x 2,5mm - COR NATURAL - FLAMABILIDADE UL94V-			
		2 - TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO -40°C a 85°C - TENSÃO			
		MÍNIMA DE RUPTURA 8kgf / 18lbs / 80N - DIÂMETRO MÁ-			
370	479923 - Abraçadeira	XIMO DE AMARRAÇÃO 22mm	2470	Unidade	R\$ 0,11
		ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA (PA 6.6) - TAMANHO			
		100mm x 2,5mm - COR PRETO - FLAMABILIDADE UL94V-2 -			
		TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO -40°C a 85°C - TENSÃO MÍ-			
		NIMA DE RUPTURA 8kgf / 18lbs / 80N - DIÂMETRO MÁXIMO			
371	479923 - Abraçadeira	DE AMARRAÇÃO 22mm	1053	Unidade	R\$ 24,47

		ABRAÇADEIRA DE POLIAMIDA (PA 6.6) - TAMANHO 200mm			
		x 4,6mm - COR PRETO - FLAMABILIDADE UL94V-2 - TEMPE-			
		RATURA DE UTILIZAÇÃO -40°C a 85°C - TENSÃO MÍNIMA			
	415720 - Cabo Elé-	DE RUPTURA 22kgf / 50lbs / 225N - DIÂMETRO MÁXIMO DE			
372	trico Flexível	AMARRAÇÃO 73mm	170	Unidade	R\$ 877,63
		CABO FLEXÍVEL PP 3x2,5mm² - 750V - TEMPERATURA DE			
		TRABALHO 70°C - CONDUTOR DE COBRE NÚ - TÊMPERA			
		MOLE - ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL - ISOLAÇÃO			
		COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL - DIÂME-			
	365613 - Curva Ele-	TRO NOMINAL DO CONDUTOR 1,9mm - CONFORME NBR			
373	troduto	13249 - COBERTURA PVC PRETO	385	Unidade	R\$ 14,19
	377479 - Cabo exten-	CURVA PVC - 90° - 3/4' - CINZA - (SOLDÁVEL) - Fabricado		Rolo	
374	sor	conforme NBR 6150.	290	20,00 M	R\$ 132,89
		CABO VGA - COM FILTRO DE FERRITE - CONECTOR INJE-			
	412986 - Caixa to-	TADO - TERMINAÇÃO HB15 (DB15) - MACHO x MACHO -			-+
375	mada	COMPRIMENTO 20m	442	Unidade	R\$ 5,72
		MÓDULO TOMADA 2P+T 10A 250V COMPATÍVEL COM SIS- TEMA TRAMONTINA LUX2. MODELO PRA REFERÊNCIA:			
250	4===== 6 6		100		D# 07 50
376	475527 - Serra Copo	57115/032	180	Unidade	R\$ 67,59
	483211 - Conexão hi-	SERRA COPO 1 3/8' (35mm) - PASSO CONSTANTE - AÇO RÁ-			
377	dráulica	PIDO - BI-METAL	424	Unidade	8,25
	483211 - Conexão hi-	MATA JUNTA COTOVELO 90° SISTEMA X (50X20mm), fabri-			
378	dráulica	cado conforme NBR 14136.	434	Unidade	R\$ 12,06

379	483211 - Conexão hi- dráulica	MATA JUNTA COTOVELO INTERNO SISTEMA X (50X20mm), fabricado conforme NBR 14136.	434	Unidade	R\$ 8,96
380	452720 - Conexão hi- dráulica	MATA JUNTA COTOVELO EXTERNO SISTEMA X (50X20mm), fabricado conforme NBR 14136.	434	Unidade	R\$ 26,67
381	240484 - Conexão Hidráulica	MATA JUNTA DERIVAÇÃO T SISTEMA X (50X20mm), fabricado conforme NBR 14136.	414	Unidade	R\$ 6,55
382	368112 - Fio telefô- nico	MATA JUNTA LUVA SISTEMA X (50X20mm), fabricado conforme NBR 14136.	165	Bobina 500,00 M	R\$ 279,10
383	76562 - Reparo Vál- vula Hidráulica	FIO JUMPER TORCIDO PRETO/LARANJA 2X0,5mm - COBRE ESTANHADO - BOBINA	254	Unidade	R\$ 110,06
384	340976 - Luva cone- xão	Tubo de PVC para água 50mm barra 6 metros, fabricado conforme NBR 5648.	317	Unidade	R\$ 38,47
385	452725 - Conexão Hidráulica	Luva soldável de PVC de correr para água 50mm, fabricado conforme NBR 5648.	386	Unidade	R\$ 6,65
386	469349 - Conexão hi- dráulica	Joelho soldável de PVC para água 90° 50mm, fabricado conforme NBR 5648.	346	Unidade	R\$ 10,14
387	238694 - Manta as- fáltica	joelho soldável de PVC para água 45° 50mm, fabricado conforme NBR 5648.	439	Rolo 10,00 M	R\$ 44,12

388	249563 - Cola	manta asfáltica adesiva aluminizada 20cm x 10mt	265	Tubo 1,50 KG	D¢ 20 01
300	249505 - Cola	manta astantea adesiva arummizada 20em x 10mt	205	NG	R\$ 28,81
389	389890 - Espuma	cola para azulejos e pastilhas embalagem 1,5 kg	322	Unidade	R\$ 36,58
		espuma expansiva de poliuretano, embalagem 480g, 500 ml, com		Rolo	
390	484066 - Fita adesiva	validade mínima de 1 ano.	820	50,00 M	R\$ 5,20
-	323863 - Fita Ade-		5-0	Rolo	117 0,-0
391	siva	Fita crepe 18mm x 50mt	752	50,00 M	R\$ 7,21
202	201000 71 1	Eita augus 24 mm v 50 mt	40 -	Rolo	D# 40.00
392	391988 - Fita adesiva 238672 - Cabinho	Fita crepe 24mm x 50mt	625	50,00 M Rolo	R\$ 12,63
393	elétrico flexível	fita crepe 48mm x 50mt	181	100,00 M	R\$ 217,42
555	Cicurco ricarver	Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v, compri-	101	100,00 1/1	1(4 221,12
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	303776 - Cabinho	- O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor vermelho (Referên-		Rolo	
394	elétrico flexível	cia de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	193	100,00 M	R\$ 217,42
	Cicureo memiter		100	100,00 1.1	
		Cabo elétrico flexível seção 2,5mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	271073 - Cabinho	- O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor branco (Referência		Rolo	
395	elétrico flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	183	100,00 M	R\$ 250,23
		Cabo elétrico flexível seção 4 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	253407 - Cabinho	- O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor branco (Referência		Rolo	
396	elétrico flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	174	100,00 M	R\$ 250,23
	303699 - Cabinho	Cabo elétrico flexível seção 4 mm², tensão: 450/750v, compri-		Rolo	
397	elétrico flexível	mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro	169	100,00 M	R\$ 473,39

	Ī	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor vermelho (Referên-		1 1	
		cia de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)			
		Cabo elétrico flexível seção 6 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	264272 - Cabinho	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor branco (Referência		Rolo	
398	elétrico flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	167	100,00 M	R\$ 473,3
		Cabo elétrico flexível seção 6 mm², tensão: 450/750v, compri-			,
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	300153 - Cabinho	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor vermelho (Referên-		Rolo	
399	elétrico flexível	cia de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	166	100,00 M	R\$ 934,14
		Cabo elétrico flexível seção 10 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	300165 - Cabinho	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor azul (Referência de		Rolo	
400	elétrico flexível	cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	167	100,00 M	R\$ 934,1
		Cabo elétrico flexível seção 10 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	300163 - Cabinho	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor preto (Referência		Rolo	
401	elétrico flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	163	100,00 M	R\$ 934,1
		Cabo elétrico flexível seção 10 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
	300169 - Cabinho	– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor branco (Referência		Rolo	
402	elétrico flexível	de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	160	100,00 M	R\$ 934,1
		Cabo elétrico flexível seção 10 mm², tensão: 450/750v, compri-			
		mento, 100 metros, classe 5, NBR NM-247-3 – Certificado Inmetro			
		– O fabricante deve ter certificado ISO 9001, cor vermelho (Referên-		Barra 3,00	
403	425476 - Canaleta	cia de cabos Sil, Corfio, Cobrecom ou Nambei)	441	M	R\$ 115,92

404	425476 - Canaleta	canaleta de alumínio branca, 73x25x3000mm, compartimento tipo duplo c, com tampa branca de alumínio	800	Peça 2,00 M	R\$ 5,98
	.25 % o Gamareta	canaleta branca 20 x 10 x 2000mm em pvc tipo sistema x com ade-		Peça 2,00	114 6,66
405	425476 - Canaleta	sivo.	840	M	R\$ 13,33
406	458573 - Lâmpada led	canaleta branca 50 x 20 x 2000mm em pvc tipo sistema x com adesivo.	720	Unidade	R\$ 43,05
	465380 - Peças / Acessórios Equipa- mentos Especializa-	Lampada LED Bulbo 50w - Bivolt, Tipo De Soquete: E27Temperatura De Cor: 6500K, Modelo: Bulbo High PowerIrc: >80, Fluxo Lu-			
407	dos	minoso: 4000 lm.	231	Unidade	R\$ 113,74
		Rodo de 100cm - produzido em alumínio com 100cm e borracha substituível do tipo refil, comprimento do cabo 150cm. Reforçado			
408	473078 - Refletor	com barra lateral para maior resistência.	465	Unidade	R\$ 252,00
	349444 - Luva eletro-	Mini Refletor Holofote LED 200W - Cor da Luz Branco Frio 6500K; Luminosidade mínima 19.000 Lúmens; Ângulo de Iluminação: 120°; Índice de reprodução de cor >0,80%; Vida útil mínima 20.000hs; Tensão Bivolt automático ou 220V; Corpo em alúminio e vidro; Índice de proteção IP67. Potência 200W, com selo de quali-			
409	duto	dade ISO 9001:2000 e ISO 14001.	860	Unidade	R\$ 60,23
410	261234 - Luva Ele- troduto	Luva Eletroduto 4 polegadas - Em PVC rígido anti-chama, fabricado conforme NBR 15465. Com rosca.	860	Unidade	R\$ 27,65
411	311885 - Luva eletro- duto	Luva Eletroduto 2 polegadas - Em PVC rígido anti-chama, fabricado conforme NBR 15465. Com rosca.	839	Unidade	R\$ 131,94

		Eletroduto 4 polegadas - Em PVC auto extinguível, rígido, cor			
	434660 - Luva eletro-	preta, com rosca, fabricado de acordo com NBR 15465.Compri-			
412	duto	mento 3m.	850	Unidade	R\$ 69,23
	410686 - Curva ele-	Eletroduto 2 polegadas - Em PVC auto extinguível, rígido, cor preta,			
413	troduto	com rosca, fabricado de acordo com NBR 15465.Comprimento 3m.	516	Unidade	R\$ 65,88
	367960 - Curva Ele-	Curva eletroduto 4 polegadas. Em PVC rígido anti-chama, roscável,			
414	troduto	cor preta, fabricado conforme NBR 15465.	516	Unidade	R\$ 61,77
	460020 - Curva ele-	Curva eletroduto 2 polegadas. Em PVC rígido anti-chama, roscável,			
415	troduto	cor preta, fabricado conforme NBR 15465.	3045	Unidade	R\$ 11,31
		Cabo unipolar 10mm² - Classe de isolação 0,6/1kV. Material Cobre.			
	439289 - Cabo elé-	Encordoamento classe 5. Temperatura 90°C. Isolação HEPR. Cober-			
416	trico isolado	tura PVC/ST2. Padrão ABNT 7286. Cor a definir.	2193	Metro	R\$ 17,26
		Cabo unipolar 16mm² - Classe de isolação 0,6/1kV. Material Cobre.			
	439287 - Cabo elé-	Encordoamento classe 5. Temperatura 90°C. Isolação HEPR. Cober-			
417	trico isolado	tura PVC/ST2. Padrão ABNT 7286. Cor a definir.	3192	Metro	R\$ 24,87
		Cabo unipolar 25mm² - Classe de isolação 0,6/1kV. Material Cobre.			
	439294 - Cabo elé-	Encordoamento classe 5. Temperatura 90°C. Isolação HEPR. Cober-			
418	trico isolado	tura PVC/ST2. Padrão ABNT 7286. Cor a definir.	3011	Metro	R\$ 29,13
		Cabo unipolar 35mm² - Classe de isolação 0,6/1kV. Material Cobre.			
	458520 - Cabo elé-	Encordoamento classe 5. Temperatura 90°C. Isolação HEPR. Cober-			
419	trico isolado	tura PVC/ST2. Padrão ABNT 7286. Cor a definir.	2022	Metro	R\$ 74,56
		Cabo unipolar 70mm² - Classe de isolação 0,6/1kV. Material Cobre.			
	450051 - Disjuntor	Encordoamento classe 5. Temperatura 90°C. Isolação HEPR. Cober-			
420	Baixa Tensão	tura PVC/ST2. Padrão ABNT 7286.	307	Unidade	R\$ 45,58

Ì				1	
		Disjuntor 50A/380Vca. Em caixa moldada, termomagnético tripolar			
		curva C. Com certificação INMETRO e fabricado conforme as nor-			
401	482689 - Disjuntor	mas NBR-IEC 60 898 e NBR-IEC 60947-2.	200	TT.: 1. 1.	D# 0F 2F
421	baixa tensão		269	Unidade	R\$ 95,25
		Disjuntor 70A/380Vca. Em caixa moldada, termomagnético tripolar,			
	482690 - Disjuntor	curva C. Com certificação INMETRO e fabricado conforme as nor-			- +
422	baixa tensão	mas NBR-IEC 60 898 e NBR-IEC 60947-2.	237	Unidade	R\$ 226,66
		Disjuntor 100A/380Vca. Em caixa moldada, termomagnético tripo-			
	424810 - Disjuntor	lar, curva C. Com certificação INMETRO e fabricado conforme as			
423	baixa tensão	normas NBR-IEC 60 898 e NBR-IEC 60947-2.	229	Unidade	R\$ 356,94
		Disjuntor 125A/380Vca. Em caixa moldada, termomagnético tripo-			
	424454 - Disjuntor	lar, curva C. Com certificação INMETRO e fabricado conforme as			
424	Baixa Tensão	normas NBR-IEC 60 898 e NBR-IEC 60947-2.	227	Unidade	R\$ 356,94
	445563 - Acessório	Disjuntor 150A/380Vca. Em caixa moldada, termomagnético tripo-			
	equipamento segu-	lar, curva C. Com certificação INMETRO e fabricado conforme as			
425	rança	normas NBR-IEC 60 898 e NBR-IEC 60947-2.	2750	Unidade	R\$ 3,91
426	472142 - Cantoneira	Corda de Nylon 12mm. Seguinda as especificações da NR 18.	340	Unidade	R\$ 114,67
		ÿ <u>U</u> 1 3			== ., • .
		Perfil metálico cantoneira de abas iguais. Lado 2 polegadas, espes-			
427	472142 - Cantoneira	sura 5/16. Barra de 6 metros. De acordo com a NBR 7007.	490	Unidade	R\$ 264,47
	470 407 5				
	478487 - Equipa- mento / acessórios	Perfil metálico cantoneira de abas iguais. Lado 2 polegadas, espes-			
428	desporto	sura 3/16. Barra de 6 metros. De acordo com a NBR 7007.	4120	Unidade	R\$ 8,69
720	асэроно	Sala C. 10. Bulla de O medios. De acoldo com a l'ibit 7007.	7120	Official	1 (φ 0,03

	463254 - Quadro dis-				
429	tribuição	Rede de proteção esportiva em poliester. Fio 4, malha 10x10cm.	46	Unidade	R\$ 591,57
		Quadro de embutir com barramento trifásico para 16 disjuntores.			
		Metálico. Norma DIN. Cor branca ou bege. Pintura eletrostática			
	458674 - Tinta de-	epóxi a pó. Placa de montagem em chapa galvanizada. Dimensões		Galão	
430	marcação sinalização	aproximadas 383x405x365x98.	198	3,60 L	R\$ 251,85
	481427 - Serra Már-	Tinta epoxi base água branco brilhante. Monocomponente de alta re-			
431	more	sistência.	21	Unidade	R\$ 389,22
		Serra Mármore 4.3/8 POL, 1300W, Potência : 1.300W; Capacidade			
		máxima de corte : 32mm; Diâmetro do Disco : 110mm; Diâmetro do			
		furo : 20mm; Espessura máx. do disco : 2mm; Rotações por minuto :			
432	462152 - Disco corte	13.000; Peso: 2,9kg; Cabo de Energia: 2m; Voltagem: 220V	250	Unidade	R\$ 9,70
433	462152 - Disco corte	Disco de corte diamantado para Serra mármore .3/8 POL	600	Unidade	R\$ 8,14
	220523 - Protetor fa-				
434	cial	Disco de corte diamantado segmentado para sera mármore 4.3/8 POL	960	Unidade	R\$ 12,29
		Óculos proteção, material armação: policarbonato e nylon, tipo pro-			
		teção: lateral, material proteção: policarbonato, tipo lente: anti-risco,			
		anti-embaçante, cor lente: incolor, características adicionais: com			
	338212 - Luva Iso-	cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente: policarbo-			
435	lante	nato	180	Par	R\$ 243,43
		Luva isolante, material: borracha natural, cor: preta, características			
		adicionais: classe 00, tipo 2, punho reto, orla reforçada, fabricadas de			
	348130 - Luva Segu-	acordo com as normas NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120 e que			
436	rança	ofereça proteção contra choques elétricos, lesões sérias ou até fatais.	309	Unidade	R\$ 29,58

			Luva segurança, material: vaqueta, aplicação: equipamento de proteção individual (e.p.i.), características adicionais: reforço entre pole-			
			gar e o indicador e na região inferior do pulso que possua reforço de			
		105597 - Tapete /	raspa de couro bovino costurada sobre o punho do mesmo material,			
		manta dissipativo es-	no dorso a luva possui uma tira de couro tipo vaqueta e uma fivela de			
_	437	tatico	plástico para ajuste, comprimento 210mm.	103	Unidade	R\$ 587,64
		53171 - Bateria não	Tapete de borracha cor preto, 1,0m x 1,0m x 25mm, com laudo de		Embala- gem 5,00	
-	438	recarregável	teste de para até 20kv.	174	UN	R\$ 24,95
			443451-Balde com espremedor			
			Kit limpeza balde espremedor com no mínimo 30 litros com placa e			
			mop Kit Completo destinado à limpeza úmida de pisos que conta com todos os itens necessários para a utilização: Balde com capaci-			
			dade mínima para 10 + 20 Litros. • 01 unidade – Espremedor Lateral			
			que pode ser utilizado com mops convencionais e, também com			
			mops Planos. • 01 unidade – Reservatório para água limpa • 01 uni-			
			dade - Cabo de alumínio extensível com 1,40 m • 01 unidade – Garra			
		443451 - Balde com	Euro Plástica • 02 unidades – Refis de algodão Crú – 300 gramas •			
	439	espremedor	01 unidade – Placa Sinalizadora Compact – Piso Molhado	36	Conjunto	R\$ 520,88

440	443451 - Balde com espremedor	443451-Balde com espremedor Escada de Alumínio com capacidade para 120 kg, a escada deve possuir 8 degraus em alumínio. Com altura mínima até a plataforma de 1,73m e Garantia de 03 anos	43	Conjunto	R\$ 228,82
441	445193 - Aspirador de pó e água	445193-Aspirador de pó e água Aspirador de Pó e Água Wap 1600W - Inox, certificado pelo INMETRO, mangueira de 1,5 metro e cabo elétrico de 2,5 metros. Reservatório com volume total de 20 litros, tendo capacidade útil para sólidos de 14 litros e capacidade útil para líquidos de 10 litros. Com lça para transporte, reservatório Lavável e rodas. Vácuo de 160 mbar, 220 Volts, Inox e 01 ano de garantia	35	Unidade	R\$ 411,73
771	de ро e agua 444746 - Aspirador	444746-Aspirador pó/líquido Aspirador de pó vertical leve e portátil, 1300 W de potência, produto 2 em 1, (deve permitir ser utilizado no formato vertical ou como aspirador de mão) DEVE PossuiR um recipiente removível, lavável e com indicador de nível de poeira, sem a necessidade de utilização de saco para pó Cabo elétrico 4 metros Recipiente transparente Alça removível Suporte para enrolar o cabo elétrico - Potência Elétrica: 1300w - Tensão: 220v , Motor: Universal – 131 Mbar (2 2 0 v) - Classe de Isolação: 2 - Nível de Ruído médio: 8 3 Db (a) – Capa-	33	Ontuade	114 411,73
442	pó/líquido	cidade mínima do recipiente: 1,21 - utilizações: aspirador Vertical e	25	Unidade	R\$ 160,50

Aspirador de Mão – deve possuir indicador de coletor cheio. Emba-
lagem contendo 1 aspirador de pó vertical, um cabo elétrico de 4m, 1
recipiente, 1 alça removível, 1 Suporte para enrolar o cabo elétrico; -
1 Bico canto; - 1 Bico múltiplo articulado para tapetes, carpetes ou
pisos; - 1 Alça removível para utilização vertical; - 1 Filtro Hepa.

^{1.2} A **aquisição mínima** a ser empenhada POR FORNECEDOR é de R\$50,00 (cinquenta reais) ou, quando a totalidade da necessidade não atingir o valor estipulado, deverá ser realizado PEDIDO ÚNICO, tendo em vista que o frete é CIF para todos os itens.

	Α	В	O	D	П	Т	G	Н		J	K	Г	М	Ν	0	Р	Ò	
	IFSul Santana do Li- vra- mento	IFSul Bagé	IFSul Venân- cio Ai- res	IFSul Cama- quã	IFSul Passo Fundo	IFSul Grava- tai	IFSul Sapi- ranga	IFSul Sapu- caia do Sul	IFSul Laje- ado	IFSul Jagua- rão	IFSul Reitoria	IFSul Novo Ham- burgo	IFSul Char- quea- das	IFRS – Sertão	8ª Bri- gada de Inf. Mot. Pelotas	IFSul Cam- pus Pelotas	IFSul CAVG	Estima- tiva total de unida- des
1	456	0	102	10		50	10	0	0	0	0	0	2	0	40	50	0	720
2	994	200	0	100	50	50	100	100	200	0	300	0	50	200	280	200	50	2874
3	435	200	0	100	50	50	70	0	200	0	150	0	50	0	250	150	50	1755
4	40	40	0	0	0	50	50	0	200	0	100	0	50	0	250	150	50	980
5	140	100	0	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	60	150	0	750
6	241	140	50	50	0	50	70	0	200	0	50	0	50	0	100	150	0	1151
7	190	100	0	0	0	50	50	0	100	0	50	0	50	0	100	150	0	840
8	10	5	0	50	0	50	30	0	50	0	300	0	20	20	20	100	5	660
9	30	200	0	200	100	50	0	0	200	0	300	0	50	40	100	0	60	1330
10	100	200	0	100	100	50	0	100	200	0	300	0	50	0	100	0	50	1350
11	100	100	0	100	100	50	0	0	200	0	100	0	50	0	80	0	0	880
12	100	40	0	10	75	50	0	20	50	0	10	0	50	50	30	0	20	505
13	100	50	0	50	100	50	0	0	500	0	200	0	50	0	80	0	50	1230
14	100	100	0	50	0	50	0	0	100	0	50	0	50	0	80	0	0	580
15	100	100	20	50	0	50	0	80	200	30	50	0	50	0	120	0	50	900

^{1,3} A aquisição máxima de cada ítem por órgão é a totalidade dos itens manifestados.

1.4 Estimativas individuais de aquisição por órgão:

16	100	100	15	50	0	50	0	0	100	10	50	0	50	0	60	0	25	610
17	100	100	0	50	0	50	0	0	0	15	20	0	50	0	45	0	15	445
18	100	0	0	40	158	50	52	30	100	0	0	0	50	0	5	0	10	595
19	20	10	3	50	35	50	55	8	50	0	10	0	50	0	33	100	5	479
20	25	10	6	10	30	50	5	0	50	0	5	0	50	6	42	20	0	309
21	25	10	0	50	30	50	15	0	50	10	5	0	50	30	42	150	30	547
22	25	10	20	50	20	50	50	0	100	0	50	0	50	24	27	150	0	626
23	25	0	0	20	5	50	50	2	50	0	0	0	50	4	20	150	0	426
24	30	10	50	50	20	50	20	30	50	10	20	0	50	36	32	250	30	738
25	15	2	0	50	20	0	0	10	30	5	10	0	20	0	100	50	5	317
26	40	0	0	70	30	10	50	0	100	0	30	0	20	0	10	0	0	360
27	30	0	10	60	69	20	530	0	100	0	5	0	20	0	10	0	0	854
28	3	0	0	5	4	5	0	3	10	0	5	0	1	0	13	0	10	59
29	5	0	14	0	4	50	10	2	18	16	20	0	30	0	40	100	20	329
30	10	10	2	10	30	50	50	0	50	0	20	5	30	0	150	50	10	477
31	10	10	2	10	30	50	50	0	50	5	20	5	30	0	250	50	10	582
32	10	10	7	10	30	50	50	0	100	0	20	0	30	0	120	50	0	487
33	10	10	2	10	30	50	50	0	50	15	20	0	30	0	150	50	16	493
34	50	10	100	100	20	100	0	6	50	0	12	0	10	0	100	100	50	708
35	200	0	0	50	30	115	0	20	100	0	50	0	50	0	250	50	30	945
36	5	5	0	30	30	10	0	0	10	0	25	0	10	0	37	25	0	187
37	10	25	0	30	30	50	20	6	10	0	20	0	20	10	30	0	0	261
38	600	10	0	100	10	51	30	25	20	6	50	0	20	80	75	0	50	1127
39	20	0	0	15	0	20	0	0	20	5	5	0	20	0	35	100	20	260
40	2	1	0	5	0	100	10	0	10	0	2	0	2	0	5	0	0	137
41	4	0	40	65	10	100	50	5	10	0	60	0	10	0	3	200	0	557
42	30	0	0	0	10	20	50	0	50	0	0	0	20	0	50	100	0	330
43	50	0	0	0	10	20	50	0	50	0	0	0	20	0	50	100	0	350
44	20	0	0	0	10	20	50	0	30	0	0	0	20	0	50	100	0	300
45	1	5	0	0	2	1	0	1	10	0	2	0	2	0	5	5	6	40
46	100	0	0	5	0	10	10	0	10	2	50	0	10	0	40	0	0	237
47	20	0	14	25	50	5	20	0	50	5	10	10	20	0	30	200	40	499

48	20	0	14	25	50	5	20	50	50	5	10	10	20	0	35	200	22	536
49	20	0	24	25	50	5	20	50	50	0	10	10	20	0	40	200	0	524
50	20	0	24	25	50	5	20	50	50	5	10	10	20	30	45	200	25	589
51	20	0	24	25	30	5	10	50	50	0	10	10	20	0	50	200	0	504
52	20	0	24	25	30	5	10	50	50	5	10	10	20	30	48	200	12	549
53	20	0	24	25	30	5	10	0	50	0	10	0	20	0	25	200	0	419
54	20	10	24	25	30	5	10	30	50	5	10	10	20	0	60	200	10	519
55	20	0	24	25	30	5	10	0	50	0	10	0	20	0	30	200	0	424
56	20	0	24	10	20	5	10	0	50	0	5	0	10	0	28	200	0	382
57	20	0	0	25	40	5	5	0	50	0	5	0	10	0	35	200	15	410
58	20	12	2	20	40	5	5	20	50	8	10	20	10	50	37	200	20	529
59	20	10	2	20	30	5	5	10	50	10	10	20	10	30	42	200	20	494
60	30	0	0	0	0	100	0	0	100	0	20	0	50	0	50	200	60	610
61	20	0	0	20	0	100	0	200	100	0	20	0	50	24	78	200	125	937
62	30	0	30	20	20	100	0	0	100	30	20	0	0	24	50	200	60	684
63	30	0	0	20	0	50	0	0	100	10	20	0	50	0	48	200	25	553
64	20	0	20	20	0	100	0	0	100	0	10	0	50	0	35	200	20	575
65	1000	0	100	200	400	200	100	100	200	0	1000	200	200	0	5500	2000	0	11200
66	300	0	0	200	200	190	100	0	100	0	200	200	200	0	2000	2000	0	5690
67	200	0	200	500	200	200	200	200	1000	0	100	100	200	0	2500	2000	500	8100
68	300	0	200	500	400	200	1000	300	1000	0	5700	50	200	0	3200	2000	500	15550
69	2	0	2	10	5	4	22	5	10	2	10	3	10	0	10	50	20	165
70	2	10	0	15	7	2	22	5	20	2	10	0	10	10	30	50	10	205
71	2	10	2	15	7	2	22	5	20	2	10	0	10	10	45	50	10	222
72	2	10	6	15	7	2	22	5	20	2	10	0	10	0	40	50	0	201
73	2	10	11	15	27	2	22	5	20	2	10	0	10	0	35	50	10	231
74	2	10	2	15	7	2	22	5	20	0	10	0	10	0	15	50	5	175
75	2	10	6	10	5	2	22	5	10	2	10	0	10	0	30	50	5	179
76	2	10	0	10	5	2	22	5	10	2	10	0	10	0	30	50	5	173
77	2	10	0	10	5	2	22	5	10	2	10	0	10	0	15	50	5	158
78	2	5	0	10	3	2	22	2	5	2	5	0	10	6	15	50	5	144
79	2	5	0	10	3	2	22	2	5	2	5	0	10	6	15	50	5	144

80	2	0	0	10	3	2	22	0	10	0	5	0	10	0	20	50	0	134
81	2	0	0	10	5	2	22	0	10	0	5	0	10	0	20	50	0	136
82	2	10	0	10	5	2	20	1	10	0	3	0	10	0	20	50	0	143
83	2	10	0	20	8	2	20	1	5	2	3	0	10	0	0	20	3	106
84	2	0	0	20	32	10	20	0	10	0	0	0	10	0	12	0	0	116
85	1	0	0	20	0	10	20	0	10	0	2	0	10	0	22	0	0	95
86	20	0	12	20	70	112	50	20	50	10	2	5	10	0	10	15	20	426
87	6	0	0	10	25	10	10	5	10	5	5	0	5	0	13	0	3	107
88	30	100	0	200	50	50	10	0	50	0	50	0	20	0	30	50	50	690
89	30	20	0	20	10	50	20	5	50	0	20	0	20	0	10	50	0	305
90	30	100	0	0	0	50	20	10	50	0	0	0	20	0	10	50	20	360
91	30	100	50	200	0	50	20	80	50	0	50	0	20	0	50	50	50	800
92	30	50	0	50	0	50	100	0	50	0	50	0	20	0	50	50	0	500
93	30	50	0	0	0	50	20	20	50	15	50	0	20	0	20	50	50	425
94	30	50	50	100	50	50	20	10	50	0	50	0	20	0	20	50	50	600
95	30	0	0	20	30	10	0	0	20	0	20	5	30	0	150	0	0	315
96	1	2	7	20	30	16	28	5	10	0	5	10	20	0	12	150	0	316
97	100	0	50	50	20	50	50	50	50	0	50	0	50	0	150	50	50	770
98	50	10	50	50	20	50	50	20	50	0	50	0	50	0	100	50	20	620
99	50	50	10	50	20	50	50	0	30	10	50	0	30	0	20	50	0	470
100	20	0	10	20	10	20	0	10	10	0	20	0	30	24	25	50	20	269
101	20	0	10	20	30	10	0	10	20	10	20	0	20	20	120	50	20	380
102	30	40	0	20	20	110	0	0	50	5	20	0	10	0	20	100	10	435
103	20	40	0	20	20	110	2	0	50	15	10	0	10	0	45	100	10	452
104	30	40	0	20	10	110	0	0	50	5	10	0	10	0	30	100	10	425
105	20	10	0	20	10	10	0	0	30	10	10	0	10	0	42	100	0	272
106	30	0	0	50	0	210	0	0	50	0	30	0	20	48	80	100	25	643
107	30	0	0	50	0	186	0	50	50	0	30	0	20	24	120	100	40	700
108	20	0	0	50	0	117	0	0	50	0	30	0	20	0	60	100	20	467
109	20	0	0	50	0	64	0	0	50	0	10	0	20	0	30	100	10	354
110	20	0	0	50	0	50	0	20	50	0	10	0	20	0	25	100	15	360
111	5	0	0	5	2	20	20	0	0	0	5	0	1	0	12	0	2	72

112	2	10	20	20	5	15	0	0	10	5	30	0	2		12	50	10	191
113	2	0	20	30	0	0	50	30	20	10	50	0	30	50	40	0	50	382
114	20	0	0	20	0	10	10	6	10	4	20	0	20	20	36	0	50	226
115	100	0	0	5	10	2	10	1	5	0	5	0	2	0	10	0	2	152
116	20	10	0	20	20	20	50	12	20	15	10	0	20	36	125	250	0	628
117	20	10	7	50	400	20	507	30	100	10	10	30	20	0	35	250	0	1499
118	200	0	0	100	0	200	100	0	100	0	10	0	30	0	120	250	0	1110
119	200	0	0	100	0	100	100	0	50	0	10	0	20	0	36	250	0	866
120	50	100	0	200	50	200	200	0	50	0	50	0	20	0	50	250	50	1270
121	30	100	30	200	50	100	100	0	50	0	10	0	20	0	50	250	50	1040
122	30	100	0	50	50	100	100	0	50	0	30	0	20	0	200	250	50	1030
123	20	50	0	50	50	100	100	8	50	0	10	0	20	0	30	250	50	788
124	30	30	0	50	30	100	0	0	50	0	20	0	20	0	100	250	30	710
125	1	2	0	50	20	16	20	6	5	10	10	0	20	0	12	250	0	422
126	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	5	250	0	310
127	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	5	150	0	210
128	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	7	150	0	212
129	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	8	150	0	213
130	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	10	150	0	215
131	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	12	150	0	217
132	4	2	10	10	5	5	4	0	10	0	0	0	5	0	16	150	0	221
133	4	50	100	50	0	10	50	0	50	0	0	0	30	36	100	150	30	660
134	4	50	50	50	0	50	50	0	50	0	100	0	30	36	30	150	0	650
135	20	100	0	50	0	50	50	0	50	0	10	0	50	0	30	150	30	590
136	20	10	0	150	0	10	50	50	50	0	10	0	30	0	30	150	0	560
137	20	100	0	0	0	50	50	0	50	0	0	0	30	0	30	150	0	480
138	20	100	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0	30	0	30	150	30	560
139	20	0	0	0	0	50	50	0	50	10	20	0	30	0	30	150	0	410
140	1	2	0	50	20	50	0	0	30	10	10	2	10	0	10	0	0	195
141	20	0	20	50	0	50	0	0	50	10	0	0	20	0	0	0	0	220
142	20	0	0	40	10	10	0	0	10	10	10	0	20	0	50	100	30	310
143	20	0	0	10	20	10	0	10	10	5	10	0	20	0	50	100	30	295

144	20	10	0	10	20	10	0	0	20	5	10	0	20	6	50	100	30	311
145	10	1	0	10	4	10	0	2	20	0	10	0	20	6	20	100	5	218
146	10	0	0	10	20	10	0	10	10	0	10	0	20	0	50	100	20	270
147	10	0	0	50	40	10	20	0	20	0	50	0	10	0	7	50	20	287
148	20	10	0	20	10	10	20	10	20	0	50	0	10	0	17	100	0	297
149	20	10	0	0	20	10	50	0	30	0	50	0	10	0	30	150	20	400
150	20	10	40	50	20	10	20	0	30	0	50	5	10	20	33	0	20	338
151	10	0	0	5	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	35	0	0	100
152	15	10	0	20	20	10	10	0	15	15	50	0	30	0	30	0	50	275
153	15	10	0	20	20	10	10	10	15	15	50	0	30	40	30	0	0	275
154	15	10	0	0	0	10	10	0	15	0	10	0	50	0	30	0	0	150
155	15	10	30	20	20	10	10	10	15	0	10	0	50	0	30	0	0	230
156	15	0	0	30	20	10	2	0	30	0	50	0	10	40	100	0	30	337
157	10	5	0	30	20	10	0	15	30	5	50	0	10	30	30	0	20	265
158	10	5	50	10	20	5	1	0	20	0	50	0	20	0	22	0	20	233
159	1	0	0	2	0	2	2	0	1	0	2	0	1	0	3	2	0	16
160	20	0	0	0	0	5	50	0	10	0	0	0	50	0	27	0	0	162
161	10	5	4	2	10	5	2	0	10	0	5	0	20	0	50	0	0	123
162	10	5	14	2	10	5	0	0	0	0	5	0	20	0	50	0	0	121
163	1	0	6	6	15	7	0	0	2	1	5	0	10	0	10	0	0	63
164	10	5	0	10	10	5	50	0	10	5	10	0	5	0	33	0	30	183
165	15	5	0	10	10	5	50	0	10	0	10	2	20	0	30	150	50	367
166	10	0	0	10	10	5	50	0	10	0	10	0	20	0	25	150	30	330
167	20	5	55	20	76	25	20	0	30	0	20	0	30	0	15	0	20	336
168	10	5	6	10	20	5	50	0	20	0	20	0	10	0	20	0	50	226
169	10	5	6	10	20	5	55	0	10	0	0	0	10	0	30	0	0	161
170	5	5	0	10	0	5	50	0	5	0	5	0	10	0	25	0	0	120
171	5	2	0	10	5	10	50	0	2	0	5	0	1	0	6	0	5	101
172	5	0	0	10	0	10	50	0	5	0	5	0	30	0	25	100	0	240
173	5	2	0	10	6	5	50	1	5	1	5	0	30	0	25	100	3	248
174	5	2	0	10	1	5	50	0	5	0	200	1	30	0	25	100	3	437
175	5	20	15	50	110	20	50	0	50	5	20	10	50	0	45	50	0	500

176	10	0	50	50	30	15	2	0	30	15	100	10	30	0	50	50	10	452
177	10	0	75	50	70	50	60	0	30	0	100	10	30	0	100	50	100	735
178	10	0	15	20	100	15	50	0	30	0	20	0	20	0	100	50	10	440
179	30	5	0	20	25	5	50	0	20	5	5	5	50	0	8	50	0	278
180	10	5	10	20	13	5	11	0	0	5	5	5	50	0	30	50	10	229
181	5	5	30	20	50	5	60	0	20	0	50	0	50	40	42	50	50	477
182	10	0	10	0	0	2	50	0	5	0	2	20	10	0	10	0	0	119
183	10	0	0	2	0	2	50	0	5	2	0	0	5	0	1500	0	5	1581
184	1	0	0	2	0	2	50	0	5	2	5	0	5	0	1500	0	5	1577
185	1	0	0	2	0	2	50	0	0	2	5	0	5	10	1500	0	5	1582
186	20	0	0	2	5	2	22	0	3	2	5	0	5	0	25	0	0	91
187	2	2	0	10	5	2	0	5	10	0	10	0	10	0	32	0	0	88
188	2	2	0	10	5	20	50	0	20	0	20	2	20	0	50	50	0	251
189	2	0	10	10	0	20	0	0	5	0	5	0	30	0	10	0	0	92
190	2	0	0	50	20	20	0	0	20	0	0	0	20	0	30	0	30	192
191	2	0	0	50	20	20	0	0	30	0	0	0	20	0	30	0	20	192
192	9	0	0	50	20	20	0	0	20	0	0	0	20	0	30	0	20	189
193	9	0	20	20	0	10	0	0	50	0	50	0	20	50	120	100	50	499
194	9	0	0	20	0	9	0	0	50	0	50	0	20	50	80	100	55	443
195	9	0	0	20	0	9	0	0	50	5	25	0	20	0	60	100	20	318
196	9	0	0	20	0	9	0	0	50	5	10	0	20	20	25	100	20	288
197	9	0	15	20	0	9	0	0	50	5	10	0	20	10	32	100	20	300
198	9	0	20	20	0	9	0	0	50	0	20	0	20	0	29	100	20	297
199	9	0	0	0	0	9	20	0	50	0	50	0	20	0	15	100	0	273
200	9	2	35	50	10	9	0	0	30	0	25	0	10	0	30	50	30	290
201	9	0	0	20	10	9	0	0	5	0	50	0	20	0	20	50	30	223
202	9	5	0	20	10	9	0	0	50	0	50	0	20	0	25	50	0	248
203	9	0	0	20	10	9	0	0	20	0	50	0	10	0	15	50	0	193
204	9	4	15	20	20	9	0	0	30	0	50	2	20	0	42	50	30	301
205	9	2	0	10	2	19	9	0	10	0	5	0	5	2	20	50	3	146
206	0	0	0	50	200	50	20	0	200	25	100	0	100	500	100	0	200	1545
207	9	0	0	0	0	0	20	0	15	0	0	0	20	0	20	0	20	104

208	9	6	0	50	5	19	50	0	50	0	10	0	20	0	25	0	20	264
209	9	9	15	50	10	30	20	6	10	10	20	0	30	0	15	0	20	254
210	9	0	0	20	0	9	0	0	50	0	20	0	20	0	120	0	0	248
211	9	0	140	50	130	9	12	0	20	0	100	0	50	0	40	50	0	610
212	9	9	60	50	110	9	12	0	0	0	10	0	20	0	40	50	0	379
213	9	9	0	50	0	9	0	0	50	10	20	0	30	0	40	100	0	327
214	9	9	0	50	0	9	0	0	50	0	20	0	30	50	30	100	50	407
215	9	0	60	10	0	9	16	0	0	0	10	0	30	0	60	100	0	304
216	9	0	0	20	0	9	0	0	20	0	10	0	20	0	50	100	30	268
217	9	0	0	20	0	9	0	0	20	0	10	0	20	0	50	100	30	268
218	9	0	20	20	0	9	0	120	50	0	50	0	20	24	120	100	30	572
219	9	0	0	20	0	9	0	0	50	0	9	0	0	50	160	100	120	527
220	9	0	20	20	0	9	0	150	50	10	25	0	30	50	200	100	100	773
221	9	0	0	20	0	9	0	0	50	5	10	0	30	20	80	100	30	363
222	9	0	20	20	0	9	0	0	50	5	10	0	30	20	50	100	20	343
223	9	0	20	20	0	9	0	0	50	0	10	0	30	6	60	100	0	314
224	9	1	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	104
225	9	1	5	5	5	5	4	4	5	0	0	0	10	0	10	50	0	113
226	9	1	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	104
227	9	1	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	104
228	9	1	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	104
229	9	1	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	104
230	9	0	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	103
231	9	1	5	5	5	0	4	0	5	0	0	0	10	0	10	50	0	104
232	9	9	0	10	40	20	50	0	20	5	50	0	20	0	80	50	50	413
233	9	0	0	10	2	2	20	0	3	0	5	2	5	0	5	0	5	68
234	9	9	10	20	0	20	50	5	20	0	5	0	50	0	30	50	5	283
235	9	5	0	20	15	20	50	0	30	5	5	0	50	0	50	50	20	329
236	9	5	0	20	15	20	50	0	50	5	5	0	100	0	40	50	0	369
237	9	0	10	2	0	0	50	0	30	0	0	0	10	0	20	0	0	131
238	9	3	0	10	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	35	50	0	137
239	9	0	0	10	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	100	50	50	249

240	9	5	0	50	0	20	20	5	20	5	20	0	10	0	100	50	50	364
241	9	2	0	2	4	0	10	0	10	0	10	0	5	0	10	0	3	65
242	9	2	0	2	4	0	10	0	10	0	10	0	5	0	10	0	3	65
243	9	0	10	5	5	0	1	0	1	0	0	0	20	0	5	10	0	66
244	9	0	0	50	10	0	10	10	20	0	5	0	5	0	40	10	200	369
245	9	0	0	20	70	9	40	0	20	0	25	10	10	0	60	250	30	553
246	9	0	0	20	50	9	40	0	20	0	25	10	10	0	100	250	30	573
247	9	0	20	20	50	9	40	0	20	0	25	0	10	0	200	250	30	683
248	9	0	0	20	50	9	30	30	20	0	250	0	10	0	80	250	30	788
249	9	0	0	20	50	9	30	0	20	0	25	0	10	0	60	250	30	513
250	9	25	0	20	70	9	30	0	20	0	25	0	10	0	70	250	0	538
251	9	0	0	20	50	9	40	0	20	0	25	0	10	0	60	250	0	493
252	9	10	0	20	50	9	40	0	20	0	25	0	10	0	50	250	0	493
253	9	0	0	20	150	30	0	0	100	0	0	0	5	0	20	200	30	564
254	9	0	20	20	140	30	0	0	0	0	100	0	5	20	20	200	30	594
255	9	9	20	20	130	30	0	0	100	0	0	0	5	0	20	200	30	573
256	9	0	0	20	120	30	0	0	0	0	100	20	5	0	20	200	30	554
257	9	0	0	20	20	16	28	4	5	10	5	0	10	0	12	100	0	239
258	9	5	0	2	20	9	1	0	10	10	20	0	5	0	30	100	30	251
259	9	5	0	2	20	9	0	0	10	10	20	0	5	0	80	100	50	320
260	9	5	0	2	20	9	0	0	10	10	20	0	5	0	40	100	10	240
261	9	5	0	2	0	9	0	0	10	10	20	0	5	0	50	100	100	320
262	9	0	240	20	0	9	100	0	50	0	0	0	5	0	40	50	0	523
263	9	0	12	0	30	20	100	0	0	0	20	0	5	0	40	50	5	291
264	9	2	0	5	0	20	30	5	0	0	5	0	5	0	10	25	5	121
265	9	2	30	0	10	0	0	0	0	0	5	0	30	0	30	0	0	116
266	9	30	20	10	10	50	50	5	50	10	20	2	20	0	20	0	30	336
267	9	0	0	10	0	20	0	0	20	0	10	0	0	0	30	100	30	229
268	9	0	10	10	10	20	2	0	20	2	5	0	20	0	25	100	10	243
269	9	0	10	10	10	20	0	0	20	2	5	0	20	12	25	100	10	253
270	9	0	0	10	0	9	0	5	20	0	70	0	20	6	30	100	20	299
271	9	6	6	20	5	20	21	5	20	0	20	0	20	12	20	200	10	394

272	9	0	0	20	5	5	50	0	3	0	0	0	10	0	30	0	0	132
273	9	10	0	20	10	20	30	0	20	10	20	0	10	0	50	200	10	419
274	9	10	0	50	10	20	39	0	20	10	20	5	10	0	30	200	10	443
275	9	10	0	50	10	20	30	0	20	5	10	5	10	0	20	200	10	409
276	9	10	0	50	10	20	30	0	20	0	20	10	10	0	150	200	30	569
277	9	0	0	20	20	20	40		20	0	5	0	10	0	200	200	0	544
278	9	10	0	50	10	20	42	0	20	0	20	0	10	0	50	200	0	441
279	9	10	10	50	10	20	38	0	20	0	20	5	10	0	50	200	30	482
280	9	5	0	50	15	20	50	5	30	0	20	0	20	0	20	200	20	464
281	9	10	40	50	15	20	50	0	30	5	20	0	20	0	30	200	20	519
282	114	2	40	50	10	50	0	0	20	0	20	0	20	0	25	200	20	571
283	30	4	10	0	0	30	0	0	0	5	30	0	20	12	25	200	0	366
284	147	0	0	50	0	50	0	0	30	15	147	0	20	0	100	200	30	789
285	21	10	70	50	30	50	50	10	50	10	20	0	30	12	60	200	0	673
286	85	20	0	50	0	10	62	0	100	0	20	0	30	0	100	200	0	677
287	235	100	0	100	0	30	100	100	200	0	25	0	20	0	30	200	100	1240
288	339	0	0	20	0	180	50	30	100	0	100	0	20	0	100	0	20	959
289	5	0	12	10	15	9	22	5	5	2	5	0	20	0	5	30	0	145
290	60	0	0	5	5	10	0	0	5	0	0	0	5	0	10	0	5	105
291	50	50	0	0	20	50	0	0	50	0	50	0	20	0	100	200	50	640
292	110	50	0	0	20	50	0	0	50	0	110	0	20	0	30	200	50	690
293	270	100	0	100	40	50	0	0	50	0	270	0	20	30	30	200	50	1210
294	260	200	0	100	40	50	0	0	50	0	260	0	20	0	30	200	30	1240
295	50	50	0	100	40	50	0	0	50	0	50	0	20	10	30	200	0	650
296	50	50	0	100	50	50	0	0	50	0	50	0	20	0	30	200	50	700
297	50	50	0	100	40	50	0	0	50	0	50	0	20	0	30	200	30	670
298	200	50	0	100	40	50	0	0	50	0	200	0	20	40	30	200	30	1010
299	50	50	0	100	40	50	0	0	50	0	50	0	20	0	25	200	20	655
300	50	50	0	100	40	50	0	0	50	0	50	0	20	0	25	200	30	665
301	160	50	0	100	40	50	0	0	50	0	50	0	20	0	20	200	0	740
302	171	50	0	0	40	50	0	50	50	20	150	0	20	0	20	200	0	821
303	80	50	0	0	40	50	0	0	50	20	80	0	30	0	20	200	0	620

304	250	50	0	100	40	50	0	0	50	0	100	0	30	0	20	200	30	920
305	275	5	0	100	40	50	0	50	50	0	100	0	30	0	20	200	0	920
306	180	50	0	100	40	50	0	0	50	0	100	0	30	40	20	200	30	890
307	290	50	0	100	40	50	0	0	50	0	100	0	30	0	20	200	0	930
308	280	0	0	50	0	50	0	0	50	0	50	0	30	50	80	200	0	840
309	165	0	0	50	0	50	10	50	50	0	50	0	30	50	100	200	120	925
310	118	0	0	50	0	50	0	0	50	10	10	0	30	20	60	200	70	668
311	116	0	20	50	0	50	0	0	50	10	10	0	30	20	40	200	50	646
312	78	0	0	50	0	50	0	0	50	0	10	0	30	20	40	200	0	528
313	44	0	0	50	0	44	0	0	50	0	10	0	30	0	60	200	0	488
314	60	0	30	50	60	60	200	0	100	0	100	0	50	0	250	0	50	1010
315	40	0	10	60	20	20	52	0	30	30	20	0	20	0	150	250	30	732
316	126	0	0	50	10	20	101	2	20	0	10	0	20	40	100	50	0	549
317	127	0	10	50	20	20	100	1	50	15	10	0	20	6	20	50	5	504
318	75	0	10	20	20	20	100	0	30	5	10	3	20	6	50	50	5	424
319	99	0	0	50	20	20	208	0	50	0	10	0	20	6	10	50	10	553
320	75	0	0	20	20	20	103	0	50	0	10	0	20	0	10	50	0	378
321	135	0	0	50	10	20	101	0	100	10	50	0	30	0	70	50	0	626
322	60	60	0	50	10	10	0	0	50	30	0	0	20	48	25	50	0	413
323	42	20	0	50	10	60	100	0	0	0	20	0	10	0	15	200	30	557
324	130	100	0	50	20	130	0	0	0	30	50	0	30	0	150	200	10	900
325	120	100	0	50	20	120	0	10	50	20	50	0	30	20	80	200	30	900
326	110	100	0	50	20	110	0	10	0	20	50	0	30	40	150	200	20	910
327	170	100	0	50	20	170	0	0	100	0	170	0	30	0	50	200	20	1080
328	54	50	0	50	40	54	0	12	0	20	0	0	30	12	100	200	0	622
329	84	50	0	50	20	84	0	0	0	20	50	0	30	0	100	200	0	688
330	17	10	10	50	10	17	55	0	30	5	50	0	50	0	50	200	50	604
331	4	0	0	50	20	4	55	0	50	10	20	0	20	0	100	200	20	553
332	76	0	0	5	5	30	60	10	50	0	10	0	20	0	35	200	0	501
333	105	10	10	50	10	30	50	0	50	0	10	0	30	6	70	200	30	661
334	145	3	0	5	5	2	50	0	50	2	10	0	10	8	50	200	30	570
335	103	0	0	0	0	300	50	0	60	0	0	0	50	0	5	200	0	768

336	10	10	0	20	0	10	50	12	30	0	10	0	10	0	80	0	30	272
337	28	0	10	20	0	10	0	0	30	10	20	0	20	20	40	200	20	428
338	105	0	0	20	20	10	2	0	30	5	30	0	20	0	100	200	30	572
339	110	0	0	20	20	10	0	0	30	10	20	0	20	60	80	200	0	580
340	132	0	0	20	0	10	0	0	30	10	20	0	20	20	40	200	20	522
341	110	0	6	20	0	10	0	0	30	5	20	0	20	20	25	200	20	486
342	65	0	6	20	0	10	0	0	30	0	10	0	20	10	30	200	30	431
343	110	0	0	20	0	10	0	20	50	0	20	0	50	50	80	200	10	620
344	80	0	0	20	0	10	15	0	50	5	20	0	50	50	100	200	30	630
345	75	0	0	20	0	10	0	20	50	5	20	0	50	20	60	200	10	540
346	70	0	0	20	0	10	0	0	50	10	10	0	30	20	40	200	10	470
347	33	0	0	20	0	10	0	0	50	5	10	0	30	10	35	200	20	423
348	35	5	20	20	5	50	0	0	20	5	50	0	10	0	12	200	30	462
349	40	0	0	20	0	5	0	0	20	0	0	0	20	0	5	200	5	315
350	20	5	20	20	5	20	10	0	20	2	20	2	20	0	2	200	0	366
351	75	0	0	5	5	0	1	0	10	0	25	0	1	0	25	200	30	377
352	10	0	0	6	4	0	10	0	30	0	10	0	1	0	8	0	0	79
353	75	10	0	20	5	10	52	0	30	3	10	0	10	0	50	0	20	295
354	44	10	0	20	5	10	52	0	30	2	10	5	10	0	50	150	0	398
355	100	10	0	20	5	50	101	8	20	2	10	0	10	16	70	150	20	592
356	50	20	10	20	10	50	50	0	10	10	20	0	30	0	50	150	30	510
357	20	20	20	10	4	60	60	10	30	10	20	0	30	20	150	100	10	574
358	30	20	20	10	4	30	50	10	20	10	20	0	30	0	150	100	20	524
359	12	0	20	20	20	13	50	10	30	0	10	0	5	0	12	100	20	322
360	200	100	0	50	50	50	300	50	100	0	0	0	30	0	30	50	30	1040
361	300	100	0	100	0	100	300	50	100	0	100	0	30	50	100	100	50	1480
362	100	50	0	0	0	50	0	0	50	0	100	0	30	0	30	100	30	540
363	200	100	0	100	0	50	0	0	50	0	200	0	30	0	85	100	0	915
364	200	50	0	10	0	50	0	0	50	0	0	0	50	0	30	100	0	540
365	30	10	20	20	0	50	0	0	100	10	0	0	50	20	80	100	20	510
366	20	0	0	20	0	5	50	0	50	0	0	0	50	50	120	100	0	465
367	10	5	0	50	50	5	50	0	30	0	10	0	30	0	30	0	0	270

368	20	0	0	60	170	20	100	0	200	0	20	30	50	0	25	0	0	695
369	300	300	0	200	500	300	300	200	500	0	100	0	20	0	200	0	0	2920
370	300	0	0	200	500	300	300	0	500	0	100	0	20	0	200	50	0	2470
371	100	0	0	20	3	100	100	0	500	10	100	0	20	0	50	50	0	1053
372	20	10	3	5	0	20	20	0	5	0	2	0	20	0	15	50	0	170
373	50	0	0	50	0	50	0	0	50	0	5	0	30	50	30	50	20	385
374	10	0	0	5	30	20	50	0	50	0	0	0	20	0	5	100	0	290
375	50	50	100	50	0	50	0	12	0	0	0	0	30	0	100	0	0	442
376	50	5	0	10	0	54	4	0	30	5	0	0	10	0	10	0	2	180
377	50	0	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0	50	24	30	100	20	424
378	50	0	0	50	0	50	0	10	50	0	0	0	50	24	30	100	20	434
379	50	0	0	50	0	50	0	10	50	0	0	0	50	24	30	100	20	434
380	50	0	0	50	0	50	0	10	50	0	0	0	50	24	30	100	20	434
381	50	0	0	50	0	50	0	10	50	0	0	0	30	24	30	100	20	414
382	2	0	2	5	0	4	0	10	2	0	0	0	30	0	10	100	0	165
383	10	0	0	10	0	10	0	2	30	5	10	0	50	10	17	100	0	254
384	20	0	0	20	0	20	6	0	50	0	20	0	50	6	15	100	10	317
385	30	0	0	20	0	30	6	10	50	0	30	0	50	0	40	100	20	386
386	30	0	0	20	0	30	0	0	50	0	30	0	50	6	20	100	10	346
387	20	0	0	20	0	20	20	0	50	5	30	10	50	24	80	100	10	439
388	20	0	0	20	5	20	20	0	30	0	0	0	20	0	30	100	0	265
389	10	10	0	20	5	10	20	0	30	5	10	0	30	12	50	100	10	322
390	30	0	0	50	210	40	50	0	200	0	30	10	30	0	50	100	20	820
391	30	0	50	32	110	40	40	0	200	10	30	10	30	0	50	100	20	752
392	30	0	0	50	10	40	35	0	200	0	30	10	30	0	70	100	20	625
393	3	0	0	5	0	3	10	0	10	0	5	0	20	0	25	100	0	181
394	3	0	0	5	0	3	10	2	10	0	5	0	20	0	25	100	10	193
395	5	0	0	5	0	3	10	0	10	0	5	0	20	0	20	100	5	183
396	3	0	0	5	0	3	10	0	3	0	5	0	20	0	20	100	5	174
397	3	0	0	5	0	3	10	0	3	0	5	0	20	0	15	100	5	169
398	2	0	0	5	0	2	10	0	3	0	5	0	20	0	15	100	5	167
399	2	0	0	5	0	2	10	0	3	0	5	0	20	4	10	100	5	166

400	2	0	0	5	0	2	10	1	3	0	5	0	20	4	10	100	5	167
401	2	0	0	5	0	2	10	1	3	0	5	0	20	0	10	100	5	163
402	2	0	0	5	0	2	10	1	3	0	2	0	20	0	10	100	5	160
403	70	0	0	0	20	20	70	1	30	10	20	0	50	0	50	100	0	441
404	190	0	0	20	0	50	190	0	50	0	20	0	50	30	100	100	0	800
405	210	0	0	20	0	50	210	0	50	0	20	0	50	30	100	100	0	840
406	150	0	0	20	0	100	20	0	100	30	20	0	30	50	100	100	0	720
407	46	10	0	10	0	5	0	0	20	0	25	0	5	0	10	100	0	231
408	15	30	10	10	0	15	20	0	60	0	15	0	20	0	150	100	20	465
409	320	200	0	50	0	50	0	0	50	0	30	0	30	0	30	100	0	860
410	320	200	0	50	0	50	0	0	50	0	30	0	30	0	30	100	0	860
411	320	200	0	20	4	50	0	0	50	0	30	0	30	0	35	100	0	839
412	320	200	0	20	10	50	0	0	50	0	30	0	30	0	40	100	0	850
413	156	20	0	50	0	50	0	0	50	0	30	0	30	0	30	100	0	516
414	156	20	0	50	0	50	0	0	50	0	30	0	30	0	30	100	0	516
415	915	900	0	50	0	50	100	0	100	100	30	0	500	0	200	100	0	3045
416	913	0	0	50	0	50	100	0	100	200	30	0	500	0	150	100	0	2193
417	912	900	0	50	0	50	100	0	100	50	30	0	500	0	100	100	300	3192
418	911	900	0	50	0	50	100	0	100	0	200	0	500	0	100	100	0	3011
419	22	900	0	50	0	50	50	0	50	0	200	0	500	0	100	100	0	2022
420	22	3	0	20	5	15	0	0	30	3	20	0	5	4	80	100	0	307
421	22	2	0	20	5	15	0	0	30	0	20	0	5	0	50	100	0	269
422	22	2	0	20	3	15	0	0	30	0	20	0	5	0	20	100	0	237
423	22	2	0	20	3	15	0	0	20	2	20	0	5	0	15	100	5	229
424	22	2	2	20	3	15	0	1	20	2	20	0	5	0	10	100	5	227
425	480	250	0	400	300	50	500	20	200	0	100	0	200	0	150	100	0	2750
426	60	30	0	10	20	60	0	0	30	0	20	0	20	0	50	20	20	340
427	60	30	0	10	20	60	0	0	30	10	20	0	20	0	60	150	20	490
428	950	900	0	1000	20	500	200	0	100	200	0	0	50	0	50	150	0	4120
429	7	1	0	5	0	10	0	0	3	0	5	0	5	0	10	0	0	46
430	37	10	0	20	2	10	0	0	30	0	37	0	10	32	10	0	0	198
431	5	1	0	3	1	0	0	0	5	1	0	0	2	0	3	0	0	21

432	55	10	0	25	15	0	0	0	20	5	20	0	20	0	50	0	30	250
433	55	10	0	25	15	0	0	0	20	5	20	0	20	0	100	300	30	600
434	100	0	90	20	20	120	50	0	100	0	100	0	20	0	40	300	0	960
435	2	0	0	10	50	2	50	0	5	0	2	0	2	0	5	50	2	180
436	2	0	60	10	100	2	0	0	0	10	5	0	10	0	60	50	0	309
437	2	0	0	5	2	2	20	0	10	0	5	0	1	1	5	50	0	103
438	10	0	0	20	0	30	50	0	20	0	20	4	10	0	10	0	0	174
439	6	0	0	2	0	5	10	0	2	1	6	0	1	0	3	0	0	36
440	1	0	0	2	2	1	20	0	2	1	0	0	1	0	10	0	3	43
441	1	0	0	3	2	0	5	0	1	0	2	0	1	1	4	15	0	35
442	1	0	0	5	0	0	10	0	1	0	2	0	1	0	5	0	0	25

1.5.Endereços de entrega do órgão gerenciador e participantes:

Código do campus na tabela individualizada de itens	UASG	ENDEREÇO
А	154773 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Santana do Livramento RS	Av. Paul Harris, 410, bairro Fortim, Santana do Livramento, RS. CEP 9757574-360
В	151879 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Bagé	Avenida Leonel Brizola, nº 2501 – Bairro Pedra Branca Bagé/RS – CEP 96418-400 Telefone: (53) 3247-3237
С	151964 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Venâncio Aires	Avenida das Indústrias, nº 1865 - Bairro Universitário Venâncio Aires/RS – CEP 95800-000 Telefone: (51) 3793-4200
D	151878 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Camaquã	Rua Ana Gonçalves da Silva, nº 901 – Bairro Olaria Camaquã/RS – CEP 96180-000
E	158338 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Passo fundo	Estrada Perimetral Leste, nº 150 Passo Fundo/RS – CEP 99064-440
F	155143 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Gravataí	Rua Men de Sá, 800 - Bairro Bom Sucesso/Gravataí-RS - CEP: 94.135-300
G	155146 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Sapiranga	Avenida Carlos Gilberto Weis, nº 155 - Bairro Quatro Colônias Sapiranga/RS – CEP 93804-870 Telefone:
Н	158339 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Sapucaia do Sul	Avenida Copacabana, nº 100 – Bairro Piratini Sapucaia do Sul/RS – CEP 93216-120 Telefone: (51) 3452-9200
1	155144 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Lajeado	Rua João Goulart, nº 2150 – Bairro Olarias Lajeado/RS – CEP 95910-016

J	158126 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Avançado Jaguarão	Corredor das Tropas, nº 801 Jaguarão/RS – CEP 96300-000 Telefones: (53) 99923-4801, (53) 99146-3254
К	158126 Instituto Federal Sul-riograndense / Reitoria	R. Gonçalves Chaves, 3218 - Centro, Pelotas - RS, 96015-560
L	158126 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Avançado Novo Hamburgo	Rua Pinheiro Machado, nº 205 – Bairro Industrial Novo Hamburgo/RS – CEP 93320-490 Telefone: (51) 99137-9601
М	158340 - Instituto Federal Sul-riograndense / Campus Charqueadas	Rua General Balbão, nº 81 – Bairro Centro Charqueadas/RS – CEP 96745-000 Telefone: (51) 3658-3775
N	158263 - INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO	nstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Sertão Rodovia RS 135, Km 32,5 Distrito Eng. Luiz Englert CEP: 99170-000 Sertão/RS
0	160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS	8ª Brigada de Infantaria Motorizada - Av. Zeferino Costa, 5000 - Três Vendas, Pelotas - RS, 96070-480
Р	158467 - INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	Praça 20 de Setembro, 455 - Centro, Pelotas - RS, 96015-360
Q	151895 - IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS	v. Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Três Vendas, Pelotas - RS, 96060-290

- 1.5.1 Os endereços de entrega deverão ser confirmados quando do recebimento da nota de empenho.
- 1.6 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da Assinatura da Ata de registro de Preços, não sendo possível prorrogar.
- 1.7 Os itens cuja garantia não estiver estipulada na descrição, terão garantia de 12 meses, exceto item de consumo imediato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo desta contratação se deve a necessidade do material descrito para o desempenho das atividades de manutenção geral do espaços e equipamentos (incluindo substituição de peças/componentes) do IFSul, em diversos campi da instituição.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. Considerando que existe mão de obra especializada no quadro da instituição, ou contratada, a solução melhor apresentada para a manutenção geral do espaços e equipamentos (incluindo substituição de peças/componentes) dos Campi do IFSul foi o registro de preço de materiais que venham a ser necessários, conforme levantamento das áreas de manutenção geral para a execução dos serviços.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Atendendo à Lei nº 10.520/2002, Art. 1º, Parágrafo Único, os itens a serem adquiridos nesse Termo de Referência foram facilmente encontrados no mercado, possibilitando assim descrever suas especificações e definir as características dos produtos pretendidos.

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 5.10 prazo de entrega dos bens é de até 21 (vinte um) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única conforme quantidades empenhadas, nos endereços informados nas tabelas acima, do órgão gerenciador e participantes.
- 5.2Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo setor responsável pelo acompanhamento e fiscalização de entrega provisória, para efeito de posterior verificação pelo requerente de sua conformidade com as especificações, características e quantidades constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.3Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de vinte e um (21) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.4Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de (15) quinze dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 5.5O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 5.6Os locais de entrega e suas quantidades estão informados nas tabelas do item 1.5 deste documento.
- 5.7Os produtos cuja validade não esta descvrita no ítem, deverão ser entregues com no mínimo 12 meses de validade.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1 São obrigações da Contratante:
 - 6.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 - 6.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - 6.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - 6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

- 6.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6.2A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - 7.1.1.1 O objeto, quando cabível, deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
 - 7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
 - 7.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 7.2 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
 - 10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
- 10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.]
- 10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11 DO PAGAMENTO

- 11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até trinta (30) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
 - 11.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 11.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 11.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 11.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 11.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 11.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 11.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 11.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 11.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 11.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 11.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 11.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 11.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$
 $I = \begin{pmatrix} 6 / 100 \end{pmatrix}$ $I = 0,00016438$ $TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 .$

12 DO REAJUSTE

12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 13.2 falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- 13.3 ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 13.4 fraudar na execução do contrato;
- 13.5 comportar-se de modo inidôneo; ou
- 13.6 cometer fraude fiscal.
- 13.7 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- I. **Advertência** por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

II. Multa:

- 1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
- 2) compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- III. **Suspensão de licitar** e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- IV. **Sanção** de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 13.8 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "iv" também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
- 13.9 As sanções previstas nos subitens "i", "iii", "iv" e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 13.10 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 13.12 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 13.13 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 13.14 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 13.15 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 13.16 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 13.17 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 13.18 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

- 13.19 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
- 13.20 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 13.21 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 13.22 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 14 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
 - 14.1 O custo estimado da contratação é de R\$8.253.629,42 (oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).
- 15 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
 - 15.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
 - 15.2 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
 - 15.3 Valor unitário do ítem.
 - 15.4 O critério de julgamento da proposta é o menor preço por ítem.
 - 15.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.